

Vor der Probennahme

Sehr geehrte Tierhalterin,

Sehr geehrter Tierhalter,

bitte lesen Sie sich die Anleitung einmal ganz durch, bevor Sie mit der Probennahme beginnen. Folgen Sie den Anweisungen zur Probenentnahme möglichst genau, um sicherzustellen, dass die Proben allen labortechnischen Anforderungen entsprechen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Anleitung zur Probennahme

Wenn möglich, bitten Sie eine zweite Person Ihnen bei der Probennahme behilflich zu sein.

Für Katzenbesitzer: Für den *Nasenabstrich* kann die Katze auf den Schoß genommen oder auf einen Tisch gesetzt werden. Wichtig ist, das Tier nach hinten und zur Seite zu begrenzen damit es nicht ausweichen kann. Gegebenenfalls kann die Katze so in ein Handtuch gewickelt werden, dass nur noch der Kopf heraus schaut. So kann die Katze nicht flüchten und es besteht keine Verletzungsgefahr.

Für Hundebesitzer: Für den *Nasenabstrich*, setzen Sie den Hund am besten mit dem Rücken zur Wand oder in eine Ecke und bitten Sie eine zweite Person, sich neben das Tier zu hocken. Wichtig ist, das Tier nach hinten und zur Seite zu begrenzen damit es nicht ausweichen kann. Kleine Hunde können auch auf einen Tisch gesetzt oder auf den Schoß genommen werden.

Damit das Tier nicht zu aufgeregt ist, sollte eine möglichst ruhige Atmosphäre herrschen.

Der Abstrich und die Kotprobe sollten noch am Tag der Probennahme mit der Post versendet werden. Bis dahin bewahren Sie die Proben bitte im Kühlschrank auf.

Damit die Proben sofort nach dem Eintreffen im Labor weiter bearbeitet werden können, sollten Sie die Proben *nicht* am Freitag, Samstag oder Sonntag nehmen und verschicken.

1 . N a s e n a b s t r i c h

- 1.1. Ziehen Sie den beiliegenden **Handschuh** an.
- 1.2. Reißen Sie die Verpackung des **Nasentupfers (oranger Deckel)** am oberen Ende auf (Aufschrift: Peel Here) und entnehmen Sie den Tupfer. Bitte berühren Sie den Tupfer nur im orangenen Bereich, damit keine Bakterien mit in die Probe gelangen.
- 1.3. Das Röhrchen können Sie der Hilfsperson zum Halten geben.

Durchführung des Nasenabstrichs



Katze: Umfassen Sie den Kopf des Tieres und fixieren Sie diesen mit Daumen und Zeigefinger an den Wangenknochen. Führen sie den Tupfer in die Nase ein und nehmen Sie durch Drehbewegungen an der Naseninnenwand etwas Nasensekret ab. Üben Sie dabei keinen starken Druck aus. Eventuell beginnt das Tier zu niesen.



Hund: Hocken Sie sich schräg (nicht direkt) vor das Tier. Ergreifen Sie die Schnauze von unten und halten Sie diese leicht fest. Führen sie den Tupfer in die Nase ein und nehmen Sie durch Drehbewegungen an der Naseninnenwand etwas Nasensekret ab. Üben Sie dabei aber keinen starken Druck aus.



Tauchen Sie den Tupfer in das Transportröhrchen und verschließen Sie dieses. **Achtung:** Bitte berühren Sie nicht den Draht oder den Wattebereich!

Verschließen Sie das Röhrchen und bekleben Sie es mit dem beiliegenden **Etikett**.

Danach legen Sie es in die große durchsichtige Tüte.

Bitte vergessen Sie nicht, den **beiliegenden Fragebogen auszufüllen** und den Proben im Karton beizulegen.



Zusatzinformation

Das Tupfern der Nasenschleimhaut ist für das Tier nicht schmerzhaft aber unter Umständen etwas unangenehm. Wenn es zu unruhig ist, kann es in sehr seltenen Fällen zu einer Reizung der Nasenschleimhaut und zu Nasenbluten kommen.

Wenn Nasenbluten auftritt, beruhigen Sie Ihr Tier damit der Blutdruck sinkt. Ähnlich wie beim Menschen kann durch einen kalten Lappen im Nacken die Blutung gelindert werden. Falls das Nasenbluten nach einer halben Stunde nicht aufgehört hat, sollten Sie einen Tierarzt aufsuchen.

2 . K o t p r o b e

Es ist wichtig, dass der Kot **frisch** ist. Vermeiden Sie das Anhaften von Katzenstreu und Erde so weit wie möglich, indem Sie das Tier beobachten und es **am Zuscharren** des gerade abgesetzten Kots **hindern**.

- 2.1. Um sich selbst vor Infektionen zu schützen, ziehen Sie den beiliegenden Handschuh an.
- 2.2. Zur Probennahme wird das Röhrchen aufgeschraubt und an zwei Stellen des Kothaufens ein wenig Kot mit dem Löffelchen entnommen.
- 2.3. Die gesamte Probe sollte etwa **haselnussgroß** sein.
- 2.4. Schrauben Sie den Deckel mit dem Löffelchen wieder auf das Röhrchen und legen dieses in die Tüte mit der Aufschrift „SAFETYBAG“. Verschließen Sie diese wie auf der Tüte beschrieben und legen den verschlossenen Beutel in den Karton.

Alle Proben in den entsprechenden Tüten sowie den Fragebogen legen Sie bitte in den schon frankierten und etikettierten Karton und schicken diesen zurück.

Normalerweise sollte der Karton problemlos in die gängigen Postkästen passen. Sollte dies nicht der Fall sein, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie das Päckchen bei einer Postfiliale abgeben könnten.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!