

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_Technopathien

Erhebungsbogen Einzeltieruntersuchung - Scoring Kühe Anbinde- und Laufstallhaltung

Einzeltieruntersuchung Kühe

Tabelle 120: Verteilung des Anteils gescorter Kühe pro Betrieb des jeweiligen Hygienescores an den Beinen (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	sauber oder wenig Kot	253	15,60	9,80	16,96	108,73	0,00	4,17	21,28	100,00	0
	ggr. Spritzer	253	41,64	43,69	17,08	41,02	0,00	30,77	54,05	91,67	0
	abgrenzbare Plaques	253	33,94	33,33	17,39	51,23	0,00	21,78	47,01	72,73	0
	solider Kotplaque	253	6,90	2,70	11,52	166,89	0,00	0,00	7,48	89,66	0
	weiß nicht/k. Angabe	253	1,92	0,00	6,11	317,60	0,00	0,00	1,92	85,87	0
Ost	sauber oder wenig Kot	252	16,74	10,60	18,91	112,91	0,00	4,72	20,84	100,00	0
	ggr. Spritzer	252	47,91	48,91	17,27	36,04	0,00	38,86	59,78	91,14	0
	abgrenzbare Plaques	252	29,76	28,84	17,67	59,36	0,00	15,59	41,16	100,00	0
	solider Kotplaque	252	5,54	2,33	8,99	162,44	0,00	0,32	6,87	54,05	0
	weiß nicht/k. Angabe	252	0,06	0,00	0,26	467,69	0,00	0,00	0,00	1,96	0
Süd	sauber oder wenig Kot	260	21,73	15,02	21,11	97,13	0,00	6,25	30,70	100,00	0
	ggr. Spritzer	260	45,43	48,00	16,53	36,39	0,00	35,98	56,20	85,71	0
	abgrenzbare Plaques	260	24,13	22,09	16,69	69,17	0,00	11,51	35,21	80,00	0
	solider Kotplaque	260	8,58	4,17	11,86	138,16	0,00	0,00	12,34	82,61	0
	weiß nicht/k. Angabe	260	0,13	0,00	0,96	732,90	0,00	0,00	0,00	12,82	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltiererergebnisse pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_Technopathien

Erhebungsbogen Einzeltieruntersuchung - Scoring Kühe Anbinde- und Laufstallhaltung

Einzeltieruntersuchung Kühe Anbinde- und Laufstallhaltung

Tabelle 121: Verteilung des Anteils gescorter Kühe pro Betrieb zur Bewertung von Hautläsionen am Sprunggelenk (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	keine Veränderung	253	28,34	20,29	25,65	90,50	0,00	7,14	44,88	100,00	0
	haarlose Stelle	253	52,60	56,80	20,56	39,09	0,00	39,73	68,97	89,29	0
	Schwellung ohne Wunde	253	8,12	6,31	7,27	89,59	0,00	2,35	12,15	35,29	0
	Wunde ohne Schwellung	253	3,39	2,01	3,87	114,32	0,00	0,00	5,38	25,69	0
	Schwellung und Wunde	253	1,44	0,00	2,31	160,24	0,00	0,00	2,11	19,05	0
	wg. Schmutz keine Bewertung möglich	253	5,03	1,42	10,14	201,64	0,00	0,00	5,93	82,76	0
	weiß nicht/k. Angabe	253	1,08	0,00	2,11	194,99	0,00	0,00	1,51	20,00	0
Ost	keine Veränderung	252	33,03	25,21	28,63	86,68	0,00	9,35	50,00	100,00	0
	haarlose Stelle	252	46,23	50,17	20,63	44,62	0,00	33,32	60,86	89,39	0
	Schwellung ohne Wunde	252	12,12	8,70	12,93	106,65	0,00	2,38	17,25	63,00	0
	Wunde ohne Schwellung	252	2,60	1,34	3,11	119,68	0,00	0,00	4,07	16,67	0
	Schwellung und Wunde	252	1,91	0,57	2,96	154,85	0,00	0,00	3,02	16,00	0
	wg. Schmutz keine Bewertung möglich	252	3,92	0,99	7,91	201,69	0,00	0,00	3,69	53,66	0
	weiß nicht/k. Angabe	252	0,19	0,00	0,79	418,02	0,00	0,00	0,00	7,47	0
Süd	keine Veränderung	260	28,58	20,00	26,50	92,71	0,00	6,70	47,81	96,97	0
	haarlose Stelle	260	46,84	50,00	21,37	45,63	0,00	32,29	62,50	100,00	0
	Schwellung ohne Wunde	260	5,15	2,78	7,11	138,11	0,00	0,00	7,45	54,55	0
	Wunde ohne Schwellung	260	5,85	3,70	6,73	115,12	0,00	0,00	10,13	35,90	0
	Schwellung und Wunde	260	2,88	0,00	5,42	188,11	0,00	0,00	3,67	35,00	0
	wg. Schmutz keine Bewertung möglich	260	10,01	3,88	14,36	143,40	0,00	0,00	14,71	90,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	260	0,69	0,00	3,83	555,63	0,00	0,00	0,00	36,36	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltierergergebnisse pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt

Programmdatei: Tabellenband_KrkhLeist_Technopathien.sas

Autor: B.Schneider - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_120-126_KrkhLeist_Technopathien_2020-04-09.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_Technopathien

Erhebungsbogen Einzeltieruntersuchung - Scoring Kühe Anbinde- und Laufstallhaltung

Einzeltieruntersuchung Kühe Anbinde- und Laufstallhaltung

Tabelle 122: Verteilung des Anteils gescorter Kühe pro Betrieb zur Bewertung von Hautläsionen am Nacken (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	keine Veränderung	253	79,76	86,36	19,41	24,33	8,33	69,00	94,51	100,00	0
	haarlose Stelle	253	14,87	10,53	14,86	99,93	0,00	2,94	23,08	78,26	0
	Schwellung ohne Wunde	253	3,78	1,09	7,54	199,39	0,00	0,00	3,92	56,25	0
	weiß nicht/k. Angabe	253	1,59	0,70	2,46	154,76	0,00	0,00	2,21	20,00	0
Ost	keine Veränderung	252	68,16	71,53	24,63	36,14	0,00	50,51	90,29	100,00	0
	haarlose Stelle	252	24,85	23,17	18,77	75,55	0,00	8,61	37,27	100,00	0
	Schwellung ohne Wunde	252	6,97	2,27	11,02	158,22	0,00	0,15	9,96	76,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	252	0,03	0,00	0,13	420,69	0,00	0,00	0,00	0,95	0
Süd	keine Veränderung	260	84,54	97,30	26,59	31,45	0,00	85,28	100,00	100,00	0
	haarlose Stelle	260	13,17	2,47	22,32	169,45	0,00	0,00	13,19	95,83	0
	Schwellung ohne Wunde	260	2,24	0,00	6,98	312,14	0,00	0,00	0,00	60,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	260	0,05	0,00	0,37	695,52	0,00	0,00	0,00	3,92	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltierergergebnisse pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_Technopathien

Erhebungsbogen Einzeltieruntersuchung - Scoring Kühe Anbinde- und Laufstallhaltung

Einzeltieruntersuchung Kühe Anbinde- und Laufstallhaltung

Tabelle 123: Verteilung des Anteils gescorter Kühe pro Betrieb zur Bewertung von Hautläsionen am Rücken (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	keine Veränderung	253	85,43	88,52	11,85	13,87	37,08	78,81	94,52	100,00	0
	haarlose Stelle	253	10,60	8,20	9,08	85,69	0,00	3,80	15,87	46,07	0
	Schwellung ohne Wunde	253	3,40	1,84	4,33	127,56	0,00	0,00	4,94	24,44	0
	weiß nicht/k. Angabe	253	0,58	0,00	1,65	286,17	0,00	0,00	0,70	20,00	0
Ost	keine Veränderung	252	89,78	93,09	10,30	11,47	39,94	85,46	97,27	100,00	0
	haarlose Stelle	252	7,59	5,31	7,39	97,40	0,00	2,25	10,93	46,75	0
	Schwellung ohne Wunde	252	2,61	1,19	3,77	144,45	0,00	0,00	3,58	22,29	0
	weiß nicht/k. Angabe	252	0,03	0,00	0,14	467,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0
Süd	keine Veränderung	260	94,84	97,47	6,89	7,26	58,73	92,48	100,00	100,00	0
	haarlose Stelle	260	4,19	1,92	5,83	138,99	0,00	0,00	6,35	33,33	0
	Schwellung ohne Wunde	260	0,94	0,00	2,22	237,52	0,00	0,00	0,85	18,18	0
	weiß nicht/k. Angabe	260	0,03	0,00	0,26	890,40	0,00	0,00	0,00	3,31	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltierergergebnisse pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_Technopathien

Erhebungsbogen Einzeltieruntersuchung - Scoring Kühe Anbinde- und Laufstallhaltung

Einzeltieruntersuchung Kühe Anbinde- und Laufstallhaltung

Tabelle 124: Verteilung des Anteils gescorter Kühe pro Betrieb zur Bewertung von Schwanzfrakturen (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	keine Fraktur	253	88,10	90,14	8,60	9,77	45,54	84,62	93,20	100,00	0
	Fraktur	253	9,69	7,94	7,49	77,31	0,00	5,17	12,56	44,26	0
	amputierter Schwanz	253	1,80	0,98	2,72	151,62	0,00	0,00	2,27	20,42	0
	weiß nicht/k. Angabe	253	0,42	0,00	1,44	342,71	0,00	0,00	0,47	20,00	0
Ost	keine Fraktur	252	83,72	85,40	9,76	11,66	47,37	79,27	89,45	100,00	0
	Fraktur	252	15,54	14,01	9,57	61,58	0,00	9,80	19,70	52,05	0
	amputierter Schwanz	252	0,66	0,32	1,35	203,44	0,00	0,00	0,80	15,48	0
	weiß nicht/k. Angabe	252	0,07	0,00	0,24	323,66	0,00	0,00	0,00	1,74	0
Süd	keine Fraktur	260	94,71	96,30	5,94	6,28	62,25	92,14	100,00	100,00	0
	Fraktur	260	4,49	2,96	5,44	121,18	0,00	0,00	6,90	33,33	0
	amputierter Schwanz	260	0,75	0,00	1,65	220,20	0,00	0,00	0,00	10,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	260	0,06	0,00	0,42	751,16	0,00	0,00	0,00	4,17	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltierergergebnisse pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_Technopathien

Erhebungsbogen Einzeltieruntersuchung - Scoring Kühe Anbindehaltung

Einzeltieruntersuchung Kühe Anbindehaltung

Tabelle 125: Verteilung des Anteils gesorteter Kühe pro Betrieb zur Bewertung einer Rippenschwellung (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Ja	17	0,63	0,00	1,48	233,36	0,00	0,00	0,00	5,00	0
	Nein	17	99,18	100,00	1,93	1,95	93,75	100,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	17	0,18	0,00	0,76	412,31	0,00	0,00	0,00	3,13	0
Ost	Ja	10	1,84	0,00	3,26	177,36	0,00	0,00	2,78	7,89	0
	Nein	10	97,71	100,00	3,29	3,37	92,11	95,45	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Süd	Ja	100	7,96	5,64	9,08	113,99	0,00	0,00	13,27	40,00	0
	Nein	100	91,97	93,49	9,07	9,86	60,00	86,73	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	100	0,06	0,00	0,47	757,39	0,00	0,00	0,00	4,35	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltierergergebnisse pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_Technopathien

Erhebungsbogen Einzeltieruntersuchung - Scoring Kühe Anbindehaltung

Einzeltieruntersuchung Kühe Anbindehaltung

Tabelle 126: Verteilung des Anteils gesorteter Kühe pro Betrieb zur Bewertung einer kyphotischen Rückenlinie (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Ja	17	4,93	2,38	6,35	128,80	0,00	0,00	7,69	20,00	0
	Nein	17	95,07	97,62	6,35	6,68	80,00	92,31	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ost	Ja	10	27,93	17,71	18,51	66,28	8,33	14,29	38,46	60,00	0
	Nein	10	71,61	82,29	19,28	26,92	40,00	61,54	85,71	91,67	0
	weiß nicht/k. Angabe	10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Süd	Ja	100	8,33	4,00	12,95	155,60	0,00	0,00	12,66	100,00	0
	Nein	100	91,57	96,00	12,99	14,19	0,00	87,07	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	100	0,11	0,00	0,80	736,93	0,00	0,00	0,00	7,14	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltierergergebnisse pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt