

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Bauliche Biosicherheitsmaßnahmen

Ist eine durchgängige Einzäunung um Ihren Betrieb oder um Ihre Standorte vorhanden?

Tabelle 240: Anzahl und Anteil der Betriebe, um die eine durchgängige Einzäunung vorhanden ist

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Ist eine durchgängige Einzäunung um Ihren Betrieb oder um Ihre Standorte vorhanden?						
Ja, um alle Standorte	11	4,35	119	47,22	4	1,54
Nein, um mindestens einen Standort nicht	242	95,65	132	52,38	256	98,46
weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	0,40	0	0
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Bauliche Biosicherheitsmaßnahmen

Sind an allen Standorten Warnschilder angebracht? Z. B. 'Achtung wertvoller Tierbestand Zutritt für Unbefugte verboten'

Tabelle 241: Anzahl und Anteil der Betriebe mit Warnschildern

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Sind an allen Standorten Warnschilder angebracht? Z. B. Achtung wertvoller Tierbestand Zutritt für Unbefugte verboten						
ja	213	84,19	190	75,40	192	73,85
nein	37	14,62	59	23,41	67	25,77
weiß nicht/k. Angabe	3	1,19	3	1,19	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Bauliche Biosicherheitsmaßnahmen

Gibt es eine speziell dafür vorgesehene, sickergeschützte und abgedeckte Lagermöglichkeit für Tierkadaver (Kadaverhaube auf Betonplatte etc.)?

Tabelle 242: Anzahl und Anteil der Betriebe mit Lagermöglichkeiten für Tierkadaver

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Gibt es eine speziell dafür vorgesehene, sickergeschützte und abgedeckte Lagermöglichkeit für Tierkadaver (Kadaverhaube auf Betonplatte etc.)?						
ja	124	49,01	192	76,19	29	11,15
nein	128	50,59	59	23,41	229	88,08
weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	1	0,40	2	0,77
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Weidehaltung

Besteht die Möglichkeit, dass die Rinder Kontakt zu anderen Weidetieren haben?

Tabelle 243: Anzahl und Anteil der Betriebe mit Weidekontakt zu anderen Weidetieren

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Besteht die Möglichkeit, dass die Rinder Kontakt zu anderen Weidetieren haben?						
ja	80	31,62	57	22,62	60	23,08
nein	173	68,38	193	76,59	198	76,15
weiß nicht/k. Angabe	0	0	2	0,79	2	0,77
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Hinweis: Gemeint ist die Möglichkeit des direkten Körperkontakts zu Weidetieren eines anderen Betriebs, bei denen es sich nicht um Rinder handelt.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Personenverkehr

Arbeiten Personen auf mehr als einem eigenen Betriebsstandort?

Tabelle 244: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen Personen auf mehr als einem eigenen Betriebsstandort arbeiten

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Arbeiten Personen auf mehr als einem eigenen Betriebsstandort?						
ja	30	88,24	62	62,63	18	100,00
nein	4	11,76	35	35,35	0	0
weiß nicht/k. Angabe	0	0	2	2,02	0	0
Gesamt	34	100,00	99	100,00	18	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Personenverkehr

Wenn Personen auf mehr als einem eigenen Betriebsstandort arbeiten, wird auf jedem eigenen Standort separate Schutzkleidung benutzt?

Tabelle 245: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen Personen auf mehr als einem eigenen Betriebsstandort arbeiten und dort eigene Schutzkleidung verwenden (nur Betriebe mit Personal an mehreren Betriebsstandorten)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wenn Personen auf mehr als einem eigenen Betriebsstandort arbeiten, wird auf jedem eigenen Standort separate Schutzkleidung benutzt?						
ja, separate Stiefel und Oberbekleidung	5	16,67	14	22,58	8	44,44
ja, nur separate Stiefel	2	6,67	4	6,45	1	5,56
nein	23	76,67	44	70,97	7	38,89
weiß nicht/k. Angabe	0	0	0	0	2	11,11
Gesamt	30	100,00	62	100,00	18	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Personenverkehr

Hat mindestens eine Person, die auf Ihrem Betrieb arbeitet, beruflichen oder privaten Kontakt zu anderen Betrieben mit Klautierhaltung (Schweine, Schafe, Ziegen, Rinder)?

Tabelle 246: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen Personen Kontakt zu anderen Betrieben mit Klautierhaltung haben

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Hat mindestens eine Person, die auf Ihrem Betrieb arbeitet, beruflichen oder privaten Kontakt zu anderen Betrieben mit Klautierhaltung (Schweine, Schafe, Ziegen, Rinder)?						
unterschiedlich	2	0,79	5	1,98	9	3,46
ja	130	51,38	142	56,35	77	29,62
nein	119	47,04	101	40,08	172	66,15
weiß nicht/k. Angabe	2	0,79	4	1,59	2	0,77
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Personenverkehr

Welche Personen kommen auf Ihren Betrieb und haben direkten Kontakt zu Tieren?

Tabelle 247: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die genannten externen Personen Kontakt zu den Tieren haben (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
Tierarzt, Besamer, Klauenpfleger	43	17,00	64	25,40	40	15,38
Tierarzt, Besamer, Klauenpfleger, Milchkontrolleur	35	13,83	38	15,08	18	6,92
Tierarzt, Besamer, Klauenpfleger, Kunden/Feriengäste/privater Besuch	24	9,49	23	9,13	23	8,85
Tierarzt, Besamer	10	3,95	5	1,98	38	14,62
Tierarzt, Klauenpfleger	17	6,72	17	6,75	19	7,31
Tierarzt, Besamer, Klauenpfleger, Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Milchkontrolleur	20	7,91	20	7,94	5	1,92
Tierarzt, Klauenpfleger, Milchkontrolleur	14	5,53	5	1,98	9	3,46
Tierarzt, Klauenpfleger, Kunden/Feriengäste/privater Besuch	5	1,98	11	4,37	12	4,62
Tierarzt, Besamer, Klauenpfleger, Sonstige	8	3,16	16	6,35	3	1,15
Tierarzt, Besamer, Kunden/Feriengäste/privater Besuch	5	1,98	3	1,19	18	6,92
Tierarzt	5	1,98	5	1,98	12	4,62
Tierarzt, Besamer, Klauenpfleger, Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Milchkontrolleur, Sonstige	9	3,56	9	3,57	3	1,15
Tierarzt, Besamer, Milchkontrolleur	9	3,56	1	0,40	7	2,69
Tierarzt, Klauenpfleger, Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Milchkontrolleur	5	1,98	7	2,78	5	1,92
Tierarzt, Kunden/Feriengäste/privater Besuch	1	0,40	3	1,19	12	4,62
Tierarzt, Besamer, Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Milchkontrolleur	7	2,77	1	0,40	5	1,92
Tierarzt, Besamer, Klauenpfleger, Milchkontrolleur, Sonstige	5	1,98	5	1,98	3	1,15
Tierarzt, Milchkontrolleur	3	1,19	2	0,79	6	2,31
Tierarzt, Klauenpfleger, Sonstige	4	1,58	3	1,19	3	1,15
Tierarzt, Besamer, Klauenpfleger, Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Sonstige	3	1,19	6	2,38	0	0
Tierarzt, Besamer, Sonstige	2	0,79	0	0	5	1,92
(Fortsetzung)						

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Personenverkehr

Welche Personen kommen auf Ihren Betrieb und haben direkten Kontakt zu Tieren?

Tabelle 247: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die genannten externen Personen Kontakt zu den Tieren haben (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
Tierarzt, Klauenpfleger, Milchkontrolleur, Sonstige	3	1,19	1	0,40	1	0,38
Tierarzt, Klauenpfleger, Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Milchkontrolleur, Sonstige	3	1,19	1	0,40	1	0,38
Tierarzt, Milchkontrolleur, Sonstige	3	1,19	1	0,40	0	0
Tierarzt, Besamer, Milchkontrolleur, Sonstige	1	0,40	3	1,19	0	0
Tierarzt, Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Milchkontrolleur	2	0,79	1	0,40	1	0,38
Tierarzt, Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Sonstige	1	0,40	1	0,40	2	0,77
Tierarzt, Sonstige	0	0	0	0	3	1,15
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	1	0,40	0	0	0	0
Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Sonstige	1	0,40	0	0	0	0
Klauenpfleger, Milchkontrolleur	1	0,40	0	0	0	0
Klauenpfleger, Milchkontrolleur, Sonstige	1	0,40	0	0	0	0
Besamer, Klauenpfleger, Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Milchkontrolleur	1	0,40	0	0	0	0
Klauenpfleger, Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Sonstige	1	0,40	0	0	0	0
Tierarzt, Besamer, Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Milchkontrolleur, Sonstige	0	0	0	0	1	0,38
Tierarzt, Besamer, Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Sonstige	0	0	0	0	1	0,38
Besamer	0	0	0	0	1	0,38
Tierarzt, Klauenpfleger, Kunden/Feriengäste/privater Besuch, Sonstige	0	0	0	0	1	0,38
Kunden/Feriengäste/privater Besuch	0	0	0	0	1	0,38
Besamer, Kunden/Feriengäste/privater Besuch	0	0	0	0	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Personenverkehr

Welche Personen kommen auf Ihren Betrieb und haben direkten Kontakt zu Tieren? - Sonstige

Tabelle 248: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die genannten sonstigen externen Personen Kontakt zu den Tieren haben (ähnliche Angaben zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Externe Personen						
Berater	23	47,92	21	36,84	9	30,00
Dienstleister Fruchtbarkeit	2	4,17	4	7,02	2	6,67
Kontrolleure	0	0	0	0	1	3,33
Kunden/Feriengäste/privater Besuch	5	10,42	1	1,75	0	0
Schüler/Praktikanten	6	12,50	5	8,77	2	6,67
Sonstige	0	0	7	12,28	1	3,33
Viehhändler	10	20,83	19	33,33	8	26,67
Zuchtinspektor	2	4,17	0	0	7	23,33
Gesamt	48	100,00	57	100,00	30	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Personenverkehr

Nutzen betriebsfremde Dienstleister (Tierarzt, Besamer, etc.) betriebseigene Kleidung?

Tabelle 249: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen betriebsfremde Dienstleister betriebseigene Kleidung verwenden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Nutzen betriebsfremde Dienstleister (Tierarzt, Besamer, etc.) betriebseigene Kleidung?						
unterschiedlich	26	10,28	39	15,48	11	4,23
ja	37	14,62	78	30,95	11	4,23
nein	188	74,31	133	52,78	238	91,54
weiß nicht/k. Angabe	2	0,79	2	0,79	0	0
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Personenverkehr

Werden Tiere, die vom Dienstleister (Tierarzt, Besamer, etc) behandelt werden sollen, separiert, um unnötigen Tierkontakt dieser Personen mit dem Rest der Tiere zu vermeiden?

Tabelle 250: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen von betriebsfremden Dienstleistern zu behandelnde Tiere separiert werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Werden Tiere, die vom Dienstleister (Tierarzt, Besamer, etc) behandelt werden sollen, separiert, um unnötigen Tierkontakt dieser Personen mit dem Rest der Tiere zu vermeiden?						
unterschiedlich	35	13,83	35	13,89	27	10,38
ja	97	38,34	99	39,29	56	21,54
nein	111	43,87	112	44,44	161	61,92
trifft nicht zu	8	3,16	2	0,79	16	6,15
weiß nicht/k. Angabe	2	0,79	4	1,59	0	0
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Personenverkehr

Fahren betriebsfremde Fahrzeuge (z.B. Milchsammelwagen, Besamer, Tierarzt, Abdecker, Kundenfahrzeuge) durch Bereiche des Tierverkehrs?

Tabelle 251: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen betriebsfremde Fahrzeuge durch Bereiche des Tierverkehrs fahren

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Fahren betriebsfremde Fahrzeuge (z.B. Milchsammelwagen, Besamer, Tierarzt, Abdecker, Kundenfahrzeuge) durch Bereiche des Tierverkehrs?						
unterschiedlich	11	4,35	18	7,14	5	1,92
ja	41	16,21	69	27,38	27	10,38
nein	200	79,05	164	65,08	228	87,69
weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	1	0,40	0	0
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Hygiene Tierbereich

Separieren Sie kranke von gesunden Tieren? Bei welchen Tiergruppen und wie tun Sie das?

Tabelle 252: Anzahl und Anteil der Betriebe, der kranke Tiere auf die genannte Art von gesunden Tieren separiert

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Separieren Sie kranke von gesunden Tieren?							
Bei welchen Tiergruppen und wie tun Sie das?							
Tiergruppe	tun Sie das?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Jungtiere	kombiniertes Kranken-/Abkalbeabteil	36	14,23	4	1,59	14	5,38
	separates Krankenabteil	81	32,02	62	24,60	20	7,69
	nein	102	40,32	167	66,27	195	75,00
	weiß nicht/k. Angabe	16	6,32	10	3,97	16	6,15
	Einzelbox	17	6,72	9	3,57	13	5,00
	Einzeliglu	1	0,40	0	0	2	0,77
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Kälber	kombiniertes Kranken-/Abkalbeabteil	1	0,40	1	0,40	3	1,15
	separates Krankenabteil	19	7,51	32	12,70	7	2,69
	nein	84	33,20	124	49,21	157	60,38
	weiß nicht/k. Angabe	5	1,98	1	0,40	4	1,54
	Einzelbox	89	35,18	43	17,06	59	22,69
	Einzeliglu	55	21,74	51	20,24	30	11,54
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Kühe	kombiniertes Kranken-/Abkalbeabteil	125	49,41	49	19,44	78	30,00
	separates Krankenabteil	104	41,11	169	67,06	60	23,08
	nein	22	8,70	31	12,30	116	44,62
	weiß nicht/k. Angabe	2	0,79	0	0	5	1,92
	Einzelbox	0	0	2	0,79	1	0,38
	Einzeliglu	0	0	1	0,40	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten.sas

Autor: K.Scheel - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_240-306_BetrMan_Infektionskrankheiten_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Hygiene Tierbereich

Bekommen die Tiere im Stall oder auf der Weide Brunnenwasser?

Tabelle 253: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen Tiere im Stall oder auf der Weide Brunnenwasser bekommen

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Bekommen die Tiere im Stall oder auf der Weide Brunnenwasser?						
Ja, sowohl auf der Weide als auch im Stall	112	44,27	130	51,59	42	16,15
Ja, im Stall gehaltene Tiere	25	9,88	49	19,44	53	20,38
Ja, auf der Weide gehaltene Tiere	45	17,79	28	11,11	16	6,15
Nein	68	26,88	44	17,46	146	56,15
weiß nicht/k. Angabe	3	1,19	1	0,40	3	1,15
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Hygiene Tierbereich

Welche der folgenden Gerätschaften reinigen Sie nach der Nutzung und wie häufig?

Tabelle 254: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Gerätschaften mit der genannten Häufigkeit reinigen

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Welche der folgenden Gerätschaften reinigen Sie nach der Nutzung und wie häufig?							
Gerätschaft	häufig?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Geburtshelfer	unregelmäßig	11	4,35	15	5,95	13	5,00
	immer	233	92,09	216	85,71	227	87,31
	nie	1	0,40	5	1,98	3	1,15
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	0	0	0	0
	trifft nicht zu	7	2,77	16	6,35	17	6,54
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Geburtsstricke	unregelmäßig	5	1,98	3	1,19	1	0,38
	immer	245	96,84	245	97,22	259	99,62
	nie	1	0,40	2	0,79	0	0
	weiß nicht/k. Angabe	2	0,79	0	0	0	0
	trifft nicht zu	0	0	2	0,79	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Klauenmesser	unregelmäßig	84	33,20	62	24,60	77	29,62
	immer	97	38,34	119	47,22	84	32,31
	nie	36	14,23	22	8,73	63	24,23
	weiß nicht/k. Angabe	4	1,58	1	0,40	1	0,38
	trifft nicht zu	32	12,65	48	19,05	35	13,46
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten.sas

Autor: K.Sheel - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_240-306_BetrMan_Infektionskrankheiten_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Hygiene Tierbereich

Teilen Sie Gerätschaften oder Fahrzeuge, die im Tierbereich eingesetzt werden mit anderen Betrieben (z.B. Tiertransporter, Klauenstand, Geburtshelfer...)?

Tabelle 255: Anzahl und Anteil der Betriebe, die Gerätschaften oder Fahrzeuge, die im Tierbereich eingesetzt werden, mit anderen Betrieben teilen

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Teilen Sie Gerätschaften oder Fahrzeuge, die im Tierbereich eingesetzt werden mit anderen Betrieben (z.B. Tiertransporter, Klauenstand, Geburtshelfer...)?						
ja	45	17,79	27	10,71	91	35,00
nein	207	81,82	225	89,29	168	64,62
weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	0	0	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Hygiene Tierbereich

Werden Ratten und Mäuse bekämpft?

Tabelle 256: Anzahl und Anteil der Betriebe, die Ratten und Mäuse auf die genannte Weise bekämpfen

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Werden Ratten und Mäuse bekämpft?						
Ja, selbst und durch Dienstleister	1	0,40	6	2,38	0	0
Ja, durch Dienstleister durchgeführt	47	18,58	36	14,29	2	0,77
Ja, wird selbst durchgeführt	181	71,54	183	72,62	166	63,85
Nein	23	9,09	26	10,32	92	35,38
weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	1	0,40	0	0
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Zukäufe und Verbringen von Tieren

Haben Sie in den letzten 12 Monaten Rinder zugekauft?

Tabelle 257: Anzahl und Anteil der Betriebe, die in den letzten 12 Monaten vor dem Betriebsbesuch Rinder zugekauft haben

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Haben Sie in den letzten 12 Monaten Rinder zugekauft?						
ja	116	45,85	103	40,87	79	30,38
nein	136	53,75	149	59,13	181	69,62
weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	0	0	0	0
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Zukäufe und Verbringen von Tieren

Wenn Sie in den letzten 12 Monaten Rinder zugekauft haben, aus welchen Ländern haben Sie Rinder zugekauft?

Tabelle 258: Anzahl und Anteil der Betriebe, die in den letzten 12 Monaten vor dem Betriebsbesuch Rinder aus den genannten Ländern zugekauft haben (nur Betriebe, die Rinder zugekauft haben) (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
Deutschland	114	98,28	101	98,06	76	96,20
Europa	0	0	1	0,97	3	3,80
Deutschland, Europa	1	0,86	1	0,97	0	0
Deutschland, Europa, Drittländer	1	0,86	0	0	0	0
Gesamt	116	100,00	103	100,00	79	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Zukäufe und Verbringen von Tieren

Wenn Sie in den letzten 12 Monaten Rinder zugekauft haben, bei wem haben Sie Rinder gekauft?

Tabelle 259: Anzahl und Anteil der Betriebe, die in den letzten 12 Monaten vor dem Betriebsbesuch Rinder von den genannten Anbietern gekauft haben (nur Betriebe, die Rinder zugekauft haben) (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
von anderen Tierhaltern	64	55,17	66	64,08	33	41,77
Tierhändlern	27	23,28	23	22,33	8	10,13
Tierauktionen	4	3,45	6	5,83	25	31,65
von anderen Tierhaltern, Tierhändlern	11	9,48	7	6,80	1	1,27
von anderen Tierhaltern, Tierauktionen	5	4,31	1	0,97	9	11,39
von anderen Tierhaltern, Tierhändlern, Tierauktionen	3	2,59	0	0	1	1,27
Tierhändlern, Tierauktionen	2	1,72	0	0	1	1,27
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	0	0	0	0	1	1,27
Gesamt	116	100,00	103	100,00	79	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Zukäufe und Verbringen von Tieren

Auf welche Krankheiten achten Sie beim Zukauf von Rindern?

Tabelle 260: Anzahl und Anteil der Betriebe, die beim Zukauf von Rindern auf die genannten Krankheiten achten (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
BVD, IBR	26	22,41	40	38,83	21	26,58
Ich achte nicht auf den Status des Herkunftsbetriebs	24	20,69	10	9,71	23	29,11
IBR	13	11,21	3	2,91	5	6,33
Mastitiserreger, BVD, Paratuberkulose, Trichophytie, IBR	5	4,31	11	10,68	2	2,53
BVD, Paratuberkulose, IBR	9	7,76	4	3,88	2	2,53
BVD, Trichophytie, IBR	2	1,72	3	2,91	8	10,13
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	4	3,45	6	5,83	0	0
BVD	1	0,86	5	4,85	3	3,80
Sonstiges	3	2,59	1	0,97	2	2,53
BVD, IBR, Sonstiges	3	2,59	2	1,94	1	1,27
Mastitiserreger, BVD, IBR	2	1,72	1	0,97	2	2,53
BVD, Paratuberkulose, Trichophytie, IBR	4	3,45	1	0,97	0	0
Paratuberkulose, IBR	4	3,45	1	0,97	0	0
Mastitiserreger, BVD, Paratuberkulose, IBR	2	1,72	1	0,97	1	1,27
Mastitiserreger, BVD, Paratuberkulose, IBR, Sonstiges	2	1,72	1	0,97	0	0
Mastitiserreger, BVD, Trichophytie, IBR	1	0,86	0	0	2	2,53
Paratuberkulose	2	1,72	1	0,97	0	0
Mastitiserreger, BVD, Paratuberkulose, Trichophytie, IBR, Sonstiges	0	0	2	1,94	1	1,27
Trichophytie	1	0,86	0	0	1	1,27
IBR, Sonstiges	1	0,86	1	0,97	0	0
Trichophytie, IBR	1	0,86	0	0	1	1,27
(Fortsetzung)						

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Zukäufe und Verbringen von Tieren

Auf welche Krankheiten achten Sie beim Zukauf von Rindern?

Tabelle 260: Anzahl und Anteil der Betriebe, die beim Zukauf von Rindern auf die genannten Krankheiten achten (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
BVD, Paratuberkulose	1	0,86	1	0,97	0	0
BVD, Paratuberkulose, Trichophytie	0	0	2	1,94	0	0
Trichophytie, Sonstiges	1	0,86	0	0	0	0
Mastitiserreger, Paratuberkulose	1	0,86	0	0	0	0
Mastitiserreger, Paratuberkulose, IBR	1	0,86	0	0	0	0
Paratuberkulose, Trichophytie	1	0,86	0	0	0	0
Mastitiserreger, BVD, Paratuberkulose, IBR, Sonstiges, Ich achte nicht auf den Status des Herkunftsbetriebs	1	0,86	0	0	0	0
Mastitiserreger, BVD	0	0	1	0,97	0	0
BVD, Sonstiges	0	0	1	0,97	0	0
Mastitiserreger, BVD, Paratuberkulose	0	0	1	0,97	0	0
Mastitiserreger, BVD, IBR, Sonstiges	0	0	1	0,97	0	0
BVD, Paratuberkulose, IBR, Sonstiges	0	0	1	0,97	0	0
Mastitiserreger, BVD, Trichophytie, Sonstiges	0	0	1	0,97	0	0
Mastitiserreger	0	0	0	0	1	1,27
Mastitiserreger, Trichophytie, Sonstiges	0	0	0	0	1	1,27
Mastitiserreger, Trichophytie, IBR	0	0	0	0	1	1,27
Mastitiserreger, BVD, Trichophytie, IBR, Sonstiges	0	0	0	0	1	1,27
Gesamt	116	100,00	103	100,00	79	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Zukäufe und Verbringen von Tieren

Werden Neuzugänge dem Tierarzt vorgestellt?

Tabelle 261: Anzahl und Anteil der Betriebe, die neu zugekaufte Tiere dem Tierarzt vorstellen

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Werden Neuzugänge dem Tierarzt vorgestellt?						
manchmal	8	6,90	14	13,59	1	1,27
immer/meistens	7	6,03	14	13,59	2	2,53
Nein	100	86,21	75	72,82	76	96,20
weiß nicht/k. Angabe	1	0,86	0	0	0	0
Gesamt	116	100,00	103	100,00	79	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Biosicherheit - Zukäufe und Verbringen von Tieren

Werden eigene Tiere, die den Bestand zeitweise verlassen haben (Ausstellungen, Klinikaufenthalt, Jungtieraufzucht in anderem Betrieb...), direkt wieder in die Herde gebracht?

Tabelle 262: Anzahl und Anteil der Betriebe nach Vorgehen bei Wiedereinstellung

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Werden eigene Tiere, die den Bestand zeitweise verlassen haben (Ausstellungen, Klinikaufenthalt, Jungtieraufzucht in anderem Betrieb...), direkt wieder in die Herde gebracht?						
unterschiedlich	5	1,98	8	3,17	2	0,77
Ja	46	18,18	59	23,41	50	19,23
Nein, es erfolgt eine Quarantäne	16	6,32	25	9,92	52	20,00
trifft nicht zu	184	72,73	156	61,90	155	59,62
weiß nicht/k. Angabe	2	0,79	4	1,59	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Erhebungsbogen Betriebsebene Biosicherheit

Ist es möglich, sich vor Verlassen... ?

Tabelle 263: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen es beim Verlassen eines Standortes oder Stalls möglich ist, die Hände oder Stiefel zu reinigen

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Reinigungsmaßnahme	Ist es möglich, sich vor Verlassen... ?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
jedes Stalls des Betriebes die Stiefel zu reinigen	ja	43	17,00	39	15,48	198	76,15
	nein	180	71,15	206	81,75	61	23,46
	weiß nicht/k. Angabe	30	11,86	7	2,78	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
jedes Stalls die Hände mit Seife zu waschen	ja	16	6,32	22	8,73	153	58,85
	nein	206	81,42	223	88,49	105	40,38
	weiß nicht/k. Angabe	31	12,25	7	2,78	2	0,77
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
jedes Standorts des Betriebes die Hände mit Seife zu waschen	ja	158	62,45	228	90,48	228	87,69
	nein	57	22,53	16	6,35	30	11,54
	weiß nicht/k. Angabe	38	15,02	8	3,17	2	0,77
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
jedes Standorts des Betriebes die Stiefel zu reinigen	ja	214	84,58	238	94,44	252	96,92
	nein	11	4,35	8	3,17	7	2,69
	weiß nicht/k. Angabe	28	11,07	6	2,38	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Therapie von Euterentzündungen

Wann und wie konsequent werden Milchproben auf verursachende Keime untersucht?

Tabelle 264: Anzahl und Anteil der Betriebe, die Milchproben bei den genannten Auslösern untersuchen lassen

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Wann und wie konsequent werden Milchproben auf verursachende Keime untersucht?							
Auslöser		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Erhöhte Zellzahl	Meist/ immer (> 80% der Fälle)	17	6,72	37	14,68	36	13,85
	Häufig (>50% der Fälle)	23	9,09	23	9,13	25	9,62
	Selten (<50% der Fälle)	98	38,74	90	35,71	63	24,23
	nie	113	44,66	102	40,48	134	51,54
	weiß nicht/k. Angabe	2	0,79	0	0	2	0,77
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Klinische Mastitis	Meist/ immer (> 80% der Fälle)	38	15,02	89	35,32	73	28,08
	Häufig (>50% der Fälle)	37	14,62	31	12,30	39	15,00
	Selten (<50% der Fälle)	128	50,59	85	33,73	78	30,00
	nie	48	18,97	47	18,65	69	26,54
	weiß nicht/k. Angabe	2	0,79	0	0	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Vor dem Trockenstellen	Meist/ immer (> 80% der Fälle)	6	2,37	25	9,92	17	6,54
	Häufig (>50% der Fälle)	3	1,19	9	3,57	17	6,54
	Selten (<50% der Fälle)	55	21,74	42	16,67	38	14,62
	nie	185	73,12	176	69,84	187	71,92
	weiß nicht/k. Angabe	4	1,58	0	0	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Trockenstellmanagement

Werden die Kühe mit Antibiotika trockengestellt?

Tabelle 265: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die Kühe mit Antibiotika trockengestellt werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Werden die Kühe mit Antibiotika trockengestellt?						
Ja, bestimmte Kühe	81	32,02	69	27,38	147	56,54
Ja, alle Kühe	158	62,45	163	64,68	61	23,46
nein	14	5,53	20	7,94	52	20,00
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Trockenstellmanagement

Werden zum Trockenstellen Zitzenversiegler verwendet?

Tabelle 266: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen zum Trockenstellen Zitzenversiegler verwendet werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Werden zum Trockenstellen Zitzenversiegler verwendet?						
Ja, bestimmte Kühe	41	16,21	24	9,52	44	16,92
Ja, alle Kühe	95	37,55	143	56,75	35	13,46
nein	117	46,25	85	33,73	180	69,23
weiß nicht/k. Angabe	0	0	0	0	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Trockenstellmanagement

Werden die Zitzen unmittelbar vor Anwendung eines antibiotischen Trockenstellers oder Zitzenversieglers gereinigt und desinfiziert?

Tabelle 267: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die Zitzen unmittelbar vor Anwendung eines antibiotischen Trockenstellers oder Zitzenversieglers gereinigt und desinfiziert werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Werden die Zitzen unmittelbar vor Anwendung eines antibiotischen Trockenstellers oder Zitzenversieglers gereinigt und desinfiziert?						
Ja, gereinigt und desinfiziert	230	90,91	209	82,94	212	81,54
Ja, unterschiedlich	3	1,19	3	1,19	0	0
Ja, nur gereinigt	6	2,37	13	5,16	1	0,38
nur desinfiziert	2	0,79	6	2,38	0	0
nein	3	1,19	2	0,79	0	0
trifft nicht zu	9	3,56	18	7,14	46	17,69
weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	0,40	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Personalhygiene

Werden beim Melken Handschuhe getragen?

Tabelle 268: Anzahl und Anteil der Melkanlagen, bei denen das Personal Handschuhe trägt

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Werden beim Melken Handschuhe getragen?						
unterschiedlich	31	14,83	28	12,07	60	23,44
Ja, grundsätzlich	157	75,12	185	79,74	134	52,34
Nein	21	10,05	18	7,76	62	24,22
weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	0,43	0	0
Gesamt	209	100,00	232	100,00	256	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Personalhygiene

Werden beim Melken Handschuhe getragen?

Tabelle 269: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkanlagen auf den Betrieben, bei denen das Personal Handschuhe trägt (nur Betriebe mit Melkanlagen) (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Ja, grundsätzlich	205	74,63	100,00	43,62	58,44	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Unterschiedlich	205	15,12	0,00	35,91	237,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Nein	205	10,24	0,00	30,40	296,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	205	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ost	Ja, grundsätzlich	218	79,36	100,00	40,57	51,12	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	Unterschiedlich	218	11,93	0,00	32,48	272,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Nein	218	8,26	0,00	27,59	334,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	218	0,46	0,00	6,77	1476,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	Ja, grundsätzlich	235	52,34	100,00	49,84	95,22	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Unterschiedlich	235	24,47	0,00	42,96	175,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Nein	235	23,19	0,00	42,17	181,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	235	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Melken

Wird vorgemolken?

Tabelle 270: Anzahl und Anteil der Melkanlagen, bei denen vorgemolken wird

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wird vorgemolken?						
Unterschiedlich	5	2,39	9	3,88	9	3,52
Ja	191	91,39	217	93,53	231	90,23
Nein	13	6,22	5	2,16	16	6,25
weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	0,43	0	0
Gesamt	209	100,00	232	100,00	256	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Melken

Wird vorgemolken?

Tabelle 271: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkanlagen auf den Betrieben, bei denen vorgemolken wird (nur Betriebe mit Melkanlagen) (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Ja	205	91,46	100,00	27,79	30,39	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	Nein	205	6,10	0,00	23,73	389,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Unterschiedlich	205	2,44	0,00	15,46	634,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	205	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ost	Ja	218	93,58	100,00	24,57	26,26	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	Nein	218	2,29	0,00	15,00	654,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Unterschiedlich	218	3,67	0,00	18,85	513,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	218	0,46	0,00	6,77	1476,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	Ja	235	90,43	100,00	29,31	32,41	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	Nein	235	6,17	0,00	23,89	387,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Unterschiedlich	235	3,40	0,00	18,17	533,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	235	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Melken

Werden die Zitzen vor dem Melken gereinigt?

Tabelle 272: Anzahl und Anteil der Melkanlagen, bei denen die Zitzen vor dem Melken gereinigt werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Werden die Zitzen vor dem Melken gereinigt?						
Ja, immer	116	55,50	206	88,79	224	87,50
Nur bei Verschmutzung	80	38,28	25	10,78	31	12,11
unterschiedlich	7	3,35	0	0	1	0,39
Nie	6	2,87	0	0	0	0
weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	0,43	0	0
Gesamt	209	100,00	232	100,00	256	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Melken

Werden die Zitzen vor dem Melken gereinigt?

Tabelle 273: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkanlagen auf den Betrieben, bei denen die Zitzen vor dem Melken gereinigt werden (nur Betriebe mit Melkanlagen) (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Nur bei Verschmutzung	205	37,80	0,00	48,48	128,24	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Ja, immer	205	55,85	100,00	49,65	88,90	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Unterschiedlich	205	3,41	0,00	18,20	533,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	205	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Nie	205	2,93	0,00	16,90	577,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Ost	Nur bei Verschmutzung	218	11,01	0,00	31,37	284,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, immer	218	88,53	100,00	31,94	36,07	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	Unterschiedlich	218	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	218	0,46	0,00	6,77	1476,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Nie	218	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Süd	Nur bei Verschmutzung	235	12,34	0,00	32,96	267,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, immer	235	87,45	100,00	33,04	37,78	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	Unterschiedlich	235	0,21	0,00	3,26	1532,97	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	235	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Nie	235	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Melken

Wenn die Zitzen vor dem Melken gereinigt werden, wie wird gereinigt?

Tabelle 274: Anzahl und Anteil der Melkanlagen, bei denen die Zitzen vor dem Melken auf die genannte Weise gereinigt werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wenn die Zitzen vor dem Melken gereinigt werden, wie wird gereinigt?						
Feucht	79	41,36	171	78,80	103	44,59
Trocken	105	54,97	45	20,74	128	55,41
trifft nicht zu	6	3,14	0	0	0	0
weiß nicht/k. Angabe	1	0,52	1	0,46	0	0
Gesamt	191	100,00	217	100,00	231	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Melken

Wenn die Zitzen vor dem Melken gereinigt werden, wie wird gereinigt?

Tabelle 275: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkanlagen auf den Betrieben, bei denen die Zitzen vor dem Melken auf die genannte Weise gereinigt werden (nur Betriebe mit Melkanlagen, die die Zitzen reinigen) (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Trocken	188	54,52	100,00	49,79	91,33	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Feucht	188	41,76	0,00	49,31	118,10	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	188	0,53	0,00	7,29	1371,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	trifft nicht zu	188	3,19	0,00	17,62	552,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Ost	Trocken	204	21,57	0,00	41,23	191,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Feucht	204	77,94	100,00	41,57	53,33	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	204	0,49	0,00	7,00	1428,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	trifft nicht zu	204	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Süd	Trocken	213	55,87	100,00	49,77	89,09	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Feucht	213	44,13	0,00	49,77	112,78	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	213	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	trifft nicht zu	213	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Melken

Wird ein Tuch/Lappen für mehrere Kühe benutzt?

Tabelle 276: Anzahl und Anteil der Melkanlagen, bei denen ein Tuch oder Lappen für mehrere Kühe benutzt wird

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wird ein Tuch/Lappen für mehrere Kühe benutzt?						
nein	134	64,11	198	85,34	98	38,28
ja	60	28,71	31	13,36	153	59,77
weiß nicht/k. Angabe	15	7,18	3	1,29	5	1,95
Gesamt	209	100,00	232	100,00	256	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Melken

Wird ein Tuch/Lappen für mehrere Kühe benutzt?

Tabelle 277: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkanlagen auf den Betrieben, bei denen ein Tuch oder Lappen für mehrere Kühe benutzt wird (nur Betriebe mit Melkanlagen) (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Nein	205	63,90	100,00	48,15	75,34	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Ja	205	28,78	0,00	45,38	157,69	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	205	7,32	0,00	26,11	356,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Ost	Nein	218	84,86	100,00	35,92	42,33	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	Ja	218	13,76	0,00	34,53	250,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	218	1,38	0,00	11,68	848,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	Nein	235	38,94	0,00	48,54	124,65	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Ja	235	59,15	100,00	48,83	82,55	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	235	1,91	0,00	13,34	696,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Melken

Werden die Zitzen nach dem Melken desinfiziert?

Tabelle 278: Anzahl und Anteil der Melkanlagen, bei denen die Zitzen nach dem Melken desinfiziert werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Werden die Zitzen nach dem Melken desinfiziert?						
ja	164	78,47	206	88,79	117	45,70
nein	43	20,57	24	10,34	138	53,91
weiß nicht/k. Angabe	2	0,96	2	0,86	1	0,39
Gesamt	209	100,00	232	100,00	256	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Melken

Werden die Zitzen nach dem Melken desinfiziert?

Tabelle 279: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkanlagen auf den Betrieben, bei denen die Zitzen nach dem Melken desinfiziert werden (nur Betriebe mit Melkanlagen)
(Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Nein	205	20,49	0,00	40,46	197,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja	205	78,54	100,00	41,16	52,41	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	205	0,98	0,00	9,85	1009,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Ost	Nein	218	11,01	0,00	31,37	284,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja	218	88,07	100,00	32,48	36,88	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	218	0,92	0,00	9,56	1041,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	Nein	235	54,68	100,00	49,78	91,04	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Ja	235	44,89	0,00	49,74	110,79	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	235	0,43	0,00	6,52	1532,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Melken

Findet eine Zwischenreinigung bzw. Desinfektion des Melkgeschirrs zwischen einzelnen Kühen statt?

Tabelle 280: Anzahl und Anteil der Melkanlagen, bei denen eine Zwischenreinigung bzw. Desinfektion des Melkgeschirrs zwischen einzelnen Kühen stattfindet

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Findet eine Zwischenreinigung bzw. Desinfektion des Melkgeschirrs zwischen einzelnen Kühen statt?						
Nein	73	34,93	51	21,98	189	73,83
Ja, nach jeder Kuh	23	11,00	156	67,24	24	9,38
Ja, nach auffälligen Tieren	113	54,07	22	9,48	42	16,41
weiß nicht/k. Angabe	0	0	3	1,29	1	0,39
Gesamt	209	100,00	232	100,00	256	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Melken

Findet eine Zwischenreinigung bzw. Desinfektion des Melkgeschirrs zwischen einzelnen Kühen statt?

Tabelle 281: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkanlagen auf den Betrieben, bei denen eine Zwischenreinigung bzw. Desinfektion des Melkgeschirrs zwischen einzelnen Kühen stattfindet (nur Betriebe mit Melkanlagen) (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Ja, nach auffälligen Tieren	205	53,66	100,00	49,99	93,16	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Nein	205	35,37	0,00	47,80	135,16	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Ja, nach jeder Kuh	205	10,98	0,00	31,14	283,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	205	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ost	Ja, nach auffälligen Tieren	218	9,86	0,00	29,69	301,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Nein	218	22,94	0,00	42,14	183,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, nach jeder Kuh	218	65,83	100,00	47,42	72,03	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	218	1,38	0,00	11,68	848,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	Ja, nach auffälligen Tieren	235	16,17	0,00	36,31	224,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Nein	235	74,47	100,00	42,96	57,69	0,00	50,00	100,00	100,00	0
	Ja, nach jeder Kuh	235	8,94	0,00	27,44	307,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	235	0,43	0,00	6,52	1532,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Reinigung und Desinfektion der Anlage

Wie häufig wird die Melkanlage (incl. Leitungen) gereinigt?

Tabelle 282: Anzahl und Anteil der Melkanlagen, bei denen die Reinigung der Melkanlage in den genannten Intervallen stattfindet

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wie häufig wird die Melkanlage (incl. Leitungen) gereinigt?						
Nach jeder Melkzeit	206	98,56	226	97,41	253	98,83
Täglich	3	1,44	3	1,29	3	1,17
weiß nicht/k. Angabe	0	0	3	1,29	0	0
Gesamt	209	100,00	232	100,00	256	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Reinigung und Desinfektion der Anlage

Wie häufig wird die Melkanlage (incl. Leitungen) gereinigt?

Tabelle 283: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkanlagen auf den Betrieben, bei denen die Reinigung der Melkanlage in den genannten Intervallen stattfindet (nur Betriebe mit Melkanlagen) (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Nach jeder Melkzeit	205	98,54	100,00	12,04	12,22	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	205	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Täglich	205	1,46	0,00	12,04	822,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Ost	Nach jeder Melkzeit	218	97,71	100,00	15,00	15,36	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	218	1,38	0,00	11,68	848,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Täglich	218	0,92	0,00	9,56	1041,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	Nach jeder Melkzeit	235	98,72	100,00	11,25	11,40	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	235	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Täglich	235	1,28	0,00	11,25	881,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Wartung/Instandhaltung der Melkanlage

Tauschen Sie die Zitzengummis regelmäßig aus?

Tabelle 284: Anzahl und Anteil der Melkanlagen, bei denen die Zitzengummis regelmäßig ausgetauscht werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Tauschen Sie die Zitzengummis regelmäßig aus?						
ja	199	95,22	223	96,12	247	96,48
nein	9	4,31	7	3,02	8	3,13
weiß nicht/k. Angabe	1	0,48	2	0,86	1	0,39
Gesamt	209	100,00	232	100,00	256	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Wartung/Instandhaltung der Melkanlage

Tauschen Sie die Zitzengummis regelmäßig aus?

Tabelle 285: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkanlagen auf den Betrieben, bei denen die Zitzengummis regelmäßig ausgetauscht werden (nur Betriebe mit Melkanlagen)
(Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Ja	205	95,37	100,00	20,78	21,79	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	Nein	205	4,39	0,00	20,54	467,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	205	0,24	0,00	3,49	1431,78	0,00	0,00	0,00	50,00	0
Ost	Ja	218	95,87	100,00	19,94	20,80	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	Nein	218	3,21	0,00	17,67	550,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	218	0,92	0,00	9,56	1041,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	Ja	235	96,17	100,00	19,23	20,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	Nein	235	3,40	0,00	18,17	533,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	235	0,43	0,00	6,52	1532,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Sonstiges Management

Nehmen die Personen, die melken, an Einweisungen und/oder Fortbildungen in den Bereichen Melkhygiene und Eutergesundheit teil?

Tabelle 286: Anzahl und Anteil der Melkanlagen, bei denen das Personal an Einweisungen und/oder Fortbildungen in den Bereichen Melkhygiene und Eutergesundheit teilnimmt (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	77	36,84	38	16,38	135	52,73
Ja, Einweisung vor dem ersten Melken	78	37,32	47	20,26	15	5,86
Ja, externe Fortbildungen	15	7,18	23	9,91	81	31,64
Ja, betriebsinterne Fortbildungen	6	2,87	31	13,36	9	3,52
Ja, Einweisung vor dem ersten Melken, Ja, betriebsinterne Fortbildungen	8	3,83	32	13,79	4	1,56
Ja, Einweisung vor dem ersten Melken, Ja, externe Fortbildungen	19	9,09	18	7,76	6	2,34
Ja, Einweisung vor dem ersten Melken, Ja, betriebsinterne Fortbildungen, Ja, externe Fortbildungen	6	2,87	37	15,95	0	0
Ja, betriebsinterne Fortbildungen, Ja, externe Fortbildungen	0	0	6	2,59	6	2,34
Gesamt	209	100,00	232	100,00	256	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Sonstiges Management

Nehmen die Personen, die melken, an Einweisungen und/oder Fortbildungen in den Bereichen Melkhygiene und Eutergesundheit teil?

Tabelle 287: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkanlagen auf den Betrieben, bei denen das Personal an Einweisungen und/oder Fortbildungen teilnimmt (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Ja, Einweisung vor dem ersten Melken	205	37,56	0,00	48,55	129,25	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Ja, Einweisung vor dem ersten Melken, Ja, betriebsinterne Fortbildungen	205	3,41	0,00	18,20	533,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, Einweisung vor dem ersten Melken, Ja, betriebsinterne Fortbildungen, Ja, externe Fortbildungen	205	2,44	0,00	15,46	634,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, Einweisung vor dem ersten Melken, Ja, externe Fortbildungen	205	9,27	0,00	29,07	313,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, betriebsinterne Fortbildungen	205	2,93	0,00	16,90	577,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, betriebsinterne Fortbildungen, Ja, externe Fortbildungen	205	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Ja, externe Fortbildungen	205	7,32	0,00	26,11	356,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	205	37,07	0,00	48,42	130,60	0,00	0,00	100,00	100,00	0
Ost	Ja, Einweisung vor dem ersten Melken	218	19,72	0,00	39,88	202,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, Einweisung vor dem ersten Melken, Ja, betriebsinterne Fortbildungen	218	12,84	0,00	33,53	261,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, Einweisung vor dem ersten Melken, Ja, betriebsinterne Fortbildungen, Ja, externe Fortbildungen	218	16,06	0,00	36,80	229,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, Einweisung vor dem ersten Melken, Ja, externe Fortbildungen	218	7,80	0,00	26,88	344,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, betriebsinterne Fortbildungen	218	14,22	0,00	35,01	246,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, betriebsinterne Fortbildungen, Ja, externe Fortbildungen	218	2,75	0,00	16,40	595,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, externe Fortbildungen	218	9,63	0,00	29,57	306,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	218	16,97	0,00	37,63	221,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0

(Fortsetzung)

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Sonstiges Management

Nehmen die Personen, die melken, an Einweisungen und/oder Fortbildungen in den Bereichen Melkhygiene und Eutergesundheit teil?

Tabelle 287: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkanlagen auf den Betrieben, bei denen das Personal an Einweisungen und/oder Fortbildungen teilnimmt (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
Region		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Süd	Ja, Einweisung vor dem ersten Melken	235	6,38	0,00	24,50	383,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, Einweisung vor dem ersten Melken, Ja, betriebsinterne Fortbildungen	235	1,28	0,00	11,25	881,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, Einweisung vor dem ersten Melken, Ja, betriebsinterne Fortbildungen, Ja, externe Fortbildungen	235	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Ja, Einweisung vor dem ersten Melken, Ja, externe Fortbildungen	235	2,13	0,00	14,46	679,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, betriebsinterne Fortbildungen	235	3,83	0,00	19,23	502,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, betriebsinterne Fortbildungen, Ja, externe Fortbildungen	235	2,13	0,00	14,46	679,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja, externe Fortbildungen	235	29,15	0,00	45,42	155,84	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	235	55,11	100,00	49,74	90,26	0,00	0,00	100,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Sonstiges Management

Werden euterkrankte Tiere zuletzt oder mit eigenem Melkzeug gemolken?

Tabelle 288: Anzahl und Anteil der Melkanlagen, bei denen euterkrankte Tiere zuletzt oder mit eigenem Melkzeug gemolken werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Werden euterkrankte Tiere zuletzt oder mit eigenem Melkzeug gemolken?						
ja	74	35,41	161	69,40	203	79,30
nein	135	64,59	69	29,74	51	19,92
weiß nicht/k. Angabe	0	0	2	0,86	2	0,78
Gesamt	209	100,00	232	100,00	256	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkanlage - Sonstiges Management

Werden euterkrankte Tiere zuletzt oder mit eigenem Melkzeug gemolken?

Tabelle 289: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkanlagen auf den Betrieben, bei denen euterkrankte Tiere zuletzt oder mit eigenem Melkzeug gemolken werden (nur Betriebe mit Melkanlagen) (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Nein	205	65,12	100,00	47,65	73,17	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Ja	205	34,88	0,00	47,65	136,61	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	205	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ost	Nein	218	31,12	0,00	46,17	148,37	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Ja	218	67,97	100,00	46,53	68,47	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	218	0,92	0,00	9,56	1041,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	Nein	235	21,06	0,00	40,73	193,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja	235	78,09	100,00	41,33	52,92	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	235	0,85	0,00	9,21	1081,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkroboter - Melkroboter

Wird das Melkgeschirr zwischen einzelnen Tieren gereinigt und desinfiziert?

Tabelle 290: Anzahl und Anteil der Melkroboter, bei denen das Melkgeschirr zwischen einzelnen Tieren gereinigt wird

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wird das Melkgeschirr zwischen einzelnen Tieren gereinigt und desinfiziert?						
Es erfolgt nur eine Reinigung mit Wasser	22	28,21	42	35,29	22	59,46
Es erfolgt eine Zwischendesinfektion	23	29,49	69	57,98	14	37,84
Sonstiges	33	42,31	8	6,72	1	2,70
Gesamt	78	100,00	119	100,00	37	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkroboter - Melkroboter

Wird das Melkgeschirr zwischen einzelnen Tieren gereinigt und desinfiziert?

Tabelle 291: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkroboter auf den Betrieben, bei denen das Melkgeschirr zwischen einzelnen Tieren gereinigt wird (nur Betriebe mit Melkrobotern) (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	nur mit Wasser	48	29,17	0,00	45,93	157,49	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Sonstiges	48	45,83	0,00	50,35	109,86	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Zwischendesinfektion	48	25,00	0,00	43,76	175,04	0,00	0,00	50,00	100,00	0
Ost	nur mit Wasser	43	39,53	0,00	49,47	125,13	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Sonstiges	43	2,33	0,00	15,25	655,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Zwischendesinfektion	43	58,14	100,00	49,92	85,86	0,00	0,00	100,00	100,00	0
Süd	nur mit Wasser	34	64,71	100,00	48,51	74,97	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Sonstiges	34	2,94	0,00	17,15	583,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Zwischendesinfektion	34	32,35	0,00	47,49	146,77	0,00	0,00	100,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkroboter - Melkroboter

Wird das Melkgeschirr zwischen einzelnen Tieren gereinigt und desinfiziert? - Sonstiges

Tabelle 292: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die folgenden sonstigen Reinigungsmaßnahmen für das Melkgeschirr im Melkroboter angeben (nur Betriebe mit Melkroboter)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstige Reinigungsmaßnahmen						
Wasserdampf	33	100,00	8	100,00	1	100,00
Gesamt	33	100,00	8	100,00	1	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkroboter - Melkroboter

Werden die Zitzen nach dem Melken desinfiziert?

Tabelle 293: Anzahl und Anteil der Melkroboter, bei denen die Zitzen der Kühe nach dem Melken desinfiziert werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Werden die Zitzen nach dem Melken desinfiziert?						
ja	72	92,31	109	91,60	19	51,35
nein	6	7,69	10	8,40	18	48,65
Gesamt	78	100,00	119	100,00	37	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkroboter - Melkroboter

Werden die Zitzen nach dem Melken desinfiziert?

Tabelle 294: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkroboter auf den Betrieben, bei denen die Zitzen der Kühe nach dem Melken desinfiziert werden (nur Betriebe mit Melkrobotern) (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	ja	48	91,67	100,00	27,93	30,47	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	nein	48	8,33	0,00	27,93	335,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Ost	ja	43	90,70	100,00	29,39	32,40	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	nein	43	9,30	0,00	29,39	315,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	ja	34	50,00	50,00	50,75	101,50	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	nein	34	50,00	50,00	50,75	101,50	0,00	0,00	100,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkroboter - Melkroboter

Wie häufig tauschen Sie die Zitzengummis aus?

Tabelle 295: Verteilung der Anzahl der Melkungen, nach denen Zitzengummis bei Melkrobotern ausgetauscht werden (Häufigkeit pro Melkroboter)

	Anzahl der Melkungen									
	Anzahl Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region										
Nord	48	8043,75	10000,00	3581,33	44,52	100,00	4000,00	10000,00	13000,00	30
Ost	58	7882,76	10000,00	3518,98	44,64	2200,00	3500,00	10000,00	15000,00	61
Süd	15	6536,67	4000,00	4839,07	74,03	1300,00	2500,00	10000,00	16000,00	22

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkroboter - Melkroboter

Wie häufig tauschen Sie die Zitzengummis aus?

Tabelle 296: Verteilung der durchschnittlichen Anzahl der Melkungen pro Betrieb, nach denen Zitzengummis bei Melkrobotern ausgetauscht werden (Verteilung des Betriebsmittelwerts (arithm. Mittel oder Median) über die Betriebe der Region)

Variable	Durchschnittsmaß	Region	Anzahl					Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
			Datensätze	Mean	Median	STD	CV					
Anzahl der Melkungen	Arithm. Mittel	Nord	29	7503,45	10000,00	3932,51	52,41	100,00	3000,00	10000,00	13000,00	19
		Ost	21	7700,00	10000,00	3697,97	48,03	2200,00	3500,00	10000,00	15000,00	22
		Süd	15	6536,67	4000,00	4839,07	74,03	1300,00	2500,00	10000,00	16000,00	19
	Median	Nord	29	7503,45	10000,00	3932,51	52,41	100,00	3000,00	10000,00	13000,00	19
		Ost	21	7700,00	10000,00	3697,97	48,03	2200,00	3500,00	10000,00	15000,00	22
		Süd	15	6536,67	4000,00	4839,07	74,03	1300,00	2500,00	10000,00	16000,00	19

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkroboter - Melkroboter

Wie häufig tauschen Sie die Zitzengummis aus?

Tabelle 297: Verteilung der Anzahl der Wochen, nach denen Zitzengummis bei Melkrobotern ausgetauscht werden (Häufigkeit pro Melkroboter)

	Anzahl der Wochen									
	Anzahl Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region										
Nord	10	5,50	4,00	3,98	72,35	3,00	3,00	4,00	13,00	68
Ost	19	10,11	4,00	9,80	97,01	4,00	4,00	26,00	26,00	100
Süd	6	5,00	4,50	1,55	30,98	4,00	4,00	5,00	8,00	31

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkroboter - Melkroboter

Wie häufig tauschen Sie die Sitzengummis aus?

Tabelle 298: Verteilung der durchschnittlichen Anzahl der Wochen pro Betrieb, nach denen Sitzengummis bei Melkrobotern ausgetauscht werden (Verteilung des Betriebsmittelwerts (arithm. Mittel oder Median) über die Betriebe der Region)

Variable	Durchschnittsmaß	Region	Anzahl					CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
			Datensätze	Mean	Median	STD							
Anzahl der Wochen	Arithm. Mittel	Nord	7	5,00	4,00	3,56	71,18	3,00	3,00	4,00	13,00	41	
		Ost	7	7,57	4,00	8,20	108,34	4,00	4,00	7,00	26,00	36	
		Süd	5	5,00	4,00	1,73	34,64	4,00	4,00	5,00	8,00	29	
	Median	Nord	7	5,00	4,00	3,56	71,18	3,00	3,00	4,00	13,00	41	
		Ost	7	7,57	4,00	8,20	108,34	4,00	4,00	7,00	26,00	36	
		Süd	5	5,00	4,00	1,73	34,64	4,00	4,00	5,00	8,00	29	

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkroboter - Melkroboter

Wie häufig tauschen Sie die Zitzengummis aus?

Tabelle 299: Anzahl und Anteil der Melkroboter, bei denen die Zitzengummis nach Meldung des Computers ausgetauscht werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wie häufig tauschen Sie die Zitzengummis aus?						
ja	32	41,03	49	41,18	16	43,24
nein	45	57,69	69	57,98	21	56,76
weiß nicht/k. Angabe	1	1,28	1	0,84	0	0
Gesamt	78	100,00	119	100,00	37	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Fragebogen mehrfach Melkroboter - Melkroboter

Wie häufig tauschen Sie die Zitzengummis aus?

Tabelle 300: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkroboter auf den Betrieben, bei denen die Zitzengummis nach Meldung des Computers ausgetauscht werden (nur Betriebe mit Melkrobotern) (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	nein	48	58,33	100,00	49,82	85,41	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	48	2,08	0,00	14,43	692,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	ja	48	39,58	0,00	49,42	124,85	0,00	0,00	100,00	100,00	0
Ost	nein	43	55,81	100,00	50,25	90,03	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	43	2,33	0,00	15,25	655,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	ja	43	41,86	0,00	49,92	119,25	0,00	0,00	100,00	100,00	0
Süd	nein	34	58,82	100,00	49,96	84,92	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ja	34	41,18	0,00	49,96	121,32	0,00	0,00	100,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Erhebungsbogen mehrfach Haltung (alle Abteile) - Funktionsfähige Tränken


Trübungsscore funktionsfähiger Tränken auf einer Skala von 1 bis 5

Tabelle 301: Anzahl und Anteil der Tränken, die einen Trübungsscore auf der Skala von 1 bis 5 aufweisen

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Trübungsscore funktionsfähiger Tränken auf einer Skala von 1 bis 5						
weiß nicht/k. Angabe	89	4,74	105	2,10	47	4,81
1	1573	83,85	1777	35,50	753	77,07
2	159	8,48	1875	37,46	147	15,05
3	38	2,03	875	17,48	11	1,13
4	12	0,64	302	6,03	8	0,82
5	5	0,27	71	1,42	11	1,13
Gesamt	1876	100,00	5005	100,00	977	100,00

Hinweis: Je höher der Score, desto trüber das Tränkewasser.

Projekt: PraeRi
 Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten
 Erhebungsbogen mehrfach Haltung (alle Abteile) - Funktionsfähige Tränken
 Trübungsscore funktionsfähiger Tränken auf einer Skala von 1 bis 5
 Anteil der Tränken, die einen Trübungsscore auf der Skala von 1 bis 5 aufweisen



Hinweis: Je höher der Score, desto trüber das Tränkewasser.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Erhebungsbogen mehrfach Haltung (alle Abteile) - Funktionsfähige Tränken

Trübungsscore funktionsfähiger Tränken auf einer Skala von 1 bis 5

Tabelle 302: Verteilung des prozentualen Anteils der Tränken auf den Betrieben mit den Trübungsscores von 1 bis 5 (Anteil pro Betrieb)

Region		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	1	248	82,61	92,58	23,84	28,86	0,00	72,73	100,00	100,00	0
	2	248	8,70	0,00	16,92	194,49	0,00	0,00	12,50	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	248	6,35	0,00	17,24	271,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	3	248	1,48	0,00	5,88	397,45	0,00	0,00	0,00	42,86	0
	4	248	0,61	0,00	3,88	637,26	0,00	0,00	0,00	36,36	0
	5	248	0,25	0,00	1,93	760,87	0,00	0,00	0,00	20,00	0
Ost	1	249	37,73	33,33	27,13	71,92	0,00	16,67	55,74	100,00	0
	2	249	35,13	35,00	21,10	60,07	0,00	20,00	50,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	249	3,82	0,00	13,20	345,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	3	249	16,71	12,50	17,06	102,14	0,00	0,00	25,71	100,00	0
	4	249	4,99	0,00	8,06	161,30	0,00	0,00	8,33	51,72	0
	5	249	1,63	0,00	4,57	280,87	0,00	0,00	0,00	33,33	0
Süd	1	191	74,71	85,71	31,37	41,99	0,00	60,00	100,00	100,00	0
	2	191	16,35	0,00	25,69	157,15	0,00	0,00	25,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	191	6,36	0,00	20,42	320,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	3	191	0,99	0,00	5,40	544,23	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	4	191	0,60	0,00	3,15	520,96	0,00	0,00	0,00	25,00	0
	5	191	0,98	0,00	4,16	422,50	0,00	0,00	0,00	25,00	0

Hinweis: Je höher der Score, desto trüber das Tränkewasser.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Erhebungsbogen mehrfach Haltung (alle Abteile) - Funktionsfähige Tränken

Biofilmbildung auf funktionsfähigen Tränken

Tabelle 303: Anzahl und Anteil der Tränken, die einen Biofilm aufweisen

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Biofilmbildung auf funktionsfähigen Tränken						
ja	642	34,22	3289	65,71	475	48,62
nein	1146	61,09	1623	32,43	489	50,05
weiß nicht/k. Angabe	88	4,69	93	1,86	13	1,33
Gesamt	1876	100,00	5005	100,00	977	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Erhebungsbogen mehrfach Haltung (alle Abteile) - Funktionsfähige Tränken

Biofilmbildung auf funktionsfähigen Tränken

Tabelle 304: Verteilung des prozentualen Anteils der Tränken auf den Betrieben mit und ohne Biofilmbildung (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Nein	248	60,93	63,07	32,48	53,31	0,00	37,50	90,00	100,00	0
	Ja	248	33,16	33,33	31,25	94,23	0,00	0,00	50,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	248	5,71	0,00	14,74	258,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Ost	Nein	249	33,03	27,59	29,24	88,54	0,00	6,25	53,85	100,00	0
	Ja	249	63,90	66,67	29,69	46,46	0,00	42,86	90,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	249	3,07	0,00	11,51	374,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	Nein	191	46,56	44,44	36,76	78,94	0,00	11,11	80,00	100,00	0
	Ja	191	51,48	50,00	36,20	70,33	0,00	20,00	83,33	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	191	1,61	0,00	9,63	596,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Erhebungsbogen mehrfach Haltung Zusatzbogen Boxenlaufstallabteil - Laufwege

Wie werden die Laufwege gereinigt?

Tabelle 305: Anzahl und Anteil der Boxenlaufstallabteile, die auf die genannte Weise gereinigt werden (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	560	53,49	432	28,14	565	61,55
Durch Person	177	16,91	473	30,81	119	12,96
Mistschieber	87	8,31	450	29,32	110	11,98
Keine Reinigung	139	13,28	80	5,21	84	9,15
Spaltenroboter	68	6,49	52	3,39	35	3,81
Mistschieber, Durch Person	14	1,34	45	2,93	4	0,44
Spaltenroboter, Durch Person	0	0	2	0,13	1	0,11
Mistschieber, Spaltenroboter	2	0,19	1	0,07	0	0
Gesamt	1047	100,00	1535	100,00	918	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Erhebungsbogen mehrfach Haltung Zusatzbogen Boxenlaufstallabteil - Laufwege

Wie werden die Laufwege gereinigt?

Tabelle 306: Verteilung des prozentualen Anteils der Laufwege in Boxenlaufstallabteilen, die auf die genannte Weise gereinigt werden (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Mistschieber	222	9,55	0,00	21,72	227,50	0,00	0,00	9,09	100,00	0
	Mistschieber, Spaltenroboter	222	0,19	0,00	2,01	1072,18	0,00	0,00	0,00	25,00	0
	Mistschieber, Durch Person	222	1,14	0,00	5,76	504,83	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	Spaltenroboter	222	8,24	0,00	20,75	251,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Spaltenroboter, Durch Person	222	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Durch Person	222	23,22	0,00	32,43	139,69	0,00	0,00	33,33	100,00	0
	Keine Reinigung	222	16,14	0,00	27,86	172,68	0,00	0,00	25,00	100,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	222	41,53	50,00	29,45	70,91	0,00	0,00	66,67	100,00	0
Ost	Mistschieber	229	32,91	0,00	39,82	120,99	0,00	0,00	66,67	100,00	0
	Mistschieber, Spaltenroboter	229	0,22	0,00	3,30	1513,27	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	Mistschieber, Durch Person	229	3,82	0,00	17,03	445,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Spaltenroboter	229	3,41	0,00	13,33	390,75	0,00	0,00	0,00	80,00	0
	Spaltenroboter, Durch Person	229	0,44	0,00	4,66	1067,70	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	Durch Person	229	31,57	0,00	39,07	123,77	0,00	0,00	66,67	100,00	0
	Keine Reinigung	229	5,85	0,00	19,38	331,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	229	21,78	16,67	24,93	114,45	0,00	0,00	35,71	100,00	0
Süd	Mistschieber	191	14,21	0,00	27,11	190,84	0,00	0,00	22,22	100,00	0
	Mistschieber, Spaltenroboter	191	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Mistschieber, Durch Person	191	0,45	0,00	4,06	895,70	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	Spaltenroboter	191	3,70	0,00	14,93	403,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Spaltenroboter, Durch Person	191	0,05	0,00	0,72	1382,03	0,00	0,00	0,00	10,00	0
	Durch Person	191	20,75	0,00	33,55	161,70	0,00	0,00	28,57	100,00	0
(Fortsetzung)											

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Infektionskrankheiten

Erhebungsbogen mehrfach Haltung Zusatzbogen Boxenlaufstallabteil - Laufwege

Wie werden die Laufwege gereinigt?

Tabelle 306: Verteilung des prozentualen Anteils der Laufwege in Boxenlaufstallabteilen, die auf die genannte Weise gereinigt werden (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
Region		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Süd	Keine Reinigung	191	12,40	0,00	26,30	212,14	0,00	0,00	12,50	100,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	191	48,44	60,00	33,91	70,00	0,00	0,00	75,00	100,00	0