

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Eutergesundheit

Betriebsergebnis der MLP vom letzten vorliegenden Prüfungsjahr

Tabelle 35: Verteilung der Betriebsergebnisse über die Region

Variable	Region	Anzahl									
		Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Kuhzahlen	Nord	241	101,25	85,10	79,60	78,62	13,80	60,40	122,90	960,00	0
	Ost	249	346,00	248,90	345,83	99,95	2,00	134,10	431,50	2844,30	0
	Süd	231	45,48	41,00	28,64	62,97	4,70	27,00	57,60	244,70	0
Milch-kg	Nord	241	9055,18	9317,00	1379,09	15,23	3597,00	8084,00	10057,00	11927,00	0
	Ost	249	9250,63	9495,00	1646,47	17,80	2739,00	8600,00	10297,00	12907,00	0
	Süd	231	7606,16	7706,00	1223,52	16,09	3712,00	6987,00	8456,00	10598,00	0
Fett%	Nord	241	4,10	4,09	0,20	4,91	3,61	3,96	4,22	4,88	0
	Ost	249	4,02	3,99	0,25	6,18	3,18	3,88	4,13	5,43	0
	Süd	231	4,16	4,15	0,19	4,65	3,67	4,02	4,28	4,75	0
Fett-kg	Nord	241	369,60	376,00	50,35	13,62	175,00	344,00	404,00	463,00	0
	Ost	249	369,58	378,00	59,91	16,21	129,00	348,00	404,00	511,00	0
	Süd	231	316,19	321,00	51,65	16,34	149,00	283,00	353,00	441,00	0
Eiweiß%	Nord	241	3,41	3,40	0,09	2,51	3,20	3,36	3,46	3,68	0
	Ost	249	3,40	3,41	0,11	3,18	3,03	3,36	3,47	4,00	0
	Süd	231	3,50	3,51	0,13	3,59	3,18	3,42	3,58	3,92	0
Eiweiß-kg	Nord	241	308,69	319,00	47,08	15,25	132,00	277,00	342,00	414,00	0
	Ost	249	314,99	324,00	56,61	17,97	95,00	295,00	350,00	429,00	0
	Süd	231	266,88	271,00	46,11	17,28	122,00	242,00	299,00	381,00	0
Kalbungen absolut	Nord	241	103,84	82,00	88,95	85,65	13,00	57,00	128,00	1105,00	0
	Ost	249	383,20	276,00	387,68	101,17	3,00	149,00	500,00	3123,00	0
	Süd	231	50,11	43,00	34,38	68,61	5,00	27,00	64,00	280,00	0
ZKZ	Nord	241	413,41	409,00	27,67	6,69	349,00	396,00	424,00	611,00	0
	Ost	249	408,69	406,00	34,32	8,40	0,00	397,00	420,00	528,00	0
	Süd	231	396,44	390,00	28,50	7,19	352,00	375,00	412,00	501,00	0
Durchschnittsalter (30. Sep.)	Nord	241	4,76	4,70	0,55	11,63	3,60	4,40	5,00	7,40	0

Programmdatei: Tabellenband_KrkhLeist_Technopathien.sas

Autor: B.Schneider - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

\b Outputpfad: 'G:\ibi\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabelleband_120-126_KrkhLeist_Technopathien_2020-02-18.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Eutergesundheit

Betriebsergebnis der MLP vom letzten vorliegenden Prüfungsjahr

Tabelle 35: Verteilung der Betriebsergebnisse über die Region

Variable	Anzahl										
	Region	Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
	Ost	248	4,44	4,30	0,60	13,43	2,90	4,10	4,60	7,70	1
	Süd	231	4,93	4,80	0,65	13,15	3,80	4,50	5,30	7,40	0

Hinweis: Die vorliegenden Daten pro Betrieb ergeben sich laut LKV aus den Summen der 11 Probemelken. Das heißt, eine Kuh wurde ggf. so oft gezählt/berücksichtigt, wie sie bei den 11 Probemelken getestet worden ist.

Hinweis: Es ist zu vermuten, dass nur das Merkmal Kuhzahl eine Summation erfolgte, ansonsten wurden Mittelwerte o.ä. pro Betrieb durch die LKV gebildet.

Erläuterung Missings: Ein fehlender Betrieb bei der Variable durchschnittsalter 30.09. erklärt sich, weil in dem entsprechenden Feld für einen Betrieb kein Wert eingetragen war

Fehlende Betriebe: Bei je einem Betrieb aus Region Nord und Region Süd fehlen die Daten des items lkv880004

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Eutergesundheit

Einzeliererergebnisse der MLP der Einzeltiere über die letzten 11 Monate

Tabelle 36: Einzeliererergebnisse (Verteilung des Betriebsmittelwerts (arithm. Mittel oder Median) über die Betriebe der Region)

Variable	Durchschnittsmaß	region_id	Anzahl					Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
			Datensätze	Mean	Median	STD	CV					
Milch-kg	Arithm. Mittel	Nord	242	28,05	28,42	4,12	14,69	12,14	25,57	30,91	38,83	0
		Ost	249	28,83	29,54	4,90	17,00	9,49	26,58	32,08	40,43	0
		Süd	232	24,12	24,55	3,82	15,82	12,29	22,12	26,71	35,49	0
	Median	Nord	242	28,04	28,33	4,12	14,69	12,30	25,47	30,82	38,93	0
		Ost	249	28,85	29,59	4,98	17,26	8,68	26,64	32,07	40,44	0
		Süd	232	24,13	24,56	3,88	16,06	12,53	22,25	26,81	35,22	0
Fett%	Arithm. Mittel	Nord	242	4,20	4,19	0,21	5,05	3,66	4,06	4,33	4,90	0
		Ost	249	4,12	4,09	0,26	6,36	3,34	3,98	4,24	5,69	0
		Süd	232	4,23	4,22	0,20	4,79	3,81	4,10	4,35	4,92	0
	Median	Nord	242	4,21	4,19	0,22	5,19	3,69	4,06	4,34	4,97	0
		Ost	249	4,12	4,10	0,27	6,64	2,99	3,98	4,24	5,79	0
		Süd	232	4,23	4,22	0,21	4,96	3,82	4,09	4,34	4,96	0
Eiweiß%	Arithm. Mittel	Nord	242	3,49	3,48	0,09	2,71	3,22	3,44	3,55	3,79	0
		Ost	249	3,49	3,49	0,12	3,39	3,05	3,43	3,54	4,16	0
		Süd	232	3,58	3,60	0,12	3,27	3,26	3,52	3,66	3,90	0
	Median	Nord	242	3,49	3,49	0,10	2,74	3,20	3,44	3,54	3,81	0
		Ost	249	3,49	3,49	0,12	3,35	3,02	3,43	3,56	4,20	0
		Süd	232	3,58	3,59	0,12	3,36	3,24	3,51	3,66	3,92	0
Lactose%	Arithm. Mittel	Nord	242	4,74	4,75	0,07	1,46	4,33	4,70	4,78	4,89	0
		Ost	249	4,74	4,75	0,07	1,53	4,46	4,70	4,78	4,96	0
		Süd	232	4,77	4,78	0,06	1,27	4,48	4,74	4,81	4,92	0
	Median	Nord	242	4,75	4,75	0,06	1,27	4,52	4,71	4,79	4,90	0
		Ost	249	4,75	4,75	0,07	1,46	4,45	4,71	4,79	4,96	0
		Süd	232	4,77	4,78	0,06	1,28	4,53	4,74	4,82	4,93	0
Zellzahl x 1000/ml	Arithm. Mittel	Nord	242	235,93	224,79	88,00	37,30	81,11	177,78	281,17	541,35	0

Programmdatei: Tabellenband_KrkhLeist_Technopathien.sas

Autor: B.Schneider - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

\b Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabelleband_120-126_KrkhLeist_Technopathien_2020-02-18.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Eutergesundheit

Einzelтиerergebnisse der MLP der Einzeltiere über die letzten 11 Monate

Tabelle 36: Einzelтиerergebnisse (Verteilung des Betriebsmittelwerts (arithm. Mittel oder Median) über die Betriebe der Region)

Variable	Durchschnittsmaß	region_id	Anzahl					Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
			Datensätze	Mean	Median	STD	CV					
		Ost	249	280,76	265,82	96,90	34,51	81,77	216,54	321,90	594,85	0
		Süd	232	204,89	193,60	80,93	39,50	59,46	148,98	250,30	553,78	0
	Median	Nord	242	219,17	207,43	83,96	38,31	72,95	155,20	259,52	498,56	0
		Ost	249	267,76	255,98	94,84	35,42	59,90	207,35	313,02	565,27	0
		Süd	232	185,86	170,18	78,13	42,04	38,83	131,20	234,99	565,33	0
Harnstoff	Arithm. Mittel	Nord	242	222,87	222,42	29,72	13,34	128,30	204,96	238,18	353,49	0
		Ost	249	223,36	224,79	32,88	14,72	54,48	205,07	239,31	321,53	0
		Süd	232	221,27	219,58	35,33	15,97	122,54	201,76	241,55	344,27	0
	Median	Nord	242	221,35	221,49	30,03	13,57	109,83	203,56	238,14	349,63	0
		Ost	249	221,56	223,46	33,92	15,31	44,50	202,56	239,12	325,55	0
		Süd	232	216,86	215,72	38,94	17,96	112,99	191,99	240,94	354,61	0

Hinweis: Die vorliegenden Daten wurden zunächst über die Einzeltiere pro Prüftag, dann pro Betrieb und schließlich auf Regionsebene gemittelt.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Eutergesundheit

Mittlere Laktationsleistung der MLP der Einzeltiere über 305 Tage

Tabelle 37: 305-Tage-Leistung (Verteilung des Betriebsmittelwerts (arithm. Mittel oder Median) über die Betriebe der Region)

Variable	Durchschnittsmaß	RegionID	Anzahl									
			Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Zwischenkalbezeit Tier mittlere 305-Tage	Arithm. Mittel	Nord	241	413,37	409,97	20,32	4,92	369,81	400,65	423,23	516,98	0
		Ost	249	408,36	408,57	20,30	4,97	189,50	400,01	418,16	451,74	0
	Median	Nord	241	402,99	400,00	18,01	4,47	366,00	391,50	410,50	497,00	0
		Ost	249	398,09	398,00	19,24	4,83	189,50	390,00	407,00	440,00	0
Milch-Kg mittlere 305-Tage-Leistung	Arithm. Mittel	Nord	241	8749,16	8934,42	1047,41	11,97	3488,46	8195,00	9492,07	10817,27	0
		Ost	249	8919,44	9132,90	1305,49	14,64	3580,62	8548,67	9694,78	11552,92	0
	Median	Nord	241	8758,81	8927,00	1065,58	12,17	3432,00	8171,00	9494,00	10806,00	0
		Ost	249	8942,62	9147,00	1337,55	14,96	3369,00	8558,00	9729,00	11597,00	0
Fett-% mittlere 305-Tage-Leistung	Arithm. Mittel	Nord	241	4,06	4,06	0,16	4,03	3,55	3,96	4,14	4,82	0
		Ost	249	3,99	3,97	0,21	5,34	3,50	3,87	4,07	5,38	0
	Median	Nord	241	4,04	4,04	0,17	4,14	3,54	3,93	4,15	4,74	0
		Ost	249	3,98	3,95	0,22	5,58	3,51	3,85	4,05	5,54	0
Fett-Kg mittlere 305-Tage-Leistung	Arithm. Mittel	Nord	241	352,23	357,76	37,31	10,59	167,91	332,73	376,53	421,22	0
		Ost	249	351,81	357,03	44,79	12,73	146,42	338,24	377,22	441,46	0
	Median	Nord	241	353,26	359,00	38,44	10,88	163,00	332,00	378,00	426,00	0
		Ost	249	352,61	359,00	45,82	12,99	149,00	340,00	379,00	446,00	0
Eiweiß-% mittlere 305-Tage-Leistung	Arithm. Mittel	Nord	241	3,37	3,36	0,06	1,88	3,20	3,33	3,40	3,68	0
		Ost	249	3,36	3,37	0,09	2,53	3,08	3,32	3,41	3,90	0
	Median	Nord	241	3,36	3,36	0,07	1,96	3,19	3,32	3,40	3,68	0
		Ost	249	3,36	3,36	0,09	2,67	3,08	3,31	3,40	3,95	0
Eiweiß-Kg mittlere 305-Tage-Leistung	Arithm. Mittel	Nord	241	293,93	301,09	35,03	11,92	126,51	274,39	318,56	362,23	0
		Ost	249	298,92	306,51	42,87	14,34	122,95	288,96	324,17	394,28	0
	Median	Nord	241	295,02	302,50	35,92	12,17	125,00	274,00	319,50	365,00	0
		Ost	249	300,09	308,00	44,02	14,67	114,00	291,50	326,00	394,00	0
Anzahl Kalbungen	Arithm. Mittel	Nord	241	3,93	3,96	0,61	15,57	2,52	3,53	4,25	6,85	0

Programmdatei: Tabellenband_KrkhLeist_Technopathien.sas

Autor: B.Schneider - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

\b Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabelleband_120-126_KrkhLeist_Technopathien_2020-02-18.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Eutergesundheit

Mittlere Laktationsleistung der MLP der Einzeltiere über 305 Tage

Tabelle 37: 305-Tage-Leistung (Verteilung des Betriebsmittelwerts (arithm. Mittel oder Median) über die Betriebe der Region)

Variable	Durchschnittsmaß	RegionID	Anzahl				Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing	
			Datensätze	Mean	Median	STD						CV
		Ost	249	3,98	3,93	0,39	9,81	3,23	3,74	4,19	5,73	0
	Median	Nord	241	3,68	4,00	0,68	18,51	2,00	3,00	4,00	7,00	0
		Ost	249	3,72	4,00	0,55	14,81	3,00	3,00	4,00	6,00	0
Anzahl Laktationen	Arithm. Mittel	Nord	241	3,26	3,29	0,61	18,82	1,94	2,88	3,56	6,01	0
		Ost	249	3,24	3,21	0,39	12,03	2,20	3,00	3,44	4,85	0
	Median	Nord	241	2,90	3,00	0,69	23,86	1,00	2,50	3,00	6,00	0
		Ost	249	2,99	3,00	0,46	15,42	2,00	3,00	3,00	5,00	0

Hinweis: Die vorliegenden Daten sind mittlere Einzeltiererergebnisse und wurden zunächst pro Betrieb und schließlich auf Regionsebene gemittelt.

Fehlende Betriebe: Bei einem Betrieb aus Region Nord fehlen die Daten des items lkv880011.

Hinweis: Die 305-Tage-Leistung konnte von Region Süd nicht rekrutiert werden.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Fruchtbarkeit

Anzahl, der zu einem Zyklus gehörenden Belegung/Besamung eines Einzeltieres

Tabelle 38: Anzahl Belegung/Besamung (Verteilung des Betriebsmittelwerts (arithm. Mittel oder Median) über die Betriebe der Region)

Variable	Durchschnittsmaß	RegionID	Anzahl				Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing	
			Datensätze	Mean	Median	STD						CV
letzter tierindividueller Reproduktionsz	Arithm. Mittel	Nord	242	1,92	1,89	0,39	20,19	1,02	1,71	2,19	3,09	0
		Ost	246	2,17	2,19	0,58	26,61	1,00	1,87	2,47	6,07	0
		Süd	231	1,67	1,65	0,32	19,12	1,00	1,49	1,80	4,03	0
	Median	Nord	242	1,39	1,00	0,49	34,89	1,00	1,00	2,00	2,00	0
		Ost	246	1,70	2,00	0,57	33,57	1,00	1,00	2,00	6,00	0
		Süd	231	1,34	1,00	0,51	38,16	1,00	1,00	2,00	4,00	0
letzter Zyklus vor Besuchsdatum	Arithm. Mittel	Nord	240	1,85	1,83	0,39	20,87	1,00	1,64	2,05	3,50	0
		Ost	235	2,08	2,09	0,56	26,95	1,00	1,82	2,33	6,75	0
		Süd	230	1,66	1,64	0,31	18,82	1,00	1,48	1,80	4,03	0
	Median	Nord	240	1,35	1,00	0,48	35,49	1,00	1,00	2,00	3,00	0
		Ost	235	1,61	2,00	0,60	37,41	1,00	1,00	2,00	7,00	0
		Süd	230	1,33	1,00	0,51	38,13	1,00	1,00	2,00	4,00	0

Hinweis: Die vorliegenden Daten sind Einzeltierergebnisse und wurden zunächst pro Betrieb und schließlich auf Regionsebene gemittelt.

Hinweis: Bei einem Betrieb aus Region Süd fehlen die Daten für das itemlkv880013.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Fruchtbarkeit

Betriebsdurchschnittliche Anzahl Kalbungen/Kuh

Tabelle 39: Anzahl Kalbungen/Kuh (Verteilung des Betriebsmittelwerts (arithm. Mittel oder Median) über die Betriebe der Region)

Variable	Durchschnittsmaß	Region	Anzahl									
			Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Anzahl Kalbungen	Arithm. Mittel	Nord	242	2,70	2,63	0,43	16,10	1,53	2,43	2,91	4,87	0
		Ost	249	2,62	2,55	0,44	16,81	1,43	2,39	2,76	5,13	0
		Süd	231	2,87	2,82	0,50	17,38	1,78	2,55	3,10	4,96	0
	Median	Nord	242	2,26	2,00	0,53	23,65	1,00	2,00	3,00	4,00	0
		Ost	249	2,20	2,00	0,56	25,65	1,00	2,00	2,00	6,00	0
		Süd	231	2,41	2,00	0,65	27,04	1,00	2,00	3,00	5,00	0

Hinweis: Die vorliegenden Daten sind Einzeltierergebnisse im Jahr vor Betriebsbesuch und wurden zunächst pro Betrieb und schließlich auf Regionsebene gemittelt.

Hinweis: Bei einem Betrieb aus Region Süd fehlen die Daten für das itemlkv880012.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Fruchtbarkeit

Betriebsdurchschnittliche Summe Kalbungen/Betrieb im Jahr vor dem Betriebsbesuch

Tabelle 40: Summe Kalbungen/Betrieb (Verteilung des Betriebsmittelwerts (arithm. Mittel oder Median) über die Betriebe der Region)

Variable	Durchschnittsmaß	Region	Anzahl									
			Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Summe Kalbungen	Arithm. Mittel	Nord	242	108,67	90,50	95,78	88,14	15,00	60,00	127,00	1097,00	0
		Ost	249	385,00	274,00	395,49	102,72	3,00	134,00	488,00	3192,00	0
		Süd	231	51,95	44,00	34,99	67,35	7,00	28,00	68,00	274,00	0
	Median	Nord	242	108,67	90,50	95,78	88,14	15,00	60,00	127,00	1097,00	0
		Ost	249	385,00	274,00	395,49	102,72	3,00	134,00	488,00	3192,00	0
		Süd	231	51,95	44,00	34,99	67,35	7,00	28,00	68,00	274,00	0

Hinweis: Die vorliegenden Daten sind Einzeltierergebnisse im Jahr vor Betriebsbesuch und wurden zunächst pro Betrieb summiert und schließlich auf Regionsebene gemittelt.

Hinweis: Bei einem Betrieb aus Region Süd fehlen die Daten für das itemlkv880012.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Fruchtbarkeit

Betriebsdurchschnittliche Summe geborener Kälber/Betrieb im Jahr vor dem Betriebsbesuch

Tabelle 41: Summe geborener Kälber/Betrieb (Verteilung des Betriebsmittelwerts (arithm. Mittel oder Median) über die Betriebe der Region)

Variable	Durchschnittsmaß	Region	Anzahl									
			Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Summe geborener Kälber	Arithm. Mittel	Nord	242	111,76	94,00	98,20	87,87	15,00	62,00	132,00	1124,00	0
		Ost	249	395,78	278,00	406,66	102,75	3,00	138,00	506,00	3275,00	0
		Süd	231	54,89	46,00	36,62	66,73	8,00	30,00	73,00	284,00	0
	Median	Nord	242	111,76	94,00	98,20	87,87	15,00	62,00	132,00	1124,00	0
		Ost	249	395,78	278,00	406,66	102,75	3,00	138,00	506,00	3275,00	0
		Süd	231	54,89	46,00	36,62	66,73	8,00	30,00	73,00	284,00	0

Hinweis: Die vorliegenden Daten sind Einzeltierergebnisse im Jahr vor Betriebsbesuch und wurden zunächst pro Betrieb summiert und schließlich auf Regionsebene gemittelt.

Hinweis: Bei einem Betrieb aus Region Süd fehlen die Daten für das itemlkv880012.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Fruchtbarkeit

Betriebsdurchschnittliche Zwischenkalbezeit/Kuh

Tabelle 42: Zwischenkalbezeit/Kuh (Verteilung des Betriebsmittelwerts (arithm. Mittel oder Median) über die Betriebe der Region)

Variable	Durchschnittsmaß	Region	Anzahl									
			Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Zwischenkalbezeit in Tagen	Arithm. Mittel	Nord	242	415,51	411,03	27,85	6,70	356,60	398,46	425,28	605,50	0
		Ost	249	410,30	406,47	23,71	5,78	365,39	396,70	421,25	607,00	0
		Süd	231	403,29	389,85	86,56	21,46	351,17	375,58	414,72	1625,33	0
	Median	Nord	242	397,47	393,50	26,62	6,70	335,00	383,00	408,00	583,50	0
		Ost	249	392,25	387,00	24,46	6,24	349,00	378,00	402,00	604,00	0
		Süd	231	383,63	373,00	59,98	15,63	339,00	360,00	390,50	1189,00	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltierergebnisse im Jahr vor Betriebsbesuch pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt.

Hinweis: Bei einem Betrieb aus Region Süd fehlen die Daten für das itemlkv880012.

Projekt: PraeRi
 Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit
 Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Fruchtbarkeit
 % Verteilung der Einzeltielergebnisse je Ausprägung
 Tabelle 43: Geschlecht des Kalbes (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
Region		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	männlich	242	46,03	45,89	7,39	16,05	22,76	41,98	50,00	70,59	0
	weiblich	242	45,35	45,43	6,62	14,59	21,43	41,39	49,15	73,17	0
	Mehrlinge	242	2,80	2,60	2,22	79,36	0,00	1,11	4,13	13,08	0
	weiß nicht/k. Angabe	242	5,82	5,24	4,93	84,73	0,00	2,13	8,00	32,14	0
Ost	männlich	249	45,33	45,32	6,94	15,30	12,50	41,71	48,15	100,00	0
	weiblich	249	44,51	44,38	6,00	13,48	0,00	41,88	47,65	66,67	0
	Mehrlinge	249	2,81	2,60	1,74	62,12	0,00	1,85	3,60	12,50	0
	weiß nicht/k. Angabe	249	7,36	6,97	3,46	47,06	0,00	5,51	9,03	19,88	0
Süd	männlich	231	49,14	48,67	8,86	18,03	22,73	44,44	54,17	81,25	0
	weiblich	231	45,20	45,45	8,65	19,14	18,75	40,00	50,00	76,47	0
	Mehrlinge	231	5,67	5,00	4,27	75,39	0,00	2,99	7,69	24,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	231	0,00	0,00	0,00	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltielergebnisse im Jahr vor Betriebsbesuch pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt.

Erläuterung Missings: 'keine Angabe' bedeutet, dass in den LKV Daten für das Geschlecht keine Angabe gemacht wurde, das Feld also leer war.

Hinweis: Bei einem Betrieb aus Region Süd fehlen die Daten für das itemlkv880012.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Fruchtbarkeit

% Verteilung der Einzeltielergebnisse je Ausprägung

Tabelle 44: Kalbeverlauf (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
Region		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	leicht (ohne Hilfe oder Hilfe nicht nötig, Nachtkalbung)	242	71,89	81,97	26,49	36,85	0,00	62,75	90,70	100,00	0
	mittel (ein Helfer oder leichter Einsatz mechanischer Zughilfe)	242	14,25	7,61	18,38	129,01	0,00	3,37	16,49	99,52	0
	schwer (mehrere Helfer, mechanische Zughilfe und/oder Tierarzt)	242	2,02	1,00	2,94	145,40	0,00	0,00	2,63	18,18	0
	Operation (Kaiserschnitt, Fetotomie)	242	0,07	0,00	0,29	403,33	0,00	0,00	0,00	2,00	0
	nicht beobachtet bzw. keine Angabe verfügbar(Kat.v. LKV)	242	5,00	0,00	13,15	262,97	0,00	0,00	3,70	94,12	0
	k.A. von vit	242	0,46	0,00	4,29	940,43	0,00	0,00	0,00	51,90	0
	weiß nicht/k. Angabe	242	6,31	0,00	17,80	282,06	0,00	0,00	3,80	100,00	0
Ost	leicht (ohne Hilfe oder Hilfe nicht nötig, Nachtkalbung)	249	75,58	84,38	24,39	32,27	0,00	71,74	91,06	100,00	0
	mittel (ein Helfer oder leichter Einsatz mechanischer Zughilfe)	249	12,46	7,03	17,22	138,13	0,00	3,05	13,44	90,16	0
	schwer (mehrere Helfer, mechanische Zughilfe und/oder Tierarzt)	249	3,13	1,90	3,45	110,06	0,00	0,32	5,17	18,10	0
	Operation (Kaiserschnitt, Fetotomie)	249	0,13	0,00	0,30	230,31	0,00	0,00	0,05	1,81	0
	nicht beobachtet bzw. keine Angabe verfügbar(Kat.v. LKV)	249	3,66	0,00	11,83	323,30	0,00	0,00	1,23	88,30	0
	k.A. von vit	249	0,05	0,00	0,32	597,90	0,00	0,00	0,00	3,17	0
	weiß nicht/k. Angabe	249	4,98	0,27	14,42	289,37	0,00	0,00	1,78	99,58	0
Süd	leicht (ohne Hilfe oder Hilfe nicht nötig, Nachtkalbung)	231	71,70	77,78	21,71	30,27	0,00	62,50	87,13	100,00	0
	mittel (ein Helfer oder leichter Einsatz mechanischer Zughilfe)	231	14,54	11,86	12,32	84,69	0,00	4,55	21,74	64,10	0
	schwer (mehrere Helfer, mechanische Zughilfe und/oder Tierarzt)	231	2,56	1,16	3,88	151,66	0,00	0,00	3,70	22,22	0
	Operation (Kaiserschnitt, Fetotomie)	231	0,23	0,00	0,88	383,32	0,00	0,00	0,00	7,14	0
	nicht beobachtet bzw. keine Angabe verfügbar(Kat.v. LKV)	231	5,38	0,00	14,25	264,93	0,00	0,00	3,13	90,00	0
	k.A. von vit	231	0,00	0,00	0,00	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	231	5,60	0,00	16,45	294,02	0,00	0,00	0,86	100,00	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltielergebnisse im Jahr vor Betriebsbesuch pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt.

Programmdatei: Tabellenband_KrkhLeist_Technopathien.sas

Autor: B.Schneider - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

\b Outputpfad: 'G:\ibei\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabelleband_120-126_KrkhLeist_Technopathien_2020-02-18.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Fruchtbarkeit

% Verteilung der Einzeltielergebnisse je Ausprägung

Tabelle 44: Kalbeverlauf (Anteil pro Betrieb)

Erläuterung Missings: Die fehlenden Werte 'nicht beobachtet bzw. keine Angabe' und 'k.A.' sind von LKV so codiert und erlauben keine Interpretation unsererseits. Die fehlenden Werte 'keine Angabe' bedeuten: Es gab für bestimmte Tiere leere Zellen in den importierten Tabellen.

Hinweis: Bei einem Betrieb aus Region Süd fehlen die Daten für das itemlkv880012.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Fruchtbarkeit

% Verteilung der Einzeltielergebnisse je Ausprägung

Tabelle 45: Verbleib des Kalbes (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	zur Zucht im eigenen Betrieb	242	30,07	37,69	28,39	94,42	0,00	0,00	47,92	100,00	0
	zur Mast im eigenen Betrieb	242	8,13	0,00	17,02	209,42	0,00	0,00	2,17	57,63	0
	zur Zucht verkauft	242	1,21	0,00	6,47	535,44	0,00	0,00	0,00	52,94	0
	zur Mast verkauft	242	17,31	0,00	23,47	135,58	0,00	0,00	41,46	80,28	0
	Verbleib im Verkäuferbetrieb	242	0,05	0,00	0,57	1196,65	0,00	0,00	0,00	8,70	0
	tot geboren	242	4,99	4,84	4,18	83,67	0,00	1,77	7,08	32,14	0
	Verendet innerhalb 48 Stunden	242	0,17	0,00	0,60	350,76	0,00	0,00	0,00	5,00	0
	verendet ab 3. Tag	242	0,03	0,00	0,24	854,29	0,00	0,00	0,00	2,94	0
	Mißgeburt	242	0,03	0,00	0,22	660,76	0,00	0,00	0,00	2,17	0
	weiß nicht/k. Angabe	242	38,01	0,00	47,40	124,70	0,00	0,00	96,43	100,00	0
Ost	zur Zucht im eigenen Betrieb	249	38,62	43,37	15,96	41,33	0,00	38,41	46,60	100,00	0
	zur Mast im eigenen Betrieb	249	27,24	38,95	23,89	87,69	0,00	0,53	48,60	100,00	0
	zur Zucht verkauft	249	0,33	0,00	2,23	680,73	0,00	0,00	0,00	25,30	0
	zur Mast verkauft	249	15,88	0,00	21,98	138,36	0,00	0,00	40,87	71,88	0
	Verbleib im Verkäuferbetrieb	249	0,01	0,00	0,15	1018,06	0,00	0,00	0,00	2,27	0
	tot geboren	249	5,95	6,28	3,36	56,36	0,00	4,19	8,13	15,58	0
	Verendet innerhalb 48 Stunden	249	0,15	0,00	0,48	327,93	0,00	0,00	0,00	4,40	0
	verendet ab 3. Tag	249	0,07	0,00	0,69	1046,56	0,00	0,00	0,00	10,64	0
	Mißgeburt	249	0,05	0,00	0,15	309,59	0,00	0,00	0,00	1,06	0
	weiß nicht/k. Angabe	249	11,69	0,00	32,13	274,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0

(Continued)

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Datengrundlage aus LKV Daten zur Milchleistungsprüfung - Fruchtbarkeit

% Verteilung der Einzeltielergebnisse je Ausprägung

Tabelle 45: Verbleib des Kalbes (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
Region		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Süd	zur Zucht im eigenen Betrieb	231	0,00	0,00	0,00	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	zur Mast im eigenen Betrieb	231	0,00	0,00	0,00	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	zur Zucht verkauft	231	0,00	0,00	0,00	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	zur Mast verkauft	231	0,00	0,00	0,00	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Verbleib im Verkäuferbetrieb	231	0,00	0,00	0,00	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	tot geboren	231	4,05	3,57	3,41	84,08	0,00	0,94	6,67	16,18	0
	Verendet innerhalb 48 Stunden	231	0,00	0,00	0,00	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	verendet ab 3. Tag	231	0,00	0,00	0,00	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Mißgeburt	231	0,00	0,00	0,00	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	231	95,95	96,43	3,41	3,55	83,82	93,33	99,06	100,00	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltielergebnisse im Jahr vor Betriebsbesuch pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt.

Erläuterung Missings: Die fehlenden Werte 'keine Angabe' bedeuten: Es gab für bestimmte Tiere leere Zellen in den importierten Tabellen

Hinweis: Bei einem Betrieb aus Region Süd fehlen die Daten für das itemlkv880012.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?

Tabelle 46: Verteilung der Anzahl und des Anteils Tiere mit Nachgeburtshaltung- je nach Angabe des LW

Variable	Region	Anzahl									
		Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
absolute Anzahl	Nord	209	9,79	8,00	8,56	87,48	0,00	4,00	13,00	50,00	44
	Ost	158	29,30	15,00	39,15	133,64	0,00	7,00	34,00	215,00	94
	Süd	247	3,64	3,00	3,58	98,22	0,00	2,00	5,00	29,00	13
berechneter Anteil (aus abs. Anz.)	Nord	209	10,15	9,09	6,12	60,34	0,00	5,63	13,21	38,46	44
	Ost	158	9,32	8,32	6,78	72,77	0,00	4,67	12,50	40,00	94
	Süd	246	8,07	7,14	5,79	71,83	0,00	4,40	10,81	33,33	14
angebener Anteil	Nord	42	17,69	14,50	15,16	85,70	2,00	10,00	20,00	80,00	211
	Ost	78	11,87	10,00	10,12	85,25	0,00	5,00	15,00	50,00	174
	Süd	11	12,27	10,00	6,84	55,75	5,00	10,00	15,00	30,00	249
Anteil f. alle Betriebe (ber.+ angeg.)	Nord	251	11,41	9,68	8,77	76,83	0,00	5,77	14,81	80,00	2
	Ost	236	10,16	9,23	8,11	79,78	0,00	5,00	13,31	50,00	16
	Süd	257	8,25	7,32	5,89	71,42	0,00	4,48	10,96	33,33	3

Hinweis: Die dargestellten Angaben beruhen auf den im Fragebogen angegebenen absoluten Zahlen bzw. angegebenen Anteilen in Bezug auf die Anzahl Kalbungen pro Betrieb.

Hinweis: Die Betriebsergebnisse wurden auf Regionsebene gemittelt

Hinweis: Es sind jeweils immer nur die Betriebe ausgewertet, die entweder die absolute Anzahl oder die Anteile angegeben haben.

Erläuterung Missings: Eine Differenz der Anzahl Betriebe zum Gesamtkollektiv ergibt sich aus fehlenden Angaben im Fragebogen bzw. aus fehlenden Bezugsgrößen für einige Betriebe.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?

Tabelle 47: Verteilung der Anzahl und des Anteils Tiere mit Gebärmutterentzündung - je nach Angabe des LW

Variable	Region	Anzahl					Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
		Datensätze	Mean	Median	STD	CV					
absolute Anzahl	Nord	215	8,17	5,00	11,50	140,84	0,00	1,00	10,00	110,00	38
	Ost	160	53,31	15,00	129,67	243,25	0,00	4,00	41,00	1133,00	92
	Süd	248	2,56	1,00	7,54	295,03	0,00	0,00	3,00	110,00	12
berechneter Anteil (aus abs. Anz.)	Nord	215	7,83	5,13	8,72	111,37	0,00	2,11	10,20	55,88	38
	Ost	160	11,33	6,86	13,06	115,33	0,00	2,06	14,96	71,49	92
	Süd	248	4,18	2,99	5,53	132,53	0,00	0,00	6,49	48,67	12
angebener Anteil	Nord	37	15,00	10,00	15,64	104,29	1,00	5,00	20,00	80,00	216
	Ost	75	13,44	10,00	12,70	94,48	0,00	5,00	20,00	80,00	177
	Süd	8	14,38	12,50	10,50	73,05	5,00	5,00	22,50	30,00	252
Anteil f. alle Betriebe (ber.+ angeg.)	Nord	252	8,88	5,39	10,31	116,13	0,00	2,56	11,12	80,00	1
	Ost	235	12,00	8,18	12,96	107,97	0,00	2,87	16,26	80,00	17
	Süd	256	4,50	3,31	5,99	133,22	0,00	0,00	6,67	48,67	4

Hinweis: Die dargestellten Angaben beruhen auf den im Fragebogen angegebenen absoluten Zahlen bzw. angegebenen Anteilen in Bezug auf die Anzahl Kalbungen pro Betrieb.

Hinweis: Die Betriebsergebnisse wurden auf Regionsebene gemittelt

Hinweis: Es sind jeweils immer nur die Betriebe ausgewertet, die entweder die absolute Anzahl oder die Anteile angegeben haben.

Erläuterung Missings: Eine Differenz der Anzahl Betriebe zum Gesamtkollektiv (s.a. Missings) ergibt sich aus fehlenden Angaben im Fragebogen bzw. aus fehlenden Bezugsgrößen für einige Betriebe.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?

Tabelle 48: Verteilung der Anzahl und des Anteils Tiere mit Abort - je nach Angabe des LW

Variable	Region	Anzahl									
		Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
absolute Anzahl	Nord	237	2,49	2,00	2,53	101,51	0,00	1,00	3,00	17,00	16
	Ost	178	7,47	4,00	11,05	147,91	0,00	2,00	9,00	80,00	74
	Süd	260	1,31	1,00	1,49	114,18	0,00	0,00	2,00	10,00	0
berechneter Anteil (aus abs. Anz.)	Nord	237	2,68	2,13	2,43	90,86	0,00	1,19	3,79	16,85	16
	Ost	178	2,69	1,99	2,61	96,87	0,00	1,05	3,57	13,51	74
	Süd	260	2,89	2,45	3,29	113,64	0,00	0,00	4,09	25,00	0
angebener Anteil	Nord	13	4,92	4,00	3,68	74,85	2,00	3,00	5,00	15,00	240
	Ost	61	3,61	2,00	3,63	100,77	0,00	1,00	5,00	16,00	191
	Süd	0	260
Anteil f. alle Betriebe (ber.+ angeg.)	Nord	250	2,80	2,21	2,55	91,33	0,00	1,29	4,00	16,85	3
	Ost	239	2,93	2,00	2,92	99,92	0,00	1,00	4,00	16,00	13
	Süd	260	2,89	2,45	3,29	113,64	0,00	0,00	4,09	25,00	0

Hinweis: Die dargestellten Angaben beruhen auf den im Fragebogen angegebenen absoluten Zahlen bzw. angegebenen Anteilen in Bezug auf die Anzahl Kühe pro Betrieb

Hinweis: Die Betriebsergebnisse wurden auf Regionsebene gemittelt

Hinweis: Es sind jeweils immer nur die Betriebe ausgewertet, die entweder die absolute Anzahl oder die Anteile angegeben haben.

Erläuterung Missings: Eine Differenz der Anzahl Betriebe zum Gesamtkollektiv (s.a. Missings) ergibt sich aus aus fehlenden Angaben im Fragebogen bzw. fehlenden Bezugsgröße für einige Betriebe.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?

Tabelle 49: Verteilung der Anzahl und des Anteils Tiere mit Mastitis AB ungestört - je nach Angabe des LW

Variable	Region	Anzahl					Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
		Datensätze	Mean	Median	STD	CV					
absolute Anzahl	Nord	221	16,08	10,00	22,09	137,37	0,00	5,00	20,00	265,00	32
	Ost	157	87,25	40,00	153,51	175,95	0,00	10,00	89,00	1115,00	95
	Süd	245	6,38	4,00	11,52	180,69	0,00	2,00	8,00	150,00	15
berechneter Anteil (aus abs. Anz.)	Nord	221	16,33	14,60	11,51	70,47	0,00	8,62	21,74	59,15	32
	Ost	157	24,14	19,57	20,71	85,78	0,00	8,64	34,74	97,37	95
	Süd	245	13,96	11,67	12,31	88,23	0,00	5,88	18,18	75,38	15
angebener Anteil	Nord	37	13,43	15,00	10,49	78,09	0,00	3,00	20,00	35,00	216
	Ost	75	17,56	14,00	17,38	98,99	0,00	5,00	30,00	100,00	177
	Süd	14	18,93	15,00	15,27	80,69	2,00	10,00	20,00	66,00	246
Anteil f. alle Betriebe (ber.+ angeg.)	Nord	252	16,29	14,80	11,26	69,09	0,00	8,66	21,53	59,15	1
	Ost	232	22,02	15,91	19,90	90,39	0,00	5,86	32,36	100,00	20
	Süd	259	14,22	11,76	12,51	87,92	0,00	6,00	19,18	75,38	1

Hinweis: Die dargestellten Angaben beruhen auf den im Fragebogen angegebenen absoluten Zahlen bzw. angegebenen Anteilen in Bezug auf die Anzahl Kühe pro Betrieb.

Hinweis: Die Betriebsergebnisse wurden auf Regionsebene gemittelt

Hinweis: Es sind jeweils immer nur die Betriebe ausgewertet, die entweder die absolute Anzahl oder die Anteile angegeben haben.

Erläuterung Missings: Eine Differenz der Anzahl Betriebe zum Gesamtkollektiv (s.a. Missings) ergibt sich aus aus fehlenden Angaben im Fragebogen bzw. fehlenden Bezugsgröße für einige Betriebe.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?

Tabelle 50: Verteilung der Anzahl und des Anteils Tiere mit Mastitis AB gestört - je nach Angabe des LW

Variable	Region	Anzahl									
		Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
absolute Anzahl	Nord	227	4,64	3,00	5,73	123,39	0,00	1,00	6,00	45,00	26
	Ost	168	13,76	5,00	34,22	248,66	0,00	2,00	11,50	295,00	84
	Süd	256	1,83	1,00	2,97	162,06	0,00	0,00	2,00	30,00	4
berechneter Anteil (aus abs. Anz.)	Nord	227	4,97	3,77	5,24	105,54	0,00	1,18	7,06	30,30	26
	Ost	168	4,94	2,23	8,33	168,78	0,00	0,92	5,57	58,88	84
	Süd	256	4,35	2,48	6,71	154,25	0,00	0,00	6,16	56,52	4
angebener Anteil	Nord	25	4,84	5,00	3,70	76,54	1,00	2,00	5,00	20,00	228
	Ost	60	4,70	2,00	6,83	145,33	0,00	1,00	5,00	30,00	192
	Süd	4	21,00	15,00	19,68	93,72	5,00	7,50	34,50	49,00	256
Anteil f. alle Betriebe (ber.+ angeg.)	Nord	252	4,96	4,00	5,11	103,03	0,00	1,37	6,53	30,30	1
	Ost	228	4,88	2,00	7,95	163,11	0,00	1,00	5,02	58,88	24
	Süd	260	4,61	2,56	7,28	158,09	0,00	0,00	6,61	56,52	0

Hinweis: Die dargestellten Angaben beruhen auf den im Fragebogen angegebenen absoluten Zahlen bzw. angegebenen Anteilen in Bezug auf die Anzahl Kühe pro Betrieb.

Hinweis: Die Betriebsergebnisse wurden auf Regionsebene gemittelt

Hinweis: Es sind jeweils immer nur die Betriebe ausgewertet, die entweder die absolute Anzahl oder die Anteile angegeben haben.

Erläuterung Missings: Eine Differenz der Anzahl Betriebe zum Gesamtkollektiv (s.a. Missings) ergibt sich aus aus fehlenden Angaben im Fragebogen bzw. fehlenden Bezugsgröße für einige Betriebe.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?

Tabelle 51: Verteilung der Anzahl und des Anteils Tiere mit Färsenmastitiden - je nach Angabe des LW

Variable	Region	Anzahl									
		Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
absolute Anzahl	Nord	234	2,78	2,00	3,60	129,53	0,00	0,00	4,00	20,00	19
	Ost	146	14,88	5,00	33,30	223,74	0,00	1,00	12,00	267,00	106
	Süd	251	0,90	0,00	1,49	165,70	0,00	0,00	1,00	8,00	9
berechneter Anteil (aus abs. Anz.)	Nord	234	2,73	1,97	3,01	110,27	0,00	0,00	3,85	16,13	19
	Ost	146	4,21	2,53	4,77	113,36	0,00	0,28	6,30	23,16	106
	Süd	251	1,99	0,00	3,45	173,61	0,00	0,00	3,16	26,67	9
angebener Anteil	Nord	19	10,68	5,00	9,87	92,40	1,00	3,00	20,00	30,00	234
	Ost	73	10,52	5,00	11,55	109,82	0,00	2,00	15,00	49,00	179
	Süd	4	33,00	35,00	19,90	60,30	12,00	16,00	50,00	50,00	256
Anteil f. alle Betriebe (ber.+ angeg.)	Nord	253	3,32	2,08	4,44	133,64	0,00	0,00	4,35	30,00	0
	Ost	219	6,31	3,44	8,25	130,73	0,00	0,92	8,33	49,00	33
	Süd	255	2,47	0,00	5,59	226,27	0,00	0,00	3,33	50,00	5

Hinweis: Die dargestellten Angaben beruhen auf den im Fragebogen angegebenen absoluten Zahlen bzw. angegebenen Anteilen in Bezug auf die Anzahl Kühe pro Betrieb

Hinweis: Die Betriebsergebnisse wurden auf Regionsebene gemittelt

Hinweis: Es sind jeweils immer nur die Betriebe ausgewertet, die entweder die absolute Anzahl oder die Anteile angegeben haben.

Erläuterung Missings: Eine Differenz der Anzahl Betriebe zum Gesamtkollektiv (s.a. Missings) ergibt sich aus aus fehlenden Angaben im Fragebogen bzw. fehlenden Bezugsgröße für einige Betriebe.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Erhebungsbogen Einzeltieruntersuchung - Scoring Kühe Anbinde- und Laufstallhaltung

Einzeltieruntersuchung Kühe Anbinde- und Laufstallhaltung

Tabelle 52: Verteilung des Anteils gescorter Kühe pro Betrieb zur Bewertung des Hygienescores Euter (Anteil pro Betrieb)

Region		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	sauber	253	43,62	42,86	20,55	47,12	2,56	28,04	58,70	100,00	0
	wenige kleine Spritzer	253	33,14	33,96	11,70	35,31	0,00	25,27	40,32	66,67	0
	vereinzelte Dreck-Plaques	253	17,17	15,09	11,44	66,60	0,00	8,65	23,66	79,49	0
	zusammenfließende Plaques	253	5,40	2,94	6,99	129,45	0,00	0,81	7,02	41,84	0
	weiß nicht/k. Angabe	253	0,66	0,00	1,69	254,80	0,00	0,00	0,85	20,00	0
Ost	sauber	252	51,46	51,90	19,70	38,28	8,20	37,21	64,12	100,00	0
	wenige kleine Spritzer	252	30,05	31,23	11,31	37,65	0,00	22,64	37,50	55,26	0
	vereinzelte Dreck-Plaques	252	13,04	11,22	8,62	66,08	0,00	6,58	18,22	41,14	0
	zusammenfließende Plaques	252	5,40	3,56	5,87	108,58	0,00	0,99	7,63	37,71	0
	weiß nicht/k. Angabe	252	0,05	0,00	0,24	493,23	0,00	0,00	0,00	1,96	0
Süd	sauber	260	38,58	36,81	20,35	52,74	0,00	23,21	50,45	100,00	0
	wenige kleine Spritzer	260	39,14	40,00	12,57	32,12	0,00	31,49	47,90	72,41	0
	vereinzelte Dreck-Plaques	260	15,15	13,45	10,92	72,05	0,00	6,86	21,55	55,00	0
	zusammenfließende Plaques	260	7,05	4,26	9,73	138,07	0,00	0,00	9,23	64,71	0
	weiß nicht/k. Angabe	260	0,08	0,00	0,50	596,94	0,00	0,00	0,00	4,23	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltierergebnisse pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Erhebungsbogen Einzeltieruntersuchung - Scoring Kühe NUR Anbindestallhaltung

Einzeltieruntersuchung Kühe NUR Anbindehaltung

Tabelle 53: Verteilung des Anteils gescorter Kühe pro Betrieb zur Bewertung des Hygienescores Euter (Anteil pro Betrieb)

Region		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	sauber	17	46,99	42,86	30,92	65,80	2,56	22,73	61,90	100,00	0
	wenige kleine Spritzer	17	24,00	15,79	16,02	66,76	0,00	14,29	39,29	50,00	0
	vereinzelte Dreck-Plaques	17	17,45	14,29	19,90	114,03	0,00	2,38	25,00	79,49	0
	zusammenfließende Plaques	17	11,56	3,70	14,02	121,30	0,00	0,00	25,00	40,00	0
Ost	sauber	10	38,18	39,74	26,93	70,53	0,00	13,33	50,00	85,71	0
	wenige kleine Spritzer	10	29,45	31,53	15,19	51,57	7,69	16,67	39,47	53,85	0
	vereinzelte Dreck-Plaques	10	20,16	16,23	21,46	106,44	0,00	0,00	27,27	69,23	0
	zusammenfließende Plaques	10	12,21	7,69	15,12	123,86	0,00	0,00	16,67	40,91	0
Süd	sauber	100	35,31	29,67	26,76	75,77	0,00	14,50	50,00	100,00	0
	wenige kleine Spritzer	100	34,82	35,00	17,65	50,68	0,00	24,50	43,88	100,00	0
	vereinzelte Dreck-Plaques	100	17,59	18,35	13,60	77,29	0,00	5,57	27,27	55,00	0
	zusammenfließende Plaques	100	12,28	7,55	14,71	119,85	0,00	0,00	20,00	64,71	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltierergebnisse pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt

Hinweis: Die Anzahl der Betriebe ergibt sich aus den Betrieben mit Anbindehaltung

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_KrkhLeist_FBK_Eutergesundheit

Erhebungsbogen Einzeltieruntersuchung - Scoring Kühe NUR Laufstallhaltung

Einzeltieruntersuchung Kühe NUR Laufstallhaltung

Tabelle 54: Verteilung des Anteils gescorter Kühe pro Betrieb zur Bewertung des Hygienescores Euter (Anteil pro Betrieb)

Region		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	sauber	249	44,68	44,00	21,33	47,73	3,33	28,17	59,68	100,00	0
	wenige kleine Spritzer	249	33,03	33,90	12,06	36,50	0,00	25,51	40,14	66,67	0
	vereinzelte Dreck-Plaques	249	16,57	14,71	11,04	66,63	0,00	8,33	23,30	56,86	0
	zusammenfließende Plaques	249	5,03	2,56	6,72	133,39	0,00	0,52	6,56	41,84	0
	weiß nicht/k. Angabe	249	0,68	0,00	1,70	252,34	0,00	0,00	0,85	20,00	0
Ost	sauber	250	51,60	52,39	19,75	38,27	8,20	37,43	64,29	100,00	0
	wenige kleine Spritzer	250	29,96	31,12	11,39	38,03	0,00	22,61	37,46	55,83	0
	vereinzelte Dreck-Plaques	250	13,02	11,06	8,67	66,57	0,00	6,51	18,25	41,14	0
	zusammenfließende Plaques	250	5,37	3,56	5,85	109,00	0,00	0,97	7,53	37,71	0
	weiß nicht/k. Angabe	250	0,05	0,00	0,25	491,20	0,00	0,00	0,00	1,96	0
Süd	sauber	190	40,50	39,21	19,19	47,38	0,00	29,58	53,85	100,00	0
	wenige kleine Spritzer	190	41,39	40,74	12,63	30,52	0,00	33,33	50,00	100,00	0
	vereinzelte Dreck-Plaques	190	13,45	12,47	9,96	74,06	0,00	5,56	18,75	44,83	0
	zusammenfließende Plaques	190	4,54	3,08	5,41	119,38	0,00	0,00	7,41	40,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	190	0,12	0,00	0,59	506,40	0,00	0,00	0,00	4,23	0

Hinweis: Für jede Ausprägung wurde eine % Verteilung der Einzeltierergergebnisse pro Betrieb gemittelt. Diese wurden auf Region gemittelt

Hinweis: Die Anzahl der Betriebe ergibt sich aus den Betrieben mit Laufstallhaltung