

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Gesundheit rund um die Kalbung

Welche Maßnahmen führen Sie rund um die Kalbung durch?

Tabelle 460: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Maßnahmen rund um die Kalbung durchführen

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Maßnahmen	Welche Maßnahmen führen Sie rund um die Kalbung durch?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Die Kuh bekommt vorsorglich Energiepräparate ein (z.B. Energietränke, Natriumpropionat, Propylenglycol, Energie-Boli-Eingabe)	Bei auffälligen Abkalbungen	89	35,18	49	19,44	47	18,08
	Bei allen/meisten Abkalbungen	96	37,94	122	48,41	64	24,62
	selten/nie	67	26,48	81	32,14	149	57,31
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	0	0	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich beobachte das allgemeine Verhalten der Kuh	Bei auffälligen Abkalbungen	25	9,88	22	8,73	15	5,77
	Bei allen/meisten Abkalbungen	226	89,33	223	88,49	244	93,85
	selten/nie	1	0,40	7	2,78	1	0,38
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	0	0	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich bestimme oder lasse die Körperkondition regelmäßig in Spätlaktation und/oder Trockenstehzeit bestimmen	Bei auffälligen Abkalbungen	7	2,77	19	7,54	12	4,62
	Bei allen/meisten Abkalbungen	34	13,44	30	11,90	17	6,54
	selten/nie	209	82,61	201	79,76	229	88,08
	weiß nicht/k. Angabe	3	1,19	2	0,79	2	0,77
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich fühle die Temperatur der Ohren und der Haut	Bei auffälligen Abkalbungen	141	55,73	138	54,76	131	50,38

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Gesundheit rund um die Kalbung

Welche Maßnahmen führen Sie rund um die Kalbung durch?

Tabelle 460: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Maßnahmen rund um die Kalbung durchführen

Maßnahmen	Welche Maßnahmen führen Sie rund um die Kalbung durch?	Region					
		Nord		Ost		Süd	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	Bei allen/meisten Abkalbungen	97	38,34	56	22,22	59	22,69
	selten/nie	15	5,93	58	23,02	70	26,92
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich gebe vorsorglich Calcium-, Phosphor- und /oder Glucose-Infusionen	Bei auffälligen Abkalbungen	139	54,94	93	36,90	97	37,31
	Bei allen/meisten Abkalbungen	49	19,37	61	24,21	46	17,69
	selten/nie	64	25,30	98	38,89	116	44,62
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	0	0	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich gebe vorsorglich Monensin (z.B. Kexxtone)	Bei auffälligen Abkalbungen	31	12,25	35	13,89	9	3,46
	Bei allen/meisten Abkalbungen	0	0	2	0,79	1	0,38
	selten/nie	221	87,35	214	84,92	250	96,15
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	1	0,40	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich gebe vorsorglich Vitamin D3	Bei auffälligen Abkalbungen	41	16,21	58	23,02	42	16,15
	Bei allen/meisten Abkalbungen	5	1,98	35	13,89	8	3,08
	selten/nie	206	81,42	159	63,10	210	80,77

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel, B.Cemen - IBEL - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibei\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Gesundheit rund um die Kalbung

Welche Maßnahmen führen Sie rund um die Kalbung durch?

Tabelle 460: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Maßnahmen rund um die Kalbung durchführen

Maßnahmen	Welche Maßnahmen führen Sie rund um die Kalbung durch?	Region					
		Nord		Ost		Süd	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	0	0	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich gebe vorsorglich Vitaminpräparate und Spurenelemente	Bei auffälligen Abkalbungen	38	15,02	25	9,92	15	5,77
	Bei allen/meisten Abkalbungen	24	9,49	53	21,03	23	8,85
	selten/nie	189	74,70	173	68,65	222	85,38
	weiß nicht/k. Angabe	2	0,79	1	0,40	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich höre/klopfe die Kuh ab, um Labmagenverlagerungen festzustellen	Bei auffälligen Abkalbungen	77	30,43	106	42,06	11	4,23
	Bei allen/meisten Abkalbungen	4	1,58	13	5,16	1	0,38
	selten/nie	172	67,98	133	52,78	248	95,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich kontrolliere das Euter nach der Kalbung	Bei auffälligen Abkalbungen	24	9,49	10	3,97	5	1,92
	Bei allen/meisten Abkalbungen	212	83,79	233	92,46	253	97,31
	selten/nie	17	6,72	9	3,57	2	0,77
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich kontrolliere, ob die Nachgeburt abgegangen ist	Bei auffälligen Abkalbungen	29	11,46	34	13,49	11	4,23

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Gesundheit rund um die Kalbung

Welche Maßnahmen führen Sie rund um die Kalbung durch?

Tabelle 460: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Maßnahmen rund um die Kalbung durchführen

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Maßnahmen	Welche Maßnahmen führen Sie rund um die Kalbung durch?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	Bei allen/meisten Abkalbungen	209	82,61	214	84,92	242	93,08
	selten/nie	15	5,93	4	1,59	7	2,69
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich messe die Körpertemperatur mit einem Thermometer	Bei auffälligen Abkalbungen	153	60,47	83	32,94	139	53,46
	Bei allen/meisten Abkalbungen	32	12,65	98	38,89	19	7,31
	selten/nie	68	26,88	71	28,17	102	39,23
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich schaue mir den Gesichtsausdruck der Kuh und die Augen an	Bei auffälligen Abkalbungen	55	21,74	84	33,33	53	20,38
	Bei allen/meisten Abkalbungen	156	61,66	112	44,44	104	40,00
	selten/nie	42	16,60	55	21,83	102	39,23
	weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	0,40	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich veranlasse, dass Blut-, Milch- und/oder Harnproben anderweitig untersucht werden (durch den Tierarzt oder andere)	Bei auffälligen Abkalbungen	109	43,08	96	38,10	67	25,77
	Bei allen/meisten Abkalbungen	2	0,79	9	3,57	2	0,77
	selten/nie	141	55,73	147	58,33	191	73,46
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	0	0	0	0

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel, B.Cemen - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Gesundheit rund um die Kalbung

Welche Maßnahmen führen Sie rund um die Kalbung durch?

Tabelle 460: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Maßnahmen rund um die Kalbung durchführen

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Maßnahmen	Welche Maßnahmen führen Sie rund um die Kalbung durch?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich veranlasse, dass der Ketonkörpergehalt (BHB) in Milch, Blut oder Harn gemessen wird (selbst/durch andere)	Bei auffälligen Abkalbungen	105	41,50	78	30,95	47	18,08
	Bei allen/meisten Abkalbungen	6	2,37	22	8,73	5	1,92
	selten/nie	141	55,73	152	60,32	208	80,00
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	0	0	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ich verwende saure Salze im Futter für die Trockensteher	Bei auffälligen Abkalbungen	2	0,79	5	1,98	2	0,77
	Bei allen/meisten Abkalbungen	10	3,95	54	21,43	9	3,46
	selten/nie	237	93,68	191	75,79	249	95,77
	weiß nicht/k. Angabe	4	1,58	2	0,79	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Gesundheit rund um die Kalbung

Welche Behandlungen führen Sie oder Betriebsangehörige (außer angestellte Tierärzte) selbst durch?

Tabelle 461: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Behandlungen selbst durchführen

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Welche Behandlungen führen Sie oder Betriebsangehörige (außer angestellte Tierärzte)		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Behandlung	selbst durch?						
Drenchen/Magnet oder Boli eingeben	ja	230	90,91	210	83,33	137	52,69
	nein	23	9,09	41	16,27	123	47,31
	weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	0,40	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Infusionen	ja	135	53,36	127	50,40	37	14,23
	nein	118	46,64	124	49,21	222	85,38
	weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	0,40	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Labmagenfixation	ja	4	1,58	10	3,97	4	1,54
	nein	248	98,02	241	95,63	255	98,08
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	1	0,40	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Nachgeburt abnehmen/Uterusstäbe	ja	188	74,31	134	53,17	137	52,69
	nein	64	25,30	118	46,83	122	46,92
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	0	0	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Dokumentation von Maßnahmen zur Erkennung, Vermeidung und Behandlung von Erkrankungen

Gibt es für Ihren Betrieb eine integrierte tierärztliche Bestandsbetreuung (ITB)?

Tabelle 462: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen es eine ITB gibt

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Gibt es für Ihren Betrieb eine integrierte tierärztliche Bestandsbetreuung (ITB)?						
ja	137	54,15	152	60,32	47	18,08
nein	116	45,85	99	39,29	212	81,54
weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	0,40	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Dokumentation von Maßnahmen zur Erkennung, Vermeidung und Behandlung von Erkrankungen
Wenn es eine ITB gibt, für welche Bereiche wird eine ITB durchgeführt?

Tabelle 463: Anzahl und Anteil der Betriebe, die eine ITB in den genannten Bereichen durchführen (nur Betriebe, die eine ITB durchführen) (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
Fruchtbarkeit	37	27,01	15	9,87	21	44,68
Fruchtbarkeit, Jungtiergesundheit, Eutergesundheit, Gliedmaßengesundheit, Fütterung	25	18,25	26	17,11	2	4,26
Fruchtbarkeit, Jungtiergesundheit, Eutergesundheit, Gliedmaßengesundheit	4	2,92	43	28,29	1	2,13
Fruchtbarkeit, Jungtiergesundheit, Eutergesundheit	3	2,19	22	14,47	6	12,77
Fruchtbarkeit, Eutergesundheit	11	8,03	12	7,89	6	12,77
Fruchtbarkeit, Eutergesundheit, Gliedmaßengesundheit	4	2,92	6	3,95	0	0
Fruchtbarkeit, sonstiges	8	5,84	1	0,66	0	0
Fruchtbarkeit, Fütterung	7	5,11	0	0	1	2,13
sonstiges	7	5,11	1	0,66	0	0
Fruchtbarkeit, Jungtiergesundheit	2	1,46	5	3,29	1	2,13
Fruchtbarkeit, Eutergesundheit, Fütterung	5	3,65	2	1,32	1	2,13
Jungtiergesundheit, Eutergesundheit	1	0,73	7	4,61	0	0
Fruchtbarkeit, Eutergesundheit, Gliedmaßengesundheit, Fütterung	2	1,46	3	1,97	0	0
Eutergesundheit, Fütterung	2	1,46	1	0,66	2	4,26
Eutergesundheit	2	1,46	0	0	2	4,26
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	2	1,46	0	0	2	4,26
Fruchtbarkeit, Gliedmaßengesundheit	2	1,46	1	0,66	0	0
Eutergesundheit, Gliedmaßengesundheit	3	2,19	0	0	0	0
Fruchtbarkeit, Eutergesundheit, Fütterung, sonstiges	2	1,46	0	0	0	0
Jungtiergesundheit, Eutergesundheit, Gliedmaßengesundheit, Fütterung	2	1,46	0	0	0	0
Jungtiergesundheit, Eutergesundheit, Gliedmaßengesundheit	0	0	2	1,32	0	0
(Fortsetzung)						

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Dokumentation von Maßnahmen zur Erkennung, Vermeidung und Behandlung von Erkrankungen

Wenn es eine ITB gibt, für welche Bereiche wird eine ITB durchgeführt?

Tabelle 463: Anzahl und Anteil der Betriebe, die eine ITB in den genannten Bereichen durchführen (nur Betriebe, die eine ITB durchführen) (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
Fruchtbarkeit, Jungtiergesundheit, Eutergesundheit, Fütterung	0	0	2	1,32	0	0
Fruchtbarkeit, Jungtiergesundheit, Eutergesundheit, sonstiges	1	0,73	0	0	0	0
Fruchtbarkeit, Eutergesundheit, Gliedmaßengesundheit, sonstiges	1	0,73	0	0	0	0
Jungtiergesundheit, sonstiges	1	0,73	0	0	0	0
Fruchtbarkeit, Eutergesundheit, sonstiges	1	0,73	0	0	0	0
Fruchtbarkeit, Jungtiergesundheit, Fütterung, sonstiges	1	0,73	0	0	0	0
Eutergesundheit, Gliedmaßengesundheit, Fütterung	1	0,73	0	0	0	0
Fruchtbarkeit, Jungtiergesundheit, Gliedmaßengesundheit	0	0	1	0,66	0	0
Fruchtbarkeit, Gliedmaßengesundheit, Fütterung	0	0	1	0,66	0	0
Fruchtbarkeit, Jungtiergesundheit, Eutergesundheit, Gliedmaßengesundheit, sonstiges	0	0	1	0,66	0	0
Fruchtbarkeit, Jungtiergesundheit, Fütterung	0	0	0	0	1	2,13
Fütterung	0	0	0	0	1	2,13
Gesamt	137	100,00	152	100,00	47	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Dokumentation von Maßnahmen zur Erkennung, Vermeidung und Behandlung von Erkrankungen

Wenn es eine ITB gibt, für welche Bereiche wird eine ITB durchgeführt? - Sonstiges

Tabelle 464: Anzahl und Anteil der Betriebe, die eine ITB in den genannten Bereichen durchführen (nur Betriebe, die eine ITB durchführen)

	Region			
	Nord		Ost	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstige ITB-Bereiche				
alle Erkrankungen werden vom TA erfasst dann jährliche Auswertung	1	5,56	0	0
alles	1	5,56	0	0
Allg Gesundheit	1	5,56	0	0
Allgemeine Tiergesundheitskontrolle	1	5,56	0	0
bei Einzelfällen	1	5,56	0	0
Betreuungsvertrag mit Molkerei. schaut sich alle Kühe an	1	5,56	0	0
Betriebsbegehung	1	5,56	0	0
immer was ansteht	2	11,11	0	0
je nach Bedarf	1	5,56	0	0
Kälbergesundheit	5	27,78	0	0
MLP_Daten Auswertung	1	5,56	0	0
Screeninguntersuchungen	1	5,56	0	0
Stoffwechsel	1	5,56	2	66,67
Tierseuchenbekämpfung. Infektionsprophylaxe	0	0	1	33,33
Gesamt	18	100,00	3	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Dokumentation von Maßnahmen zur Erkennung, Vermeidung und Behandlung von Erkrankungen

Haben Sie schriftlich fixierte Arbeitsanweisungen für Gesundheitskontrollen, Vorsorgemaßnahmen und Behandlungen?

Tabelle 465: Anzahl und Anteil der Betriebe, die schriftlich fixierte Arbeitsanweisungen für Gesundheitskontrollen, Vorsorgemaßnahmen und Behandlungen haben (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	221	87,35	149	59,13	251	96,54
für Behandlungen, für Gesundheitskontrollen, für Vorsorgemaßnahmen	9	3,56	41	16,27	1	0,38
für Behandlungen	10	3,95	34	13,49	4	1,54
für Behandlungen, für Vorsorgemaßnahmen	7	2,77	6	2,38	1	0,38
für Behandlungen, für Gesundheitskontrollen	2	0,79	8	3,17	0	0
für Gesundheitskontrollen	2	0,79	5	1,98	2	0,77
für Vorsorgemaßnahmen	2	0,79	5	1,98	0	0
für Gesundheitskontrollen, für Vorsorgemaßnahmen	0	0	4	1,59	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Wenn keinerlei schriftliche Arbeitsanweisungen für die genannten Bereiche existierten, wurde keine Antwortmöglichkeit ausgewählt.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Dokumentation von Maßnahmen zur Erkennung, Vermeidung und Behandlung von Erkrankungen

Wenn Sie schriftlich fixierte Arbeitsanweisungen für Gesundheitskontrollen, Vorsorgemaßnahmen und/oder Behandlungen haben, welche Bereiche umfassen diese?

Tabelle 466: Anzahl und Anteil der Betriebe, die schriftlich fixierte Arbeitsanweisungen für Gesundheitskontrollen, Vorsorgemaßnahmen und/oder Behandlungen für die genannten Tiergruppen haben (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	221	87,35	151	59,92	251	96,54
Kälber, Jungtiere, Trockensteher, Abkalber, Laktierende	7	2,77	37	14,68	1	0,38
Kälber, Abkalber, Laktierende	3	1,19	15	5,95	0	0
Kälber, Trockensteher, Abkalber, Laktierende	2	0,79	14	5,56	0	0
Kälber	3	1,19	6	2,38	1	0,38
Laktierende	2	0,79	6	2,38	2	0,77
Kälber, Laktierende	3	1,19	5	1,98	0	0
Kälber, Abkalber	3	1,19	3	1,19	0	0
Kälber, Trockensteher, Abkalber	0	0	4	1,59	2	0,77
Trockensteher, Laktierende	3	1,19	1	0,40	1	0,38
Abkalber, Laktierende	3	1,19	2	0,79	0	0
Abkalber	2	0,79	2	0,79	0	0
Kälber, Jungtiere	1	0,40	1	0,40	1	0,38
Trockensteher, Abkalber	0	0	1	0,40	0	0
Kälber, Jungtiere, Trockensteher, Abkalber	0	0	1	0,40	0	0
Jungtiere, Trockensteher, Abkalber, Laktierende	0	0	1	0,40	0	0
Trockensteher	0	0	1	0,40	0	0
Kälber, Trockensteher, Laktierende	0	0	1	0,40	0	0
Trockensteher, Abkalber, Laktierende	0	0	0	0	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Wenn keinerlei schriftliche Arbeitsanweisungen für die genannten Bereiche existierten, wurde keine Antwortmöglichkeit ausgewählt.

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel, B.Cemen - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibeil\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Spezielle Erkrankungen

Haben Sie im letzten Jahr mit Problemen zu tun gehabt, die Sie auf das Auftreten von subklinischer Pansenazidose zurückführen?

Tabelle 467: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen es im letzten Jahr vor dem Betriebsbesuch Probleme mit subklinischer Pansenazidose gab

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Haben Sie im letzten Jahr mit Problemen zu tun gehabt, die Sie auf das Auftreten von subklinischer Pansenazidose zurückführen?						
ja	70	27,67	62	24,60	43	16,54
nein	172	67,98	178	70,63	214	82,31
weiß nicht/k. Angabe	11	4,35	12	4,76	3	1,15
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Spezielle Erkrankungen

Wenn Sie Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten, welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?

Tabelle 468: Anzahl und Anteil der Betriebe, denen die genannten Symptome von subklinischer Pansenazidose aufgefallen sind (nur Betriebe, die Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten)

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Symptome	Wenn Sie Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten, welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Abfall des Milchfettgehaltes	ja	8	11,43	17	27,42	13	30,23
	nein	61	87,14	42	67,74	29	67,44
	weiß nicht/k. Angabe	1	1,43	3	4,84	1	2,33
Summe		70	100,00	62	100,00	43	100,00
Abmagerung	ja	6	8,57	9	14,52	9	20,93
	nein	63	90,00	50	80,65	33	76,74
	weiß nicht/k. Angabe	1	1,43	3	4,84	1	2,33
Summe		70	100,00	62	100,00	43	100,00
Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	ja	11	15,71	10	16,13	1	2,33
	nein	58	82,86	49	79,03	41	95,35
	weiß nicht/k. Angabe	1	1,43	3	4,84	1	2,33
Summe		70	100,00	62	100,00	43	100,00
Akutes off-feed-syndrom	ja	3	4,29	6	9,68	0	0
	nein	66	94,29	53	85,48	42	97,67
	weiß nicht/k. Angabe	1	1,43	3	4,84	1	2,33
Summe		70	100,00	62	100,00	43	100,00
Durchfall/dünnere Kot	ja	28	40,00	33	53,23	19	44,19
	nein	41	58,57	26	41,94	23	53,49

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Spezielle Erkrankungen

Wenn Sie Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten, welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?

Tabelle 468: Anzahl und Anteil der Betriebe, denen die genannten Symptome von subklinischer Pansenazidose aufgefallen sind (nur Betriebe, die Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten)

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Symptome	Wenn Sie Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten, welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
		weiß nicht/k. Angabe	1	1,43	3	4,84	1
Summe		70	100,00	62	100,00	43	100,00
Fett/Eiweiß-Quotient <1	ja	11	15,71	18	29,03	11	25,58
	nein	58	82,86	41	66,13	31	72,09
	weiß nicht/k. Angabe	1	1,43	3	4,84	1	2,33
Summe		70	100,00	62	100,00	43	100,00
Herabgesetzte Wiederkautätigkeit	ja	11	15,71	8	12,90	5	11,63
	nein	58	82,86	51	82,26	37	86,05
	weiß nicht/k. Angabe	1	1,43	3	4,84	1	2,33
Summe		70	100,00	62	100,00	43	100,00
Klauenerkrankungen allgemein	ja	21	30,00	25	40,32	13	30,23
	nein	48	68,57	34	54,84	29	67,44
	weiß nicht/k. Angabe	1	1,43	3	4,84	1	2,33
Summe		70	100,00	62	100,00	43	100,00
Klauenrehe	ja	13	18,57	18	29,03	8	18,60
	nein	56	80,00	41	66,13	34	79,07
	weiß nicht/k. Angabe	1	1,43	3	4,84	1	2,33
Summe		70	100,00	62	100,00	43	100,00

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Spezielle Erkrankungen

Wenn Sie Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten, welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?

Tabelle 468: Anzahl und Anteil der Betriebe, denen die genannten Symptome von subklinischer Pansenazidose aufgefallen sind (nur Betriebe, die Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten)

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Symptome	Wenn Sie Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten, welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Leberabzesse (Rückmeldung Schlachthof)	ja	2	2,86	0	0	0	0
	nein	67	95,71	59	95,16	42	97,67
	weiß nicht/k. Angabe	1	1,43	3	4,84	1	2,33
Summe		70	100,00	62	100,00	43	100,00
Längere Kotpartikel z.T. unverdaute Anteile	ja	5	7,14	5	8,06	0	0
	nein	64	91,43	54	87,10	42	97,67
	weiß nicht/k. Angabe	1	1,43	3	4,84	1	2,33
Summe		70	100,00	62	100,00	43	100,00
Wechselnde Fresslust	ja	30	42,86	19	30,65	14	32,56
	nein	39	55,71	40	64,52	28	65,12
	weiß nicht/k. Angabe	1	1,43	3	4,84	1	2,33
Summe		70	100,00	62	100,00	43	100,00
pH-Wert Panseninhalt	ja	0	0	1	1,61	0	0
	nein	69	98,57	58	93,55	42	97,67
	weiß nicht/k. Angabe	1	1,43	3	4,84	1	2,33
Summe		70	100,00	62	100,00	43	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Spezielle Erkrankungen

Wenn Sie Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten, welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?

Tabelle 469: Anzahl und Anteil der Betriebe, denen die genannten Symptome von subklinischer Pansenazidose aufgefallen sind (nur Betriebe, die Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten) (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	187	73,91	193	76,59	218	83,85
wechselnde Fresslust	6	2,37	2	0,79	5	1,92
Durchfall/dünner Kot	4	1,58	4	1,59	4	1,54
Klauenerkrankungen allgemein	7	2,77	2	0,79	3	1,15
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot	5	1,98	0	0	1	0,38
Klauenrehe	3	1,19	1	0,40	1	0,38
Durchfall/dünner Kot, Fett/Eiweiß-Quotient <1	1	0,40	1	0,40	3	1,15
Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein	2	0,79	2	0,79	0	0
Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe	1	0,40	2	0,79	1	0,38
Durchfall/dünner Kot, Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	2	0,79	2	0,79	0	0
wechselnde Fresslust, Abfall des Milchfettgehalts	1	0,40	1	0,40	2	0,77
Durchfall/dünner Kot, Abfall des Milchfettgehalts	1	0,40	2	0,79	1	0,38
Fett/Eiweiß-Quotient <1	2	0,79	1	0,40	0	0
Herabgesetzte Wiederkautätigkeit	1	0,40	1	0,40	1	0,38
Abmagerung	0	0	1	0,40	2	0,77
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Klauenrehe	2	0,79	0	0	0	0
wechselnde Fresslust, Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	2	0,79	0	0	0	0
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein	1	0,40	1	0,40	0	0
Abfall des Milchfettgehalts, Fett/Eiweiß-Quotient <1	1	0,40	1	0,40	0	0
Durchfall/dünner Kot, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Klauenerkrankungen allgemein	2	0,79	0	0	0	0
(Fortsetzung)						

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel, B.Cemen - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibeil\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Spezielle Erkrankungen

Wenn Sie Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten, welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?

Tabelle 469: Anzahl und Anteil der Betriebe, denen die genannten Symptome von subklinischer Pansenazidose aufgefallen sind (nur Betriebe, die Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten) (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
wechselnde Fresslust, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit	2	0,79	0	0	0	0
Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	1	0,40	1	0,40	0	0
Klauenerkrankungen allgemein, Fett/Eiweiß-Quotient <1	2	0,79	0	0	0	0
Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe	0	0	2	0,79	0	0
Klauenerkrankungen allgemein, Abfall des Milchfettgehalts, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	2	0,79	0	0
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	2	0,79	0	0
wechselnde Fresslust, akutes off-feed-syndrom	0	0	2	0,79	0	0
Abfall des Milchfettgehalts	0	0	0	0	2	0,77
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Längere Kotpartikel, z.T. mit unverdauten Anteilen	1	0,40	0	0	0	0
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe	1	0,40	0	0	0	0
wechselnde Fresslust, Klauenrehe, Fett/Eiweiß-Quotient <1	1	0,40	0	0	0	0
Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Klauenrehe, Abmagerung, Längere Kotpartikel, z.T. mit unverdauten Anteilen, Abfall des Milchfettgehalts	1	0,40	0	0	0	0
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Klauenrehe, akutes off-feed-syndrom, Längere Kotpartikel, z.T. mit unverdauten Anteilen	1	0,40	0	0	0	0
wechselnde Fresslust, Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe, Fett/Eiweiß-Quotient <1, Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	1	0,40	0	0	0	0
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Längere Kotpartikel, z.T. mit unverdauten Anteilen	1	0,40	0	0	0	0
wechselnde Fresslust, Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe, Abmagerung	1	0,40	0	0	0	0

(Fortsetzung)

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Spezielle Erkrankungen

Wenn Sie Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten, welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?

Tabelle 469: Anzahl und Anteil der Betriebe, denen die genannten Symptome von subklinischer Pansenazidose aufgefallen sind (nur Betriebe, die Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten) (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
Durchfall/dünnere Kot, Abmagerung, Abfall des Milchfettgehalts, Fett/Eiweiß-Quotient <1	1	0,40	0	0	0	0
wechselnde Fresslust, Klauenerkrankungen allgemein, Abmagerung, Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	1	0,40	0	0	0	0
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünnere Kot, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, akutes off-feed-syndrom, Fett/Eiweiß-Quotient <1, Leberabszesse (Rückmeldung Schlachthof), Abweichungen bei der Auswertung	1	0,40	0	0	0	0
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünnere Kot, Abfall des Milchfettgehalts	1	0,40	0	0	0	0
Abfall des Milchfettgehalts, Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	1	0,40	0	0	0	0
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünnere Kot, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Klauenrehe, akutes off-feed-syndrom, Längere Kotpartikel, z.T. mit unverdaulichen Anteilen, Abfall des Milchfettgehalts, Fett	1	0,40	0	0	0	0
Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Klauenerkrankungen allgemein	1	0,40	0	0	0	0
Klauenerkrankungen allgemein, Abmagerung	1	0,40	0	0	0	0
Abmagerung, Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	1	0,40	0	0	0	0
Durchfall/dünnere Kot, Klauenrehe, Abmagerung	0	0	1	0,40	0	0
Durchfall/dünnere Kot, Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe, Längere Kotpartikel, z.T. mit unverdaulichen Anteilen	0	0	1	0,40	0	0
Klauenerkrankungen allgemein, Abfall des Milchfettgehalts	0	0	1	0,40	0	0
Durchfall/dünnere Kot, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Klauenerkrankungen allgemein, akutes off-feed-syndrom, Längere Kotpartikel, z.T. mit unverdaulichen Anteilen, Abfall des Milchfettgehalts, Fett/Eiw	0	0	1	0,40	0	0
Durchfall/dünnere Kot, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe, Abmagerung, Fett/Eiweiß-Quotient <1, Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	0	0	1	0,40	0	0
Durchfall/dünnere Kot, Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	1	0,40	0	0

(Fortsetzung)

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Spezielle Erkrankungen

Wenn Sie Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten, welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?

Tabelle 469: Anzahl und Anteil der Betriebe, denen die genannten Symptome von subklinischer Pansenazidose aufgefallen sind (nur Betriebe, die Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten) (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe, Abmagerung, Abfall des Milchfettgehalts, pH-Wert Panseninhalt	0	0	1	0,40	0	0
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe, Längere Kotpartikel, z.T. mit unverdauten Anteilen, Abfall des Milchfettgehalts	0	0	1	0,40	0	0
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit	0	0	1	0,40	0	0
Durchfall/dünner Kot, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Abfall des Milchfettgehalts, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	1	0,40	0	0
Durchfall/dünner Kot, Klauenrehe	0	0	1	0,40	0	0
akutes off-feed-syndrom, Fett/Eiweiß-Quotient <1, Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	0	0	1	0,40	0	0
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Abmagerung	0	0	1	0,40	0	0
Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe, Abfall des Milchfettgehalts, Fett/Eiweiß-Quotient <1, Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	0	0	1	0,40	0	0
wechselnde Fresslust, Klauenerkrankungen allgemein, Abmagerung, Abfall des Milchfettgehalts, Fett/Eiweiß-Quotient <1, Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	0	0	1	0,40	0	0
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe, Abfall des Milchfettgehalts, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	1	0,40	0	0
Durchfall/dünner Kot, Abmagerung, akutes off-feed-syndrom, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	1	0,40	0	0
Klauenrehe, Abfall des Milchfettgehalts, Fett/Eiweiß-Quotient <1, Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	0	0	1	0,40	0	0
wechselnde Fresslust, Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe	0	0	1	0,40	0	0
Durchfall/dünner Kot, Klauenrehe, Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	0	0	1	0,40	0	0
Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Abfall des Milchfettgehalts	0	0	1	0,40	0	0

(Fortsetzung)

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Spezielle Erkrankungen

Wenn Sie Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten, welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?

Tabelle 469: Anzahl und Anteil der Betriebe, denen die genannten Symptome von subklinischer Pansenazidose aufgefallen sind (nur Betriebe, die Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten) (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Klauenrehe, Abmagerung	0	0	1	0,40	0	0
Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein, Abmagerung, Längere Kotpartikel, z.T. mit unverdauten Anteilen	0	0	1	0,40	0	0
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein, akutes off-feed-syndrom, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	1	0,40	0	0
wechselnde Fresslust, Längere Kotpartikel, z.T. mit unverdauten Anteilen, Abfall des Milchfettgehalts	0	0	1	0,40	0	0
wechselnde Fresslust, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Klauenerkrankungen allgemein	0	0	1	0,40	0	0
Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe, Abfall des Milchfettgehalts, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	0	0	1	0,38
Durchfall/dünner Kot, Klauenrehe, Abmagerung, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	0	0	1	0,38
Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe, Fett/Eiweiß-Quotient <1, Abweichungen bei der Auswertung der MLP-Daten	0	0	0	0	1	0,38
Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein, Abfall des Milchfettgehalts, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	0	0	1	0,38
wechselnde Fresslust, Abmagerung	0	0	0	0	1	0,38
Durchfall/dünner Kot, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Abfall des Milchfettgehalts	0	0	0	0	1	0,38
Durchfall/dünner Kot, Abfall des Milchfettgehalts, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	0	0	1	0,38
wechselnde Fresslust, Abmagerung, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	0	0	1	0,38
Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein, Abmagerung, Abfall des Milchfettgehalts	0	0	0	0	1	0,38
Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe, Abmagerung, Abfall des Milchfettgehalts	0	0	0	0	1	0,38
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein, Klauenrehe, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	0	0	1	0,38
wechselnde Fresslust, Durchfall/dünner Kot, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Klauenerkrankungen allgemein	0	0	0	0	1	0,38
Durchfall/dünner Kot, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Klauenrehe, Abmagerung, Abfall des Milchfettgehalts, Fett/Eiweiß-Quotient <1	0	0	0	0	1	0,38
(Fortsetzung)						

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel, B.Cemen - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Spezielle Erkrankungen

Wenn Sie Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten, welche Symptome sind Ihnen aufgefallen?

Tabelle 469: Anzahl und Anteil der Betriebe, denen die genannten Symptome von subklinischer Pansenazidose aufgefallen sind (nur Betriebe, die Probleme mit subklinischer Pansenazidose hatten) (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anteil in Anzahl	%	Anteil in Anzahl	%	Anteil in Anzahl	%
Antwortmöglichkeiten						
Durchfall/dünner Kot, Klauenerkrankungen allgemein, Abfall des Milchfettgehalts	0	0	0	0	1	0,38
wechselnde Fresslust, Klauenerkrankungen allgemein	0	0	0	0	1	0,38
wechselnde Fresslust, Herabgesetzte Wiederkautätigkeit, Abmagerung	0	0	0	0	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Impfungen

Gegen welche Erkrankungen und Erreger haben Sie in den letzten 12 Monaten geimpft?

Tabelle 470: Anzahl und Anteil der Betriebe, die in den letzten 12 Monaten vor dem Betriebsbesuch gegen die genannten Erkrankungen und Erreger geimpft haben (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	102	40,32	68	26,98	139	53,46
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall	18	7,11	23	9,13	30	11,54
Kälbergrippe	33	13,04	7	2,78	20	7,69
Kälberflechte	11	4,35	19	7,54	17	6,54
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe	12	4,74	17	6,75	13	5,00
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe, Kälberflechte	1	0,40	23	9,13	4	1,54
Kälbergrippe, Kälberflechte	7	2,77	12	4,76	4	1,54
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälberflechte	1	0,40	16	6,35	3	1,15
Blauzungkrankheit	2	0,79	1	0,40	6	2,31
BVD	7	2,77	2	0,79	0	0
Clostridien	3	1,19	2	0,79	3	1,15
BVD, Kälbergrippe	4	1,58	1	0,40	2	0,77
Kälberdurchfall	5	1,98	1	0,40	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälbergrippe	2	0,79	2	0,79	2	0,77
BVD, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe	3	1,19	0	0	2	0,77
Kälbergrippe, Kälberdurchfall	3	1,19	0	0	2	0,77
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe	2	0,79	0	0	2	0,77
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälbergrippe, Kälberflechte	0	0	4	1,59	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälbergrippe	3	1,19	0	0	0	0
Clostridien, Kälberdurchfall	2	0,79	1	0,40	0	0
(Fortsetzung)						

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Impfungen

Gegen welche Erkrankungen und Erreger haben Sie in den letzten 12 Monaten geimpft?

Tabelle 470: Anzahl und Anteil der Betriebe, die in den letzten 12 Monaten vor dem Betriebsbesuch gegen die genannten Erkrankungen und Erreger geimpft haben (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
Kälberdurchfall, Kälberflechte	2	0,79	1	0,40	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe, Sonstige	1	0,40	0	0	2	0,77
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälberdurchfall	3	1,19	0	0	0	0
BVD, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälberflechte	1	0,40	2	0,79	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälbergrippe, Kälberdurchfall, Kälberflechte	0	0	3	1,19	0	0
Clostridien, Kälbergrippe, Kälberflechte	0	0	3	1,19	0	0
BVD, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe, Kälberflechte	1	0,40	1	0,40	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe, Kälberdurchfall	2	0,79	0	0	0	0
Kälbergrippe, Q-Fieber	2	0,79	0	0	0	0
Q-Fieber	2	0,79	0	0	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Q-Fieber	1	0,40	1	0,40	0	0
Kälberdurchfall, Mastitis	1	0,40	0	0	1	0,38
Clostridien, Kälbergrippe	1	0,40	1	0,40	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälberdurchfall	1	0,40	0	0	1	0,38
Clostridien, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe	1	0,40	0	0	1	0,38
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe, Kälberflechte, Salmonellen	0	0	2	0,79	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe, Salmonellen	0	0	2	0,79	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälberflechte	0	0	2	0,79	0	0
Kälbergrippe, Kälberflechte, Salmonellen	0	0	2	0,79	0	0

(Fortsetzung)

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Impfungen

Gegen welche Erkrankungen und Erreger haben Sie in den letzten 12 Monaten geimpft?

Tabelle 470: Anzahl und Anteil der Betriebe, die in den letzten 12 Monaten vor dem Betriebsbesuch gegen die genannten Erkrankungen und Erreger geimpft haben (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
BVD, Clostridien, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälbergrippe, Kälberflechte	0	0	2	0,79	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe, Kälberflechte, Sonstige	0	0	2	0,79	0	0
Kälbergrippe, Mastitis	0	0	2	0,79	0	0
Blauzungenkrankheit, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe	0	0	0	0	2	0,77
Blauzungenkrankheit, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall	0	0	0	0	2	0,77
BVD, Kälbergrippe, Kälberflechte	1	0,40	0	0	0	0
Kälbergrippe, Kälberdurchfall, Sonstige	1	0,40	0	0	0	0
BVD, Clostridien, Kälbergrippe, Sonstige	1	0,40	0	0	0	0
Clostridien, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälbergrippe	1	0,40	0	0	0	0
BVD, Blauzungenkrankheit	1	0,40	0	0	0	0
Clostridien, Kälbergrippe, Mastitis	1	0,40	0	0	0	0
BVD, Clostridien	1	0,40	0	0	0	0
BVD, Clostridien, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe, Q-Fieber, Sonstige	1	0,40	0	0	0	0
Clostridien, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Sonstige	1	0,40	0	0	0	0
Clostridien, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall	1	0,40	0	0	0	0
Kälbergrippe, Sonstige	1	0,40	0	0	0	0
Clostridien, Kälberdurchfall, Kälberflechte	1	0,40	0	0	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Q-Fieber, Mastitis	1	0,40	0	0	0	0
Sonstige	0	0	1	0,40	0	0
(Fortsetzung)						

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Impfungen

Gegen welche Erkrankungen und Erreger haben Sie in den letzten 12 Monaten geimpft?

Tabelle 470: Anzahl und Anteil der Betriebe, die in den letzten 12 Monaten vor dem Betriebsbesuch gegen die genannten Erkrankungen und Erreger geimpft haben
(Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälberflechte, Salmonellen	0	0	1	0,40	0	0
Kälbergrippe, Kälberflechte, Mastitis	0	0	1	0,40	0	0
Kälberflechte, Salmonellen	0	0	1	0,40	0	0
BVD, Clostridien, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälberflechte, Mastitis	0	0	1	0,40	0	0
Kälbergrippe, Kälberflechte, Q-Fieber	0	0	1	0,40	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälberdurchfall, Kälberflechte	0	0	1	0,40	0	0
BVD, Kälberflechte	0	0	1	0,40	0	0
BVD, Kälbergrippe, Kälberdurchfall, Kälberflechte, Salmonellen, Mastitis	0	0	1	0,40	0	0
Clostridien, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe, Kälberflechte, Mastitis	0	0	1	0,40	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälberdurchfall, Kälberflechte	0	0	1	0,40	0	0
Mastitis	0	0	1	0,40	0	0
Clostridien, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälbergrippe, Kälberflechte	0	0	1	0,40	0	0
Kälbergrippe, Kälberdurchfall, Kälberflechte	0	0	1	0,40	0	0
Clostridien, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe, Kälberdurchfall, Kälberflechte	0	0	1	0,40	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälberflechte	0	0	1	0,40	0	0
Kälbergrippe, Kälberdurchfall, Mastitis	0	0	1	0,40	0	0
Clostridien, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälberflechte, Salmonellen	0	0	1	0,40	0	0
BVD, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälbergrippe, Kälberflechte, Q-Fieber	0	0	1	0,40	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe, Kälberdurchfall, Kälberflechte	0	0	1	0,40	0	0
(Fortsetzung)						

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Impfungen

Gegen welche Erkrankungen und Erreger haben Sie in den letzten 12 Monaten geimpft?

Tabelle 470: Anzahl und Anteil der Betriebe, die in den letzten 12 Monaten vor dem Betriebsbesuch gegen die genannten Erkrankungen und Erreger geimpft haben (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anteil in		Anteil in		Anteil in	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Antwortmöglichkeiten						
Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälbergrippe, Mastitis	0	0	1	0,40	0	0
BVD, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe	0	0	1	0,40	0	0
Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Sonstige	0	0	1	0,40	0	0
BVD, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälbergrippe, Kälberdurchfall, Kälberflechte, Salmonellen	0	0	1	0,40	0	0
BVD, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälbergrippe, Kälberflechte, Mastitis	0	0	1	0,40	0	0
Clostridien, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mastitis	0	0	1	0,40	0	0
BVD, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Mutterschutzimpfung gegen Kälbergrippe, Kälbergrippe, Kälberdurchfall	0	0	1	0,40	0	0
Blauzungenkrankheit, Mutterschutzimpfung gegen Durchfall, Kälbergrippe, Kälberflechte	0	0	0	0	1	0,38
Clostridien, Kälberflechte	0	0	0	0	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Impfungen

Gegen welche Erkrankungen und Erreger haben Sie in den letzten 12 Monaten geimpft? - Sonstiges

Tabelle 471: Anzahl und Anteil der Betriebe, die gegen die genannten Erkrankungen oder Erreger geimpft haben (nur sonstige Antworten)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstige Impfungen						
C. botulinum	1	25,00	0	0	0	0
IBR	1	25,00	0	0	0	0
Rinderrippe	1	25,00	1	25,00	2	100,00
Rispoval bei Färsen	1	25,00	0	0	0	0
BHV-1	0	0	2	50,00	0	0
Mortellaro	0	0	1	25,00	0	0
Gesamt	4	100,00	4	100,00	2	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Impfungen

Gegen welche Erkrankungen und Erreger haben Sie in den letzten 12 Monaten geimpft? - Bestandsspezifische Impfstoffe

Tabelle 472: Anzahl und Anteil der Betriebe, die bestandsspezifische Impfstoffe geimpft haben (nur Betriebe, die bestandsspezifische Impfstoffe geimpft haben)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstige Impfstoffe						
C. perfringens /C. septicum	1	14,29	0	0	0	0
Clostridium perfringens	1	14,29	0	0	0	0
Pasteurella für Kälber	1	14,29	0	0	0	0
unbekannt	4	57,14	0	0	0	0
Mycoplasmen	0	0	1	50,00	1	16,67
Rindergrippe	0	0	1	50,00	0	0
Clostridium perfringens. E. coli	0	0	0	0	1	16,67
M. bovirhinis. Strep. spp.. Campylobacter jejuni	0	0	0	0	1	16,67
E.coli	0	0	0	0	1	16,67
Pasteurellen bei Kälbern	0	0	0	0	1	16,67
Trueperella pyogenes	0	0	0	0	1	16,67
Gesamt	7	100,00	2	100,00	6	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Parasiten

Führen Sie Maßnahmen gegen innere Parasiten (Magen-Darm-Würmer, Leberegel, Lungenwürmer) durch? Wenn ja, bei welchen Tiergruppen?

Tabella 473: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Tiergruppen gegen innere Parasiten behandeln

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Führen Sie Maßnahmen gegen innere Parasiten (Magen-Darm-Würmer, Leberegel, Lungenwürmer) durch? Wenn ja, bei welchen Tiergruppen?							
Tiergruppe	Tiergruppen?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Jungtiere	Ja, unregelmäßig	35	13,83	26	10,32	19	7,31
	Ja, regelmäßig	145	57,31	66	26,19	69	26,54
	Nein	70	27,67	158	62,70	171	65,77
	weiß nicht/k. Angabe	3	1,19	2	0,79	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Kälber	Ja, unregelmäßig	12	4,74	8	3,17	3	1,15
	Ja, regelmäßig	35	13,83	5	1,98	18	6,92
	Nein	205	81,03	239	94,84	239	91,92
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	0	0	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Laktierende	Ja, unregelmäßig	37	14,62	13	5,16	12	4,62
	Ja, regelmäßig	82	32,41	36	14,29	30	11,54
	Nein	134	52,96	203	80,56	218	83,85
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Trockensteher	Ja, unregelmäßig	26	10,28	12	4,76	12	4,62
	Ja, regelmäßig	80	31,62	41	16,27	33	12,69

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Parasiten

Führen Sie Maßnahmen gegen innere Parasiten (Magen-Darm-Würmer, Leberegel, Lungenwürmer) durch? Wenn ja, bei welchen Tiergruppen?

Tabelle 473: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Tiergruppen gegen innere Parasiten behandeln

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Führen Sie Maßnahmen gegen innere Parasiten (Magen-Darm-Würmer, Leberegel, Lungenwürmer) durch? Wenn ja, bei welchen Tiergruppen?							
Tiergruppe	Tiergruppen?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	Nein	147	58,10	199	78,97	215	82,69
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Parasiten

Führen Sie Maßnahmen gegen Räude, Milben, Fliegen, Läuse oder Haarlinge durch? Wenn ja, bei welchen Tiergruppen?

Tabelle 474: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Tiergruppen gegen die genannten Parasiten behandeln

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Führen Sie Maßnahmen gegen Räude, Milben, Fliegen, Läuse oder Haarlinge durch? Wenn ja, bei welchen Tiergruppen?							
Tiergruppe	Tiergruppen?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Jungtiere	Ja, unregelmäßig	33	13,04	40	15,87	38	14,62
	Ja, regelmäßig	114	45,06	88	34,92	42	16,15
	Nein	103	40,71	121	48,02	179	68,85
	weiß nicht/k. Angabe	3	1,19	3	1,19	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Kälber	Ja, unregelmäßig	14	5,53	27	10,71	13	5,00
	Ja, regelmäßig	28	11,07	28	11,11	14	5,38
	Nein	211	83,40	193	76,59	232	89,23
	weiß nicht/k. Angabe	0	0	4	1,59	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Laktierende	Ja, unregelmäßig	45	17,79	46	18,25	54	20,77
	Ja, regelmäßig	106	41,90	106	42,06	34	13,08
	Nein	102	40,32	99	39,29	171	65,77
	weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	0,40	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Trockensteher	Ja, unregelmäßig	37	14,62	42	16,67	50	19,23
	Ja, regelmäßig	106	41,90	102	40,48	37	14,23
	Nein	109	43,08	107	42,46	172	66,15

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\BIOEPI\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Parasiten

Führen Sie Maßnahmen gegen Räude, Milben, Fliegen, Läuse oder Haarlinge durch? Wenn ja, bei welchen Tiergruppen?

Tabelle 474: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Tiergruppen gegen die genannten Parasiten behandeln

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Führen Sie Maßnahmen gegen Räude, Milben, Fliegen, Läuse oder Haarlinge durch? Wenn ja, bei welchen Tiergruppen?							
Tiergruppe	Tiergruppen?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	1	0,40	1	0,38
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Betriebseigene Dokumentation von Erkrankungen von Tieren

Wie dokumentieren Sie Erkrankungen?

Tabelle 475: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Dokumentationssysteme zur Dokumentation von Erkrankungen verwenden (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
Handschriftlich im Stallbuch	52	20,55	55	21,83	169	65,00
Herdenmanagementprogramm, Handschriftlich im Stallbuch	6	2,37	85	33,73	26	10,00
Handschriftlich in loser Blattsammlung	33	13,04	16	6,35	18	6,92
Herdenmanagementprogramm	29	11,46	26	10,32	10	3,85
Sonstiges	46	18,18	0	0	0	0
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	34	13,44	5	1,98	5	1,92
Handschriftlich im Stallbuch, Handschriftlich in loser Blattsammlung	7	2,77	9	3,57	16	6,15
Herdenmanagementprogramm, Handschriftlich im Stallbuch, Handschriftlich in loser Blattsammlung	4	1,58	21	8,33	1	0,38
Herdenmanagementprogramm, Handschriftlich in loser Blattsammlung	7	2,77	12	4,76	2	0,77
PC (ohne Managementprogramm), Handschriftlich im Stallbuch	3	1,19	7	2,78	3	1,15
PC (ohne Managementprogramm)	5	1,98	0	0	5	1,92
Herdenmanagementprogramm, Sonstiges	9	3,56	0	0	0	0
Handschriftlich in loser Blattsammlung, Sonstiges	9	3,56	0	0	0	0
Handschriftlich im Stallbuch, Sonstiges	3	1,19	1	0,40	3	1,15
Herdenmanagementprogramm, Handschriftlich im Stallbuch, Sonstiges	2	0,79	3	1,19	0	0
Herdenmanagementprogramm, PC (ohne Managementprogramm), Handschriftlich in loser Blattsammlung	0	0	3	1,19	1	0,38
PC (ohne Managementprogramm), Handschriftlich in loser Blattsammlung	1	0,40	1	0,40	1	0,38
Herdenmanagementprogramm, PC (ohne Managementprogramm), Handschriftlich im Stallbuch, Handschriftlich in loser Blattsammlung	0	0	3	1,19	0	0
Herdenmanagementprogramm, PC (ohne Managementprogramm), Handschriftlich im Stallbuch	0	0	3	1,19	0	0
Herdenmanagementprogramm, Handschriftlich in loser Blattsammlung, Sonstiges	2	0,79	0	0	0	0

(Fortsetzung)

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Betriebseigene Dokumentation von Erkrankungen von Tieren

Wie dokumentieren Sie Erkrankungen?

Tabelle 475: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Dokumentationssysteme zur Dokumentation von Erkrankungen verwenden (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
PC (ohne Managementprogramm), Sonstiges	1	0,40	0	0	0	0
Herdenmanagementprogramm, PC (ohne Managementprogramm)	0	0	1	0,40	0	0
PC (ohne Managementprogramm), Handschriftlich im Stallbuch, Sonstiges	0	0	1	0,40	0	0
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Betriebseigene Dokumentation von Erkrankungen von Tieren

Wenn Sie ein Herdenmanagementprogramm verwenden: Welches verwenden Sie?

Tabelle 476: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Herdenmanagementprogramme verwenden (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Herdenmanagementprogramm						
Alpha ALPRO	1	1,92	0	0	0	0
Crystal	0	0	1	0,65	1	3,23
DPV	1	1,92	0	0	0	0
Dairy Cow	2	3,85	4	2,61	0	0
DeLaval	6	11,54	2	1,31	5	16,13
Del Pro	1	1,92	0	0	0	0
DellProSoftware 3.7	1	1,92	0	0	0	0
Fullexpert	1	1,92	3	1,96	2	6,45
Fullwort	0	0	1	0,65	0	0
GEA	7	13,46	14	9,15	5	16,13
Herde	3	5,77	111	72,55	0	0
Herde-/ProGesund	0	0	0	0	1	3,23
Herdenmanager	0	0	1	0,65	0	0
Herdmetrix	0	0	1	0,65	0	0
Holdi	1	1,92	0	0	0	0
LKV	1	1,92	0	0	1	3,23
LKV Rind-BY	0	0	0	0	1	3,23
LKV-App	0	0	0	0	1	3,23
LKV-Herdenmanager	0	0	0	0	1	3,23
LKV-MLP mobil Handy	1	1,92	0	0	0	0
LKV: RDV-Mobil	0	0	0	0	1	3,23
(Fortsetzung)						

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel, B.Cemen - IBEL - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibei\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Betriebseigene Dokumentation von Erkrankungen von Tieren

Wenn Sie ein Herdenmanagementprogramm verwenden: Welches verwenden Sie?

Tabelle 476: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Herdenmanagementprogramme verwenden (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Herdenmanagementprogramm						
LKV: RDV-Mobil (TS)	0	0	0	0	1	3,23
LS Milchkuh	0	0	0	0	1	3,23
Lely	10	19,23	8	5,23	1	3,23
Melkroboter	1	1,92	0	0	0	0
Multirind. Fa. Helm	0	0	0	0	1	3,23
Nedap Velos	0	0	0	0	1	3,23
NetRind	9	17,31	0	0	0	0
Pro Gesund	0	0	0	0	4	12,90
Q-Milch	1	1,92	0	0	0	0
QSX	3	5,77	0	0	0	0
RTV-4	0	0	0	0	1	3,23
Rechner und Roboter	1	1,92	0	0	0	0
SuperQ	0	0	1	0,65	0	0
Superkuh	0	0	2	1,31	0	0
Westfalia	1	1,92	4	2,61	2	6,45
Gesamt	52	100,00	153	100,00	31	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Betriebseigene Dokumentation von Erkrankungen von Tieren

Wenn Sie ein sonstiges Dokumentationssystem verwenden: Welches verwenden Sie?

Tabelle 477: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten sonstigen Dokumentationssysteme verwenden (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstiges Dokumentationssystem						
AuA-Belege	52	72,22	0	0	0	0
Besamungskarten	0	0	0	0	1	33,33
Bestandsbuch durch TA	1	1,39	0	0	0	0
Chronolaktar	1	1,39	0	0	0	0
Dokumentation Tierarzt	1	1,39	0	0	0	0
Excel (Klauen)	0	0	1	20,00	0	0
Handschriftlich Geburtsregister	1	1,39	0	0	0	0
Heft	0	0	0	0	1	33,33
Impfbuch	1	1,39	0	0	0	0
Kalender	4	5,56	0	0	0	0
Ketonkörperbestimmung	1	1,39	0	0	0	0
Klauenerkrankung, durch Klauenpfleger DSP Avosoft	1	1,39	0	0	0	0
Klauenpflege digital	0	0	1	20,00	0	0
Klauenpfleger- Dokumentation	1	1,39	0	0	0	0
Krankenkarteikarten	0	0	1	20,00	0	0
Kuhkarten	0	0	0	0	1	33,33
Milkmaster-Programm	1	1,39	0	0	0	0
NetRind und Kuhvision	1	1,39	0	0	0	0
Protokoll Agroprax	1	1,39	0	0	0	0
Stallkarten	0	0	1	20,00	0	0
Stallkarten (Fruchtbarkeit)	0	0	1	20,00	0	0
(Fortsetzung)						

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel, B.Cemen - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibeil\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Betriebseigene Dokumentation von Erkrankungen von Tieren

Wenn Sie ein sonstiges Dokumentationssystem verwenden: Welches verwenden Sie?

Tabelle 477: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten sonstigen Dokumentationssysteme verwenden (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstiges Dokumentationssystem						
TA dokumentiert	1	1,39	0	0	0	0
Tabelle	1	1,39	0	0	0	0
Tierarzt alle 8 Wochen	1	1,39	0	0	0	0
Tierarztprotokolle	1	1,39	0	0	0	0
handschriftl. Medikamentenbuch	1	1,39	0	0	0	0
Gesamt	72	100,00	5	100,00	3	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Betriebseigene Dokumentation von Erkrankungen von Tieren

Wenn schriftlich dokumentiert wird, welcher Aussage bezüglich Ihrer Dokumentation würden Sie am ehesten zustimmen?

Tabelle 478: Anzahl und Anteil der Betriebe, die ihre schriftliche Dokumentation nach den vorgegebenen Antwortoptionen einschätzen

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wenn schriftlich dokumentiert wird, welcher Aussage bezüglich Ihrer Dokumentation würden Sie am ehesten zustimmen?						
Unsere Dokumentation ist im Großen und Ganzen verlässlich, aber einige Fälle können schon einmal vergessen werden	108	42,69	98	38,89	118	45,38
Wir dokumentieren Erkrankungen sehr genau	53	20,95	135	53,57	115	44,23
Im Alltag geht die Dokumentation häufiger mal unter trifft nicht zu	23	9,09	10	3,97	21	8,08
weiß nicht/k. Angabe	64	25,30	5	1,98	5	1,92
Gesamt	5	1,98	4	1,59	1	0,38
	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Betriebseigene Dokumentation von Erkrankungen von Tieren

Wenn schriftlich dokumentiert wird, findet eine Auswertung der dokumentierten Daten statt?

Tabelle 479: Anzahl und Anteil der Betriebe, die ihre schriftliche Dokumentation auswerten

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wenn schriftlich dokumentiert wird, findet eine Auswertung der dokumentierten Daten statt?						
Unterschiedlich	23	9,09	29	11,51	11	4,23
Ja, gemeinsam mit anderem Berater	6	2,37	20	7,94	6	2,31
Ja, gemeinsam mit dem Tierarzt	23	9,09	75	29,76	3	1,15
Ja, betriebsintern	46	18,18	52	20,63	37	14,23
Nein	103	40,71	68	26,98	198	76,15
trifft nicht zu	48	18,97	5	1,98	5	1,92
weiß nicht/k. Angabe	4	1,58	3	1,19	0	0
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?

Tabelle 480: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Datenquellen zur Dokumentation der genannten Erkrankungen verwenden

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?							
Erkrankung		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Abort	Sonstiges	1	0,40	1	0,40	1	0,38
	Freie Schätzung	173	68,38	160	63,49	179	68,85
	AuA-Beleg	17	6,72	7	2,78	24	9,23
	Dokumenten gestützte Schätzung	32	12,65	23	9,13	34	13,08
	Herdenmanagementprogramm	25	9,88	47	18,65	22	8,46
	trifft nicht zu	0	0	11	4,37	0	0
	weiß nicht/k. Angabe	5	1,98	3	1,19	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Fremdkörper	Sonstiges	0	0	1	0,40	0	0
	Freie Schätzung	167	66,01	154	61,11	173	66,54
	AuA-Beleg	21	8,30	8	3,17	28	10,77
	Dokumenten gestützte Schätzung	30	11,86	23	9,13	29	11,15
	Herdenmanagementprogramm	25	9,88	48	19,05	29	11,15
	trifft nicht zu	0	0	11	4,37	1	0,38
	weiß nicht/k. Angabe	10	3,95	7	2,78	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Färsenmastitiden	Sonstiges	2	0,79	1	0,40	0	0
	Freie Schätzung	177	69,96	137	54,37	175	67,31
	AuA-Beleg	16	6,32	7	2,78	26	10,00
	Dokumenten gestützte Schätzung	33	13,04	23	9,13	28	10,77

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?

Tabelle 480: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Datenquellen zur Dokumentation der genannten Erkrankungen verwenden

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Erkrankung	Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
		Herdenmanagementprogramm	18	7,11	53	21,03	26
	trifft nicht zu	0	0	19	7,54	0	0
	weiß nicht/k. Angabe	7	2,77	12	4,76	5	1,92
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Gebärmutterentzündung	Sonstiges	1	0,40	1	0,40	0	0
	Freie Schätzung	157	62,06	138	54,76	172	66,15
	AuA-Beleg	27	10,67	9	3,57	26	10,00
	Dokumenten gestützte Schätzung	40	15,81	28	11,11	32	12,31
	Herdenmanagementprogramm	25	9,88	60	23,81	29	11,15
	trifft nicht zu	0	0	8	3,17	1	0,38
	weiß nicht/k. Angabe	3	1,19	8	3,17	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Ketose	Sonstiges	0	0	1	0,40	0	0
	Freie Schätzung	160	63,24	135	53,57	157	60,38
	AuA-Beleg	27	10,67	9	3,57	36	13,85
	Dokumenten gestützte Schätzung	40	15,81	27	10,71	33	12,69
	Herdenmanagementprogramm	25	9,88	62	24,60	30	11,54
	trifft nicht zu	0	0	14	5,56	2	0,77
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	4	1,59	2	0,77
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?

Tabelle 480: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Datenquellen zur Dokumentation der genannten Erkrankungen verwenden

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Erkrankung	Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
LMV	Sonstiges	1	0,40	1	0,40	0	0
	Freie Schätzung	163	64,43	144	57,14	170	65,38
	AuA-Beleg	23	9,09	9	3,57	31	11,92
	Dokumenten gestützte Schätzung	37	14,62	29	11,51	28	10,77
	Herdenmanagementprogramm	26	10,28	60	23,81	31	11,92
	trifft nicht zu	0	0	6	2,38	0	0
	weiß nicht/k. Angabe	3	1,19	3	1,19	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Lungenentzündung	Sonstiges	0	0	1	0,40	0	0
	Freie Schätzung	164	64,82	149	59,13	172	66,15
	AuA-Beleg	23	9,09	9	3,57	29	11,15
	Dokumenten gestützte Schätzung	31	12,25	26	10,32	28	10,77
	Herdenmanagementprogramm	27	10,67	51	20,24	31	11,92
	trifft nicht zu	0	0	7	2,78	0	0
	weiß nicht/k. Angabe	8	3,16	9	3,57	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Mastitis AB gestört	Sonstiges	1	0,40	1	0,40	0	0
	Freie Schätzung	165	65,22	136	53,97	159	61,15
	AuA-Beleg	24	9,49	8	3,17	36	13,85
	Dokumenten gestützte Schätzung	42	16,60	35	13,89	34	13,08

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?

Tabelle 480: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Datenquellen zur Dokumentation der genannten Erkrankungen verwenden

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
Erkrankung	Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	Herdenmanagementprogramm	19	7,51	47	18,65	31	11,92
	trifft nicht zu	0	0	12	4,76	0	0
	weiß nicht/k. Angabe	2	0,79	13	5,16	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Mastitis AB ungestört	Sonstiges	1	0,40	2	0,79	1	0,38
	Freie Schätzung	165	65,22	124	49,21	155	59,62
	AuA-Beleg	22	8,70	9	3,57	38	14,62
	Dokumenten gestützte Schätzung	44	17,39	36	14,29	34	13,08
	Herdenmanagementprogramm	20	7,91	61	24,21	31	11,92
	trifft nicht zu	0	0	12	4,76	1	0,38
	weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	8	3,17	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00
Milchfieber	Sonstiges	1	0,40	1	0,40	1	0,38
	Freie Schätzung	147	58,10	133	52,78	151	58,08
	AuA-Beleg	36	14,23	9	3,57	43	16,54
	Dokumenten gestützte Schätzung	41	16,21	29	11,51	33	12,69
	Herdenmanagementprogramm	28	11,07	68	26,98	32	12,31
	trifft nicht zu	0	0	7	2,78	0	0
	weiß nicht/k. Angabe	0	0	5	1,98	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?

Tabelle 480: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Datenquellen zur Dokumentation der genannten Erkrankungen verwenden

		Region					
		Nord		Ost		Süd	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Wie häufig kamen in den letzten 12 Monaten folgende Erkrankungen bei Ihren Milchkühen vor und wie werden diese erfasst?							
Erkrankung		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Nachgeburtsverhaltung	Sonstiges	1	0,40	1	0,40	1	0,38
	Freie Schätzung	162	64,03	135	53,57	168	64,62
	AuA-Beleg	23	9,09	9	3,57	29	11,15
	Dokumenten gestützte Schätzung	42	16,60	28	11,11	34	13,08
	Herdenmanagementprogramm	25	9,88	64	25,40	28	10,77
	trifft nicht zu	0	0	8	3,17	0	0
	weiß nicht/k. Angabe	0	0	7	2,78	0	0
Summe		253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Gab es in den letzten 12 Monaten weitere Erkrankungen bei Ihren Milchkühen, die oben nicht genannt wurden?

Tabelle 481: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die folgenden weiteren Erkrankungen vorkamen (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstiges Erkrankungen						
Abort	0	0	1	1,39	0	0
Aktinomykose	0	0	1	1,39	0	0
Ansaufen von Kalbinnen	0	0	0	0	1	0,70
Anöstrie	0	0	0	0	1	0,70
Arthritis	0	0	0	0	1	0,70
Augenentzündung	0	0	1	1,39	0	0
Ausgegrätscht	2	1,32	0	0	0	0
Ballenhornfäule	0	0	1	1,39	0	0
Beckenzerrung	0	0	0	0	1	0,70
Bewegungsapparat	1	0,66	0	0	0	0
Blinddarmtorsion	0	0	1	1,39	0	0
Blutmelken	0	0	0	0	1	0,70
Clostridien	2	1,32	0	0	0	0
Durchfall	6	3,95	1	1,39	3	2,11
Eierstockzyste	0	0	0	0	1	0,70
Eiterbeulen	1	0,66	0	0	0	0
Ektoparasitose	0	0	0	0	1	0,70
Ekzem	1	0,66	0	0	0	0
Erkrankungen des Bewegungsapparates	0	0	3	4,17	0	0
Euter-Schenkel-Ekzem	0	0	0	0	1	0,70
Euterekzem	0	0	1	1,39	1	0,70
(Fortsetzung)						

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Gab es in den letzten 12 Monaten weitere Erkrankungen bei Ihren Milchkühen, die oben nicht genannt wurden?

Tabelle 481: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die folgenden weiteren Erkrankungen vorkamen (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstiges Erkrankungen						
Euterenzen zw. vorderen Vierteln	0	0	0	0	1	0,70
Euterverletzungen	0	0	1	1,39	0	0
Euterödem	0	0	0	0	1	0,70
Fermentationsstörung	1	0,66	0	0	0	0
Festliegen	1	0,66	1	1,39	4	2,82
Fieber	1	0,66	0	0	0	0
Fieber/ Fressunlust	1	0,66	0	0	0	0
Flechte	1	0,66	0	0	1	0,70
Follikelzysten	0	0	0	0	1	0,70
Fruchtbarkeit	0	0	0	0	1	0,70
Fruchtbarkeitsprobleme	1	0,66	0	0	0	0
Fruchtbarkeitsprobleme vermtl. aufgrund von Schmallenberg	1	0,66	0	0	0	0
Fruchtbarkeitsprobleme, Zysten, stille Brunst	0	0	0	0	1	0,70
Fruchtbarkeitsstörung	1	0,66	0	0	0	0
Fruchtbarkeitsstörungen	0	0	0	0	1	0,70
Frühembryonaler Fruchttod	2	1,32	0	0	0	0
Färsen mit Lungenentzündung	1	0,66	0	0	0	0
Gasbrand	0	0	1	1,39	0	0
Gelenkentzündung	0	0	0	0	1	0,70
Gelenksentzündung	2	1,32	1	1,39	3	2,11
Gelenksverletzung	0	0	0	0	1	0,70
(Fortsetzung)						

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Gab es in den letzten 12 Monaten weitere Erkrankungen bei Ihren Milchkühen, die oben nicht genannt wurden?

Tabelle 481: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die folgenden weiteren Erkrankungen vorkamen (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstiges Erkrankungen						
HBS	1	0,66	0	0	0	0
Hautbrand	1	0,66	0	0	0	0
Herztod	0	0	0	0	1	0,70
Hornabriss	0	0	0	0	1	0,70
Hornfraktur	0	0	0	0	1	0,70
Hustensymptomatik	1	0,66	0	0	0	0
Hypophosphatämie	1	0,66	0	0	0	0
Indigestionen	0	0	1	1,39	0	0
Infektionen	0	0	2	2,78	0	0
Invagination des Darm	1	0,66	0	0	0	0
Klauen und Fesselgel.	1	0,66	0	0	0	0
Klauenbehandlung	1	0,66	0	0	0	0
Klauenentzündung	1	0,66	0	0	0	0
Klauenerkrankung	1	0,66	0	0	0	0
Klauenerkrankung: weiße Linie Defekte	2	1,32	0	0	0	0
Klauenerkrankungen	0	0	2	2,78	4	2,82
Klauenerkrankungen, Limax, Mortellaro, entzündeter Zwischenklauenspalt	0	0	0	0	1	0,70
Klauenfäule	0	0	0	0	1	0,70
Klauengeschwüre	3	1,97	0	0	6	4,23
Klauengeschwüre (SWG)	0	0	0	0	1	0,70
Klauenproblematik	1	0,66	0	0	0	0
(Fortsetzung)						

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Gab es in den letzten 12 Monaten weitere Erkrankungen bei Ihren Milchkühen, die oben nicht genannt wurden?

Tabelle 481: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die folgenden weiteren Erkrankungen vorkamen (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstiges Erkrankungen						
Klauenspitzennekrose	1	0,66	0	0	0	0
Klauenverletzungen	0	0	0	0	1	0,70
Klauenwanddefekte	1	0,66	0	0	0	0
Kreislaufversagen	0	0	1	1,39	0	0
Kronsaumentzündungen	0	0	0	0	1	0,70
Kuh mit Kachexie und multiplen Abszessen in BH	0	0	0	0	1	0,70
LM-Blutung	0	0	0	0	1	0,70
Labmagengeschwüre	0	0	0	0	1	0,70
Lahmheit	0	0	0	0	2	1,41
Lahmheiten	1	0,66	0	0	0	0
Lahmheiten/ Mortellaro	1	0,66	0	0	0	0
Leberegelbefall	1	0,66	0	0	0	0
Limax	4	2,63	0	0	2	1,41
Lungenproblematik	1	0,66	0	0	0	0
Milchgebestörung	1	0,66	0	0	0	0
Mortellaro	52	34,21	9	12,50	23	16,20
Mumifiziertes Kalb	0	0	0	0	1	0,70
Nabelentzündung	1	0,66	0	0	0	0
Ovarialzysten	0	0	1	1,39	1	0,70
PG-Spritze	1	0,66	0	0	0	0
Panaritium	10	6,58	4	5,56	16	11,27
(Fortsetzung)						

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel, B.Cemen - IBEL - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibeil\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Gab es in den letzten 12 Monaten weitere Erkrankungen bei Ihren Milchkühen, die oben nicht genannt wurden?

Tabelle 481: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die folgenden weiteren Erkrankungen vorkamen (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstiges Erkrankungen						
Panaritium. Phlegmonen	0	0	0	0	1	0,70
Pansenacidose	1	0,66	0	0	0	0
Pansenatonie	1	0,66	0	0	0	0
Pansenazidose wg. KF-Fehler	0	0	0	0	1	0,70
Pansenfermentationsstörung	1	0,66	0	0	0	0
Papillomatose	1	0,66	2	2,78	0	0
Parasiten	1	0,66	0	0	0	0
Paratuberkulose	1	0,66	4	5,56	0	0
Phlegmone	0	0	0	0	4	2,82
Phosphormangel	1	0,66	0	0	0	0
Plötzlich gestorben	0	0	0	0	1	0,70
Prolaps uteri	0	0	0	0	3	2,11
Puerperalstörung	0	0	1	1,39	0	0
Q-Fieber	1	0,66	0	0	0	0
Rehe	0	0	0	0	1	0,70
Schulter ausgekugelt	0	0	0	0	1	0,70
Schulterquetschung	1	0,66	0	0	0	0
Schwanzabriss	0	0	0	0	1	0,70
Schwanzräude	1	0,66	0	0	0	0
Schwanzspitzenabriss	0	0	0	0	1	0,70
Schwanzverletzung	0	0	0	0	1	0,70
(Fortsetzung)						

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Gab es in den letzten 12 Monaten weitere Erkrankungen bei Ihren Milchkühen, die oben nicht genannt wurden?

Tabelle 481: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die folgenden weiteren Erkrankungen vorkamen (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstiges Erkrankungen						
Schwellung/Abszesse Kopf, Gldm.	1	0,66	0	0	0	0
Schweregeburt	0	0	24	33,33	0	0
Schweregeburten	1	0,66	0	0	0	0
Sohlengeschwüre	5	3,29	1	1,39	0	0
Sohlengeschwüre. Steingalle	0	0	1	1,39	0	0
Sprunggelenkentzündung	1	0,66	0	0	1	0,70
Stoffwechselstörung. Azidose	0	0	1	1,39	0	0
Stridor	0	0	0	0	1	0,70
Torsio uteri	1	0,66	0	0	5	3,52
Totgeburten	0	0	0	0	1	0,70
Traumata (durch bullende Kühe)	1	0,66	0	0	0	0
Trichophytie	0	0	1	1,39	0	0
Trächtigkeitsproblematik	1	0,66	0	0	0	0
UV'S & Verletzungen an Sprunggelenken	0	0	0	0	1	0,70
Unklare Diagnose	0	0	0	0	1	0,70
Verdauungsstörung	0	0	1	1,39	2	1,41
Verdauungsstörungen	1	0,66	0	0	0	0
Verdauungstörungen	0	0	2	2,78	0	0
Verletzung	0	0	0	0	1	0,70
Warzen am Euter u. Bauch	0	0	0	0	1	0,70
Weidekeratitis	0	0	0	0	1	0,70
(Fortsetzung)						

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

Gab es in den letzten 12 Monaten weitere Erkrankungen bei Ihren Milchkühen, die oben nicht genannt wurden?

Tabelle 481: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die folgenden weiteren Erkrankungen vorkamen (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstiges Erkrankungen						
Zitzenstenose	0	0	0	0	1	0,70
Zitzenverletzungen	1	0,66	0	0	1	0,70
Zwischenzehenphlegmone	0	0	0	0	1	0,70
Zysten	1	0,66	0	0	9	6,34
akutes Krankheitsgeschehen	1	0,66	0	0	0	0
allg. Gesundheits	1	0,66	0	0	0	0
blutiger Durchfall	0	0	0	0	1	0,70
chron. Borulismus	1	0,66	0	0	0	0
eitrig hohle Wand	0	0	0	0	1	0,70
eitrige Herde Gelenke	1	0,66	0	0	0	0
erhöhter Zellgehalt	0	0	0	0	1	0,70
gebrochenes Bein	0	0	0	0	1	0,70
idiopathisches chronisches Krankheitsgeschehen	1	0,66	0	0	0	0
plötzliche Fieberschübe	1	0,66	0	0	0	0
schlechte Fruchtbarkeit	1	0,66	0	0	0	0
spontaner Tod	3	1,97	0	0	1	0,70
starker Durchfall. Verdauungsprobleme. oft zusammen mit Mastitis	0	0	0	0	1	0,70
ständig aufgegast	1	0,66	0	0	0	0
viszeraler Botulismus	1	0,66	0	0	0	0
Gesamt	152	100,00	72	100,00	142	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

In welchen Datenquellen dokumentieren Sie weitere Erkrankungen bei Ihren Milchkühen, die oben nicht genannt wurden?

Tabelle 482: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Datenquellen zur Dokumentation der sonstigen Erkrankungen verwenden (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Datenquellen der sonstigen Erkrankungen						
4	0	0	1	1,39	1	0,70
AuA-Belege	1	0,66	1	1,39	34	23,94
Behandlungsbuch	0	0	2	2,78	0	0
Belege	0	0	0	0	1	0,70
Dokumentation	0	0	0	0	6	4,23
Dokumentengestützte Schätzung	7	4,61	5	6,94	7	4,93
Erzählung	1	0,66	0	0	0	0
Freie Schätzung	44	28,95	51	70,83	54	38,03
Gespräch	1	0,66	0	0	0	0
Herde	0	0	5	6,94	0	0
Herdenmanagement-Programm	2	1,32	0	0	0	0
Herdenmanagementprogramm	0	0	3	4,17	6	4,23
Kartei	4	2,63	0	0	0	0
PC	0	0	0	0	2	1,41
Schlachthof	0	0	0	0	1	0,70
Schätzung	9	5,92	1	1,39	1	0,70
Stallbuch	0	0	0	0	1	0,70
fr	1	0,66	0	0	0	0
interne Dokumentation	8	5,26	0	0	0	0
(Fortsetzung)						

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Erkrankungen im Bestand

In welchen Datenquellen dokumentieren Sie weitere Erkrankungen bei Ihren Milchkühen, die oben nicht genannt wurden?

Tabelle 482: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Datenquellen zur Dokumentation der sonstigen Erkrankungen verwenden (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Datenquellen der sonstigen Erkrankungen						
unbekannt	74	48,68	3	4,17	28	19,72
Gesamt	152	100,00	72	100,00	142	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Lahmheitsbeobachtung

Wird routinemäßig eine Lahmheitsbeobachtung durchgeführt?

Tabelle 483: Anzahl und Anteil der Betriebe, die routinemäßig eine Lahmheitsbeobachtung durchführen

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wird routinemäßig eine Lahmheitsbeobachtung durchgeführt?						
ja	243	96,05	245	97,22	243	93,46
nein	10	3,95	7	2,78	16	6,15
weiß nicht/k. Angabe	0	0	0	0	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Lahmheitsbeobachtung

Wenn routinemäßig eine Lahmheitsbeobachtung durchgeführt wird, wie häufig?

Tabelle 484: Anzahl und Anteil der Betriebe, die täglich, wöchentlich, mehrmals im Jahr oder seltener routinemäßig eine Lahmheitsbeobachtung durchführen (nur Betriebe, die überhaupt Lahmheitsbeobachtungen durchführen)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wenn routinemäßig eine Lahmheitsbeobachtung durchgeführt wird, wie häufig?						
Mehrmals im Jahr	7	2,88	8	3,27	4	1,65
wöchentlich	10	4,12	22	8,98	6	2,47
täglich	226	93,00	215	87,76	233	95,88
Gesamt	243	100,00	245	100,00	243	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Lahmheitsbeobachtung

Wie führen Sie die Lahmheitsbeobachtung durch?

Tabelle 485: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die Lahmheitsbeobachtung als separaten Arbeitsschritt oder im Arbeitsablauf durchführen

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wie führen Sie die Lahmheitsbeobachtung durch?						
als separater Arbeitsschritt run	7	2,77	20	7,94	9	3,46
während anderer Tätigkeiten (melken, misten)	242	95,65	228	90,48	242	93,08
weiß nicht/k. Angabe	4	1,58	4	1,59	9	3,46
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Klauenpflege

Wie erfolgt die Klauenpflege in Ihrer Herde?

Tabelle 486: Anzahl und Anteil Betriebe nach Vorgehen bei der Klauenpflege (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
einzelne Kühe werden bei Bedarf geschnitten, ganze Herde wird auf einmal geschnitten	124	49,01	155	61,51	77	29,62
ganze Herde wird auf einmal geschnitten	38	15,02	43	17,06	91	35,00
einzelne Kühe werden bei Bedarf geschnitten	34	13,44	16	6,35	42	16,15
einzelne Kühe werden bei Bedarf geschnitten, Klauenpflege erfolgt gruppenweise	32	12,65	28	11,11	19	7,31
Klauenpflege erfolgt gruppenweise	19	7,51	0	0	25	9,62
einzelne Kühe werden bei Bedarf geschnitten, Klauenpflege erfolgt gruppenweise, ganze Herde wird auf einmal geschnitten	5	1,98	10	3,97	0	0
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	1	0,40	0	0	3	1,15
Klauenpflege erfolgt gruppenweise, ganze Herde wird auf einmal geschnitten	0	0	0	0	3	1,15
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Hinweis: In dem Fragebogen wurde die Antwort-Option 'keine Klauenpflege' kein einziges Mal angekreuzt, deshalb wird in der Auswertung die Antwortmöglichkeit 'keine Klauenpflege' nicht berücksichtigt.

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Klauenpflege

Wer macht die Klauenpflege hauptsächlich?

Tabelle 487: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die genannten Personen die Klauenpflege durchführen

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wer macht die Klauenpflege hauptsächlich?						
Klauenpfleger	194	76,68	223	88,49	145	55,77
Tierarzt	3	1,19	0	0	1	0,38
Landwirt	55	21,74	29	11,51	111	42,69
trifft nicht zu	1	0,40	0	0	3	1,15
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Klauenpflege

Wie oft wird jede Kuh pro Jahr durchschnittlich geschnitten?

Tabelle 488: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die Klauenpflege bei der einzelnen Kuh in den genannten Intervallen durchgeführt wird

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wie oft wird jede Kuh pro Jahr durchschnittlich geschnitten?						
>3x/Jahr	9	3,56	8	3,17	2	0,77
3x/Jahr	31	12,25	84	33,33	9	3,46
2x/Jahr	145	57,31	133	52,78	140	53,85
1x/Jahr	43	17,00	18	7,14	88	33,85
< 1x/Jahr	21	8,30	6	2,38	14	5,38
trifft nicht zu	3	1,19	0	0	3	1,15
weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	3	1,19	4	1,54
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Klauenpflege

Wann werden die Klauen im Allgemeinen das erste Mal geschnitten?

Tabelle 489: (Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die Klauenpflege bei der einzelnen Kuh das erste Mal zu den genannten Zeitpunkten stattfindet)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wann werden die Klauen im Allgemeinen das erste Mal geschnitten?						
nach der 1. Kalbung	192	75,89	106	42,06	182	70,00
Zwischen Feststellung der ersten Trächtigkeit und 1. Kalbung	48	18,97	103	40,87	56	21,54
vor Feststellung der ersten Trächtigkeit	6	2,37	36	14,29	10	3,85
trifft nicht zu	5	1,98	7	2,78	11	4,23
weiß nicht/k. Angabe	2	0,79	0	0	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Klauenpflege

Werden Klauenbäder eingesetzt?

Tabelle 490: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen Klauenbäder eingesetzt werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Werden Klauenbäder eingesetzt?						
ja	111	43,87	199	78,97	6	2,31
nein	141	55,73	53	21,03	252	96,92
weiß nicht/k. Angabe	1	0,40	0	0	2	0,77
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Klauenpflege

Welche Wirkstoffe und Mittel werden für Klauenbäder eingesetzt?

Tabelle 491: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Wirkstoffe und Mittel für Klauenbäder verwenden (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Wirkstoffe und Mittel in Klauenbädern						
4 Hoofs (De Laval)	1	0,97	0	0	0	0
6-8% Formalin	1	0,97	0	0	0	0
Alfa Laval	1	0,97	0	0	0	0
Alu + Kupfersulfat	1	0,97	0	0	0	0
BioK	1	0,97	0	0	0	0
Bovital	1	0,97	0	0	0	0
Dermadesplus. Formades. Megades novo	1	0,97	0	0	0	0
Desinfektionsmittel	0	0	24	12,97	0	0
Desinfektionsmittel. Pflegemittel	0	0	1	0,54	0	0
Desinfektionsmittel. Tenside	0	0	1	0,54	0	0
Detaval	1	0,97	0	0	0	0
Ecolab Brozid	1	0,97	0	0	0	0
Formaldehyd	3	2,91	0	0	1	20,00
Formalin	53	51,46	50	27,03	3	60,00
Formalin + Kupfersulfat	17	16,50	55	29,73	0	0
Formalin + Virtkon S	1	0,97	0	0	0	0
Formalin 4%	1	0,97	0	0	0	0
Formalin 5% (Sächsisches Klauenbad)	1	0,97	0	0	0	0
Formalin mit Wasserstoffperoxid	1	0,97	0	0	0	0
Formalin. Desinfektionsmittel	0	0	1	0,54	0	0
Formalin. Kalk	0	0	1	0,54	0	0
(Fortsetzung)						

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel, B.Cemen - IBEL - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibeil\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Klauenpflege

Welche Wirkstoffe und Mittel werden für Klauenbäder eingesetzt?

Tabelle 491: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Wirkstoffe und Mittel für Klauenbäder verwenden (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Wirkstoffe und Mittel in Klauenbädern						
Formalin. Peressigsäure	0	0	1	0,54	0	0
Formalin. Pflegemittel	0	0	1	0,54	0	0
Formalin. Sächsisches Klauenbad	0	0	1	0,54	0	0
Hoofcare Spezial	1	0,97	0	0	0	0
Kalk + Wasser	0	0	0	0	1	20,00
Kalk. Trockenklauenbad	0	0	1	0,54	0	0
Klauenbad Kupfer Plus	1	0,97	0	0	0	0
Kot. Silage. Tränke. Zitronensäure	1	0,97	0	0	0	0
Kupfer (HCS)	1	0,97	0	0	0	0
Kupfersulfat	6	5,83	34	18,38	0	0
Kupfersulfat. Biozid	1	0,97	0	0	0	0
Kupfersulfat. Desinfektionsmittel	0	0	2	1,08	0	0
Kupfersulfat. Kalk	0	0	1	0,54	0	0
Kupfersulfat. Peressigsäure	0	0	1	0,54	0	0
Moboliquit	1	0,97	0	0	0	0
Molke; Seifenlauge; Schwarzer Tee; Salzlake	1	0,97	0	0	0	0
P3- Oxysan ZS	1	0,97	0	0	0	0
Peressigsäure	0	0	6	3,24	0	0
Pflegemittel. Hoof-Fit	0	0	1	0,54	0	0
Sächsisches Klauenbad	1	0,97	0	0	0	0
Tenside. Persil	0	0	1	0,54	0	0
(Fortsetzung)						

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel, B.Cemen - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Klauenpflege

Welche Wirkstoffe und Mittel werden für Klauenbäder eingesetzt?

Tabelle 491: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die genannten Wirkstoffe und Mittel für Klauenbäder verwenden (ähnliche Antworten zusammengefasst)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Wirkstoffe und Mittel in Klauenbädern						
Trockenklauenbad	0	0	1	0,54	0	0
Zinksulfat. Tockenklauenbad	0	0	1	0,54	0	0
aga Care (Sprühaufgabe im Roborter)	1	0,97	0	0	0	0
trockenes Kalkbad	1	0,97	0	0	0	0
Gesamt	103	100,00	185	100,00	5	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Klauenpflege

Wie oft setzen Sie Klauenbäder ein?

Tabelle 492: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen Klauenbäder in den genannten Intervallen eingesetzt werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wie oft setzen Sie Klauenbäder ein?						
regelmäßig / routinemäßig	78	30,83	182	72,22	5	1,92
unregelmäßig, abhängig von akuten Probleme	34	13,44	16	6,35	1	0,38
trifft nicht zu	141	55,73	53	21,03	254	97,69
weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	0,40	0	0
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Therapie von Euterentzündungen

Welcher der folgenden Gründe bezüglich der Eutergesundheit wäre für Sie ausschlaggebend, um heute eine Kuh aus dem Bestand zu entfernen?

Tabelle 493: Anzahl und Anteil der Betriebe, die Kühe aufgrund der folgenden Angaben aus dem Bestand entfernen würden (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
Wiederkehrenden Euterentzündungen, hohe Zellzahlen/Millionärinnen	63	24,90	70	27,78	68	26,15
Wiederkehrenden Euterentzündungen, hohe Zellzahlen/Millionärinnen, Ein bestimmter Erregernachweis (z.B. Staph. Aureus)	38	15,02	56	22,22	61	23,46
Wiederkehrenden Euterentzündungen	32	12,65	31	12,30	28	10,77
Wiederkehrenden Euterentzündungen, Ein bestimmter Erregernachweis (z.B. Staph. Aureus)	17	6,72	24	9,52	18	6,92
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	18	7,11	15	5,95	20	7,69
hohe Zellzahlen/Millionärinnen	8	3,16	6	2,38	14	5,38
hohe Zellzahlen/Millionärinnen, Ein bestimmter Erregernachweis (z.B. Staph. Aureus)	6	2,37	11	4,37	10	3,85
Ein bestimmter Erregernachweis (z.B. Staph. Aureus)	9	3,56	7	2,78	7	2,69
Wiederkehrenden Euterentzündungen, hohe Zellzahlen/Millionärinnen, Ein bestimmter Erregernachweis (z.B. Staph. Aureus), Funktionsverlust mindestens eines Euterviertels (z.B. Dreistrich)	7	2,77	4	1,59	12	4,62
Wiederkehrenden Euterentzündungen, hohe Zellzahlen/Millionärinnen, Ein bestimmter Erregernachweis (z.B. Staph. Aureus), sonstiges	13	5,14	4	1,59	2	0,77
Wiederkehrenden Euterentzündungen, hohe Zellzahlen/Millionärinnen, sonstiges	11	4,35	5	1,98	1	0,38
Wiederkehrenden Euterentzündungen, Funktionsverlust mindestens eines Euterviertels (z.B. Dreistrich)	6	2,37	5	1,98	4	1,54
Wiederkehrenden Euterentzündungen, sonstiges	9	3,56	3	1,19	0	0
Wiederkehrenden Euterentzündungen, hohe Zellzahlen/Millionärinnen, Funktionsverlust mindestens eines Euterviertels (z.B. Dreistrich)	3	1,19	3	1,19	4	1,54
Ein bestimmter Erregernachweis (z.B. Staph. Aureus), sonstiges	4	1,58	2	0,79	0	0
Funktionsverlust mindestens eines Euterviertels (z.B. Dreistrich)	0	0	0	0	5	1,92
sonstiges	3	1,19	1	0,40	0	0
Wiederkehrenden Euterentzündungen, Ein bestimmter Erregernachweis (z.B. Staph. Aureus), sonstiges	1	0,40	3	1,19	0	0
(Fortsetzung)						

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel.sas

Autor: K.Scheel, B.Cemen - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_460-500_BetrMan_Stoffwechsel_2020-04-08.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Therapie von Euterentzündungen

Welcher der folgenden Gründe bezüglich der Eutergesundheit wäre für Sie ausschlaggebend, um heute eine Kuh aus dem Bestand zu entfernen?

Tabelle 493: Anzahl und Anteil der Betriebe, die Kühe aufgrund der folgenden Angaben aus dem Bestand entfernen würden (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anteil in Anzahl	%	Anteil in Anzahl	%	Anteil in Anzahl	%
Antwortmöglichkeiten						
hohe Zellzahlen/Millionärinnen, Ein bestimmter Erregernachweis (z.B. Staph. Aureus), Funktionsverlust mindestens eines Euterviertels (z.B. Dreistrich)	2	0,79	0	0	1	0,38
Wiederkehrenden Euterentzündungen, Funktionsverlust mindestens eines Euterviertels (z.B. Dreistrich), sonstiges	1	0,40	1	0,40	0	0
Wiederkehrenden Euterentzündungen, Ein bestimmter Erregernachweis (z.B. Staph. Aureus), Funktionsverlust mindestens eines Euterviertels (z.B. Dreistrich)	1	0,40	0	0	1	0,38
hohe Zellzahlen/Millionärinnen, Funktionsverlust mindestens eines Euterviertels (z.B. Dreistrich)	0	0	0	0	2	0,77
hohe Zellzahlen/Millionärinnen, sonstiges	1	0,40	0	0	0	0
Wiederkehrenden Euterentzündungen, hohe Zellzahlen/Millionärinnen, Ein bestimmter Erregernachweis (z.B. Staph. Aureus), Funktionsverlust mindestens eines Euterviertels (z.B. Dreistrich), sonstiges	0	0	1	0,40	0	0
Wiederkehrenden Euterentzündungen, hohe Zellzahlen/Millionärinnen, Funktionsverlust mindestens eines Euterviertels (z.B. Dreistrich), sonstiges	0	0	0	0	1	0,38
Funktionsverlust mindestens eines Euterviertels (z.B. Dreistrich), sonstiges	0	0	0	0	1	0,38
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Therapie von Euterentzündungen

Welcher der folgenden Gründe bezüglich der Eutergesundheit wäre für Sie ausschlaggebend, um heute eine Kuh aus dem Bestand zu entfernen? - Sonstige

Tabelle 494: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die folgenden weiteren Gründe angeben, um eine Kuh aus dem Bestand zu entfernen (ähnliche Antworten zusammengefasst, nur Betriebe, die weitere Gründe angegeben haben)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstige Gründe						
Blutmelker	1	2,33	0	0	0	0
Euterekzem	1	2,33	0	0	0	0
Euterform	2	4,65	0	0	0	0
Euterödem	1	2,33	0	0	1	20,00
Infektionsgefahr für Andere	1	2,33	0	0	0	0
Melkbarkeit	18	41,86	11	57,89	3	60,00
Milch laufen lässt	1	2,33	0	0	0	0
Roboteruntauglichkeit	5	11,63	1	5,26	0	0
Verhalten	1	2,33	2	10,53	0	0
Verletzung Zitze/Euter	9	20,93	3	15,79	0	0
Veränderungen Eutergewebe	0	0	1	5,26	0	0
akute Mastitiden mit hohen Leiden für die Kuh	1	2,33	0	0	0	0
aussichtslose Fälle	1	2,33	0	0	0	0
bei verschiedenen Sachen in Kombination	1	2,33	0	0	0	0
geringe Milchleistung	0	0	1	5,26	1	20,00
Gesamt	43	100,00	19	100,00	5	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Trockenstellmanagement

Wie lange stehen die Kühe durchschnittlich etwa trocken?

Tabelle 495: Verteilung der durchschnittlichen Trockenstehzeit auf den Betrieben pro Region in Wochen

Region	Durchschnittliche Trockenstehzeit in Wochen									
	Anzahl									
	Datensätze	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	252	6,75	7,00	1,24	18,38	0,00	6,00	7,00	16,00	1
Ost	251	7,08	7,00	1,17	16,51	4,00	6,00	8,00	12,00	1
Süd	260	7,07	7,00	0,95	13,42	3,50	6,00	8,00	10,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Trockenstellmanagement

Wie werden die Tiere trocken gestellt?

Tabelle 496: Anzahl und Anteil der Betriebe, auf denen die Tiere abrupt, allmählich oder unterschiedlich trocken gestellt werden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wie werden die Tiere trocken gestellt?						
abrupt	199	78,66	213	84,52	146	56,15
allmählich	39	15,42	34	13,49	98	37,69
unterschiedlich	15	5,93	5	1,98	16	6,15
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Sonstiges Eutergesundheits-Management

Wenn Sie eine Milchleistungsprüfung durchführen lassen: Beschäftigen Sie sich regelmäßig mit den erhaltenen Daten, um mögliche Probleme im Bereich Eutergesundheit zu erkennen?

Tabelle 497: Anzahl und Anteil der Betriebe, die sich mit den Ergebnissen der Milchleistungsprüfung beschäftigen

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wenn Sie eine Milchleistungsprüfung durchführen lassen: Beschäftigen Sie sich regelmäßig mit den erhaltenen Daten, um mögliche Probleme im Bereich Eutergesundheit zu erkennen?						
Ja, mit jedem Prüfbericht	219	86,56	217	86,11	226	86,92
Ja, aber nicht mit jedem Prüfbericht	12	4,74	22	8,73	6	2,31
weiß nicht/k. Angabe	8	3,16	3	1,19	26	10,00
nein oder selten	14	5,53	10	3,97	2	0,77
Gesamt	253	100,00	252	100,00	260	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen Betriebsebene Tiergesundheit, Gliedmaßen- und Eutergesundheit - Sonstiges Eutergesundheits-Management

Wenn Sie die Ergebnisse der Milchleistungsprüfung auswerten: Findet dies zusammen mit einem Berater statt?

Tabelle 498: Anzahl und Anteil der Betriebe, die die Ergebnisse der Milchleistungsprüfung gemeinsam mit einem Berater auswerten (nur Betriebe, die ihre MLP-Ergebnisse auswerten)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wenn Sie die Ergebnisse der Milchleistungsprüfung auswerten: Findet dies zusammen mit einem Berater statt?						
Ja, bei Auffälligkeiten	47	20,35	62	25,94	61	26,29
Ja, immer	58	25,11	36	15,06	24	10,34
Nein, alleine	125	54,11	141	59,00	147	63,36
weiß nicht/k. Angabe	1	0,43	0	0	0	0
Gesamt	231	100,00	239	100,00	232	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen mehrfach Melkroboter - Melkroboter

Nutzen Sie die Alarmfunktion zur Erkennung von Eutererkrankungen?

Tabelle 499: Anzahl und Anteil der Melkroboter, bei denen die Alarmfunktion zur Erkennung von Eutererkrankungen verwendet wird

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Nutzen Sie die Alarmfunktion zur Erkennung von Eutererkrankungen?						
Ja	75	96,15	112	94,12	31	83,78
Nein	2	2,56	7	5,88	2	5,41
nicht vorhanden	1	1,28	0	0	4	10,81
Gesamt	78	100,00	119	100,00	37	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Stoffwechsel

Fragebogen mehrfach Melkroboter - Melkroboter

Nutzen Sie die Alarmfunktion zur Erkennung von Eutererkrankungen?

Tabelle 500: Verteilung des prozentualen Anteils der Melkroboter auf den Betrieben, bei denen die Alarmfunktion zur Erkennung von Eutererkrankungen verwendet wird (nur Betriebe mit Melkrobotern) (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	ja	48	95,83	100,00	20,19	21,07	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	nicht vorhanden	48	2,08	0,00	14,43	692,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	nein	48	2,08	0,00	14,43	692,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Ost	ja	43	93,02	100,00	25,78	27,71	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	nicht vorhanden	43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	nein	43	6,98	0,00	25,78	369,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	ja	34	85,29	100,00	35,95	42,15	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	nicht vorhanden	34	8,82	0,00	28,79	326,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	nein	34	5,88	0,00	23,88	406,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0