

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Verwenden Sie bei/nach dem Mähen einen Konditionierer (Aufbereiter)?

Tabelle 708: Anzahl und Anteil der Heuchargen, bei denen beim Mähen Konditionierer (Aufbereiter) verwendet wurden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Verwenden Sie bei/nach dem Mähen einen Konditionierer (Aufbereiter)?						
nein	1	12,50	16	69,57	71	72,45
weiß nicht/k. Angabe	6	75,00	5	21,74	7	7,14
ja	0	0	2	8,70	12	12,24
manchmal (<50%)	1	12,50	0	0	8	8,16
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Verwenden Sie bei/nach dem Mähen einen Konditionierer (Aufbereiter)?

Tabelle 709: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb, bei denen beim Mähen Konditionierer (Aufbereiter) verwendet wurden (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Nein	6	16,67	0,00	40,82	244,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	6	66,67	100,00	51,64	77,46	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Ja	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	manchmal (<50%)	6	16,67	0,00	40,82	244,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Ost	Nein	18	66,67	100,00	48,51	72,76	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	18	22,22	0,00	42,78	192,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja	18	11,11	0,00	32,34	291,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	manchmal (<50%)	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Süd	Nein	63	74,60	100,00	43,88	58,81	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	63	9,52	0,00	29,59	310,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ja	63	9,52	0,00	29,59	310,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	manchmal (<50%)	63	6,35	0,00	24,58	387,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Wie ist die botanische Zusammensetzung des Heus?

Tabelle 710: Anzahl und Anteil der Heuchargen mit dem genannten Grasanteil

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wie ist die botanische Zusammensetzung des Heus?						
ausgewogen (50-70% Gräser)	0	0	10	43,48	39	39,80
gräserreich (>70% Gräser)	2	25,00	8	34,78	27	27,55
weiß nicht/k. Angabe	6	75,00	3	13,04	16	16,33
Klee- oder Kräuterreich	0	0	2	8,70	16	16,33
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Wie ist die botanische Zusammensetzung des Heus?

Tabelle 711: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb mit dem genannten Grasanteil (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	ausgewogen (50-70% Gräser)	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	6	66,67	100,00	51,64	77,46	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	gräserreich (>70% Gräser)	6	33,33	0,00	51,64	154,92	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Klee- oder Kräuterreich	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ost	ausgewogen (50-70% Gräser)	18	44,44	25,00	48,17	108,38	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	18	11,11	0,00	32,34	291,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	gräserreich (>70% Gräser)	18	36,11	0,00	44,74	123,89	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Klee- oder Kräuterreich	18	8,33	0,00	25,72	308,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	ausgewogen (50-70% Gräser)	63	39,42	0,00	46,79	118,70	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	63	15,08	0,00	35,51	235,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	gräserreich (>70% Gräser)	63	30,16	0,00	44,59	147,84	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Klee- oder Kräuterreich	63	15,34	0,00	34,17	222,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Welcher Schnitt ist das jeweilige Heu?

Tabelle 712: Anzahl und Anteil der Heuchargen, in denen der jeweilige Grasschnitt enthalten ist (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
Gras 1. Schnitt enthalten?	2	25,00	10	43,48	44	44,90
Gras 2. Schnitt enthalten?	0	0	8	34,78	29	29,59
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	6	75,00	5	21,74	5	5,10
Gras 3. Schnitt enthalten?	0	0	0	0	8	8,16
Gras 2. Schnitt enthalten?, Gras 3. Schnitt enthalten?	0	0	0	0	5	5,10
Gras 4. Schnitt enthalten?	0	0	0	0	3	3,06
Gras > 4. Schnitt enthalten?	0	0	0	0	1	1,02
Gras 3. Schnitt enthalten?, Gras 4. Schnitt enthalten?	0	0	0	0	1	1,02
Gras 1. Schnitt enthalten?, Gras 2. Schnitt enthalten?	0	0	0	0	1	1,02
Gras 1. Schnitt enthalten?, Gras 2. Schnitt enthalten?, Gras 3. Schnitt enthalten?	0	0	0	0	1	1,02
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Welcher Schnitt ist das jeweilige Heu?

Tabelle 713: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb, in denen der jeweilige Grasschnitt enthalten ist (Anteil pro Betrieb)

Region		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	Gras 1. Schnitt enthalten?	6	33,33	0,00	51,64	154,92	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Gras 1. Schnitt enthalten?, Gras 2. Schnitt enthalten?	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gras 1. Schnitt enthalten?, Gras 2. Schnitt enthalten?, Gras 3. Schnitt enthalten?	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gras 2. Schnitt enthalten?	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gras 2. Schnitt enthalten?, Gras 3. Schnitt enthalten?	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gras 3. Schnitt enthalten?	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gras 3. Schnitt enthalten?, Gras 4. Schnitt enthalten?	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gras 4. Schnitt enthalten?	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gras > 4. Schnitt enthalten?	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	6	66,67	100,00	51,64	77,46	0,00	0,00	100,00	100,00	0
Ost	Gras 1. Schnitt enthalten?	18	47,22	50,00	46,88	99,27	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Gras 1. Schnitt enthalten?, Gras 2. Schnitt enthalten?	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gras 1. Schnitt enthalten?, Gras 2. Schnitt enthalten?, Gras 3. Schnitt enthalten?	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gras 2. Schnitt enthalten?	18	33,33	0,00	45,37	136,12	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Gras 2. Schnitt enthalten?, Gras 3. Schnitt enthalten?	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gras 3. Schnitt enthalten?	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gras 3. Schnitt enthalten?, Gras 4. Schnitt enthalten?	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gras 4. Schnitt enthalten?	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gras > 4. Schnitt enthalten?	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	18	19,44	0,00	38,88	199,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0

(Fortsetzung)

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Welcher Schnitt ist das jeweilige Heu?

Tabelle 713: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb, in denen der jeweilige Grasschnitt enthalten ist (Anteil pro Betrieb)

Region		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Süd	Gras 1. Schnitt enthalten?	63	44,44	50,00	40,60	91,36	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Gras 1. Schnitt enthalten?, Gras 2. Schnitt enthalten?	63	1,59	0,00	12,60	793,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Gras 1. Schnitt enthalten?, Gras 2. Schnitt enthalten?, Gras 3. Schnitt enthalten?	63	1,59	0,00	12,60	793,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Gras 2. Schnitt enthalten?	63	29,10	0,00	36,90	126,81	0,00	0,00	50,00	100,00	0
	Gras 2. Schnitt enthalten?, Gras 3. Schnitt enthalten?	63	5,16	0,00	19,65	380,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Gras 3. Schnitt enthalten?	63	6,88	0,00	21,51	312,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Gras 3. Schnitt enthalten?, Gras 4. Schnitt enthalten?	63	0,53	0,00	4,20	793,73	0,00	0,00	0,00	33,33	0
	Gras 4. Schnitt enthalten?	63	1,98	0,00	9,31	469,36	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	Gras > 4. Schnitt enthalten?	63	0,79	0,00	6,30	793,73	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	63	7,94	0,00	27,25	343,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Wie waren die Trocknungsbedingungen bei der Mahd?

Tabelle 714: Anzahl und Anteil der Heuchargen, die bei gutem Wetter oder bei Regen eingefahren wurden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wie waren die Trocknungsbedingungen bei der Mahd?						
Gut (kein Regen)	2	25,00	18	78,26	82	83,67
weiß nicht/k. Angabe	6	75,00	4	17,39	9	9,18
Schlecht (mind. 1x eingeregnet)	0	0	1	4,35	7	7,14
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Wie waren die Trocknungsbedingungen bei der Mahd?

Tabelle 715: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb, die bei gutem Wetter oder bei Regen eingefahren wurden (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Schlecht (mind. 1x eingeregnet)	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Gut (kein Regen)	6	33,33	0,00	51,64	154,92	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	6	66,67	100,00	51,64	77,46	0,00	0,00	100,00	100,00	0
Ost	Schlecht (mind. 1x eingeregnet)	18	2,78	0,00	11,79	424,26	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	Gut (kein Regen)	18	80,56	100,00	38,88	48,26	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	18	16,67	0,00	38,35	230,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	Schlecht (mind. 1x eingeregnet)	63	6,48	0,00	22,57	348,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Gut (kein Regen)	63	83,99	100,00	34,34	40,88	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	63	9,52	0,00	28,19	296,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Welche Trocknungsmethode wurde verwendet?

Tabelle 716: Anzahl und Anteil der Heuchargen, die mit der genannten Trocknungsmethode getrocknet wurden (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
Bodentrocknung	1	12,50	20	86,96	58	59,18
Bodentrocknung, Unterdachtrocknungsanlage	1	12,50	0	0	14	14,29
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	6	75,00	3	13,04	5	5,10
Unterdachtrocknungsanlage	0	0	0	0	13	13,27
Sonstiges	0	0	0	0	4	4,08
Bodentrocknung, Unterdachtrocknungsanlage, Sonstiges	0	0	0	0	2	2,04
Unterdachtrocknungsanlage, Sonstiges	0	0	0	0	2	2,04
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Welche Trocknungsmethode wurde verwendet?

Tabelle 717: Anzahl und Anteil der Heuchargen, die mit der genannten sonstigen Trocknungsmethode getrocknet wurden

	Region	
	Süd	
	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Sonstige Trocknungsmethode		
1.5 Boden. dann warm Unterdach	1	12,50
Heißluft	2	25,00
Heißluft-Futter-Trocknungsanlage	1	12,50
Kastentrocknung	2	25,00
Trocknung	1	12,50
Trocknungsanlage	1	12,50
Gesamt	8	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Welche Trocknungsmethode wurde verwendet?

Tabelle 718: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb, die mit der genannten Trocknungsmethode getrocknet wurden (Anteil pro Betrieb)

Region		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	Bodentrocknung	6	16,67	0,00	40,82	244,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Bodentrocknung, Unterdachtrocknungsanlage	6	16,67	0,00	40,82	244,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Bodentrocknung, Unterdachtrocknungsanlage, Sonstiges	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Unterdachtrocknungsanlage	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Unterdachtrocknungsanlage, Sonstiges	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Sonstiges	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	6	66,67	100,00	51,64	77,46	0,00	0,00	100,00	100,00	0
Ost	Bodentrocknung	18	88,89	100,00	32,34	36,38	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	Bodentrocknung, Unterdachtrocknungsanlage	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Bodentrocknung, Unterdachtrocknungsanlage, Sonstiges	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Unterdachtrocknungsanlage	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Unterdachtrocknungsanlage, Sonstiges	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Sonstiges	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	18	11,11	0,00	32,34	291,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	Bodentrocknung	63	67,20	100,00	44,80	66,67	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Bodentrocknung, Unterdachtrocknungsanlage	63	9,52	0,00	28,19	296,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Bodentrocknung, Unterdachtrocknungsanlage, Sonstiges	63	0,79	0,00	6,30	793,73	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	Unterdachtrocknungsanlage	63	9,52	0,00	28,19	296,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Unterdachtrocknungsanlage, Sonstiges	63	1,59	0,00	12,60	793,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Sonstiges	63	4,23	0,00	18,44	435,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	63	7,14	0,00	25,17	352,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu.sas

Autor: D. Sartison - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibeil\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_708-739_BetrMan_Fuetterung_Heu_2020-03-03.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Wie lange wurde das Heu vor der Verfütterung gelagert?

Tabelle 719: Anzahl und Anteil der Heuchargen, die kürzer oder länger als acht Wochen gelagert wurden

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Wie lange wurde das Heu vor der Verfütterung gelagert?						
Mind. 8 Wochen	0	0	17	73,91	76	77,55
Kürzer als 8 Wochen	2	25,00	3	13,04	18	18,37
weiß nicht/k. Angabe	6	75,00	3	13,04	4	4,08
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Fragebogen Heu

Wie lange wurde das Heu vor der Verfütterung gelagert?

Tabelle 720: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb, die kürzer oder länger als acht Wochen gelagert wurden (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
Region		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	Mind. 8 Wochen	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	6	66,67	100,00	51,64	77,46	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Kürzer als 8 Wochen	6	33,33	0,00	51,64	154,92	0,00	0,00	100,00	100,00	0
Ost	Mind. 8 Wochen	18	75,00	100,00	42,87	57,17	0,00	50,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	18	11,11	0,00	32,34	291,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Kürzer als 8 Wochen	18	13,89	0,00	33,46	240,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	Mind. 8 Wochen	63	74,60	100,00	43,88	58,81	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	63	6,35	0,00	24,58	387,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Kürzer als 8 Wochen	63	19,05	0,00	39,58	207,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Welche Form hat das Heu?

Tabelle 721: Anzahl und Anteil der Heuchargen mit der genannten Ballen- oder anderer Form

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Welche Form hat das Heu?						
Lose	1	12,50	9	39,13	64	65,31
Rundballen groß	4	50,00	11	47,83	19	19,39
Quaderballen groß	2	25,00	1	4,35	9	9,18
Quaderballen klein	1	12,50	0	0	3	3,06
weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	4,35	1	1,02
Sonstiges	0	0	0	0	2	2,04
Rundballen klein	0	0	1	4,35	0	0
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Welche Form hat das Heu?

Tabelle 722: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb mit der genannten Ballen- oder anderer Form (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	Quaderballen klein	6	8,33	0,00	20,41	244,95	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	Lose	6	16,67	0,00	40,82	244,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Quaderballen groß	6	25,00	0,00	41,83	167,33	0,00	0,00	50,00	100,00	0
	Rundballen groß	6	50,00	50,00	54,77	109,54	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Sonstiges	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Rundballen klein	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ost	Quaderballen klein	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Lose	18	36,11	0,00	47,91	132,68	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Quaderballen groß	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Rundballen groß	18	47,22	25,00	49,92	105,71	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Sonstiges	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Rundballen klein	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	Quaderballen klein	63	1,98	0,00	9,31	469,36	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	Lose	63	58,86	100,00	46,88	79,64	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Quaderballen groß	63	10,05	0,00	28,33	281,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Rundballen groß	63	26,19	0,00	43,86	167,48	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Sonstiges	63	1,32	0,00	7,51	568,09	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	63	1,59	0,00	12,60	793,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Rundballen klein	63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Welche Form hat das Heu?

Tabelle 723: Anzahl und Anteil der Heuchargen mit der genannten sonstigen Form

	Region	
	Süd	
Sonstige Heuform	Anzahl der Nennungen	Anteil in %
Cobs	1	50,00
Heucobs	1	50,00
Gesamt	2	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Wie ist das Heu gelagert?

Tabelle 724: Anzahl und Anteil der Heuchargen, die auf die genannte Art und Weise gelagert wurden (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden, Mit mind. 3 Seitenwänden	2	25,00	0	0	41	41,84
Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden	0	0	2	8,70	17	17,35
Vollständig überdacht	0	0	9	39,13	7	7,14
Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden, Auf luftdurchlässigem Untergrund, Mit mind. 3 Seitenwänden	2	25,00	0	0	12	12,24
Vollständig überdacht, Auf luftdurchlässigem Untergrund	0	0	1	4,35	7	7,14
Vollständig überdacht, Auf luftdurchlässigem Untergrund, Mit mind. 3 Seitenwänden	0	0	0	0	8	8,16
Im Freien ohne Überdachung	0	0	5	21,74	0	0
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	2	25,00	1	4,35	1	1,02
Vollständig überdacht, Mit mind. 3 Seitenwänden	0	0	0	0	4	4,08
Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden, Mit Heuschutzvlies	1	12,50	1	4,35	0	0
Im Freien ohne Überdachung, Mit Heuschutzvlies	0	0	2	8,70	0	0
Vollständig überdacht, Auf luftdurchlässigem Untergrund, Mit Heuschutzvlies	1	12,50	0	0	0	0
Mit mind. 3 Seitenwänden	0	0	1	4,35	0	0
Mit Heuschutzvlies	0	0	1	4,35	0	0
Im Freien ohne Überdachung, Auf befestigtem Boden, Mit mind. 3 Seitenwänden	0	0	0	0	1	1,02
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Wie ist das Heu gelagert?

Tabelle 725: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb, die auf die genannte Art und Weise gelagert wurden (Anteil pro Betrieb)

Region		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	Im Freien ohne Überdachung	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Im Freien ohne Überdachung, Auf befestigtem Boden, Mit mind. 3 Seitenwänden	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Im Freien ohne Überdachung, Mit Heuschutzvlies	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Vollständig überdacht	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden, Auf luftdurchlässigem Untergrund, Mit mind. 3 Seitenwänden	6	16,67	0,00	40,82	244,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden, Mit mind. 3 Seitenwänden	6	16,67	0,00	40,82	244,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden, Mit Heuschutzvlies	6	16,67	0,00	40,82	244,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Vollständig überdacht, Auf luftdurchlässigem Untergrund	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Vollständig überdacht, Auf luftdurchlässigem Untergrund, Mit mind. 3 Seitenwänden	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Vollständig überdacht, Auf luftdurchlässigem Untergrund, Mit Heuschutzvlies	6	16,67	0,00	40,82	244,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Vollständig überdacht, Mit mind. 3 Seitenwänden	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Mit mind. 3 Seitenwänden	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Mit Heuschutzvlies	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	6	33,33	0,00	51,64	154,92	0,00	0,00	100,00	100,00	0

(Fortsetzung)

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Wie ist das Heu gelagert?

Tabelle 725: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb, die auf die genannte Art und Weise gelagert wurden (Anteil pro Betrieb)

Region		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Ost	Im Freien ohne Überdachung	18	16,67	0,00	34,30	205,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Im Freien ohne Überdachung, Auf befestigtem Boden, Mit mind. 3 Seitenwänden	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Im Freien ohne Überdachung, Mit Heuschutzvlies	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Vollständig überdacht	18	41,67	25,00	46,18	110,83	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden	18	11,11	0,00	32,34	291,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden, Auf luftdurchlässigem Untergrund, Mit mind. 3 Seitenwänden	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden, Mit mind. 3 Seitenwänden	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden, Mit Heuschutzvlies	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Vollständig überdacht, Auf luftdurchlässigem Untergrund	18	2,78	0,00	11,79	424,26	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	Vollständig überdacht, Auf luftdurchlässigem Untergrund, Mit mind. 3 Seitenwänden	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Vollständig überdacht, Auf luftdurchlässigem Untergrund, Mit Heuschutzvlies	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Vollständig überdacht, Mit mind. 3 Seitenwänden	18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Mit mind. 3 Seitenwänden	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Mit Heuschutzvlies	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0

(Fortsetzung)

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Wie ist das Heu gelagert?

Tabelle 725: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb, die auf die genannte Art und Weise gelagert wurden (Anteil pro Betrieb)

Region		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Süd	Im Freien ohne Überdachung	63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Im Freien ohne Überdachung, Auf befestigtem Boden, Mit mind. 3 Seitenwänden	63	1,59	0,00	12,60	793,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Im Freien ohne Überdachung, Mit Heuschutzvlies	63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Vollständig überdacht	63	6,35	0,00	24,58	387,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden	63	18,65	0,00	38,36	205,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden, Auf luftdurchlässigem Untergrund, Mit mind. 3 Seitenwänden	63	12,17	0,00	32,41	266,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden, Mit mind. 3 Seitenwänden	63	42,06	0,00	47,79	113,61	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	Vollständig überdacht, Auf befestigtem Boden, Mit Heuschutzvlies	63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Vollständig überdacht, Auf luftdurchlässigem Untergrund	63	7,94	0,00	27,25	343,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Vollständig überdacht, Auf luftdurchlässigem Untergrund, Mit mind. 3 Seitenwänden	63	6,75	0,00	22,99	340,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Vollständig überdacht, Auf luftdurchlässigem Untergrund, Mit Heuschutzvlies	63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Vollständig überdacht, Mit mind. 3 Seitenwänden	63	2,91	0,00	14,52	499,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Mit mind. 3 Seitenwänden	63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Mit Heuschutzvlies	63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	63	1,59	0,00	12,60	793,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Wenn das Heu in Rund- oder Quaderballen gelagert ist, wie sind diese genau gelagert?

Tabelle 726: Anzahl und Anteil der Heuchargen in Ballenform, die auf die genannte Art und Weise gelagert wurden (nur Rund- oder Quaderballen) (Mehrfachnennung)

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Antwortmöglichkeiten						
ohne Folie, stehend, gestapelt	2	28,57	5	35,71	8	25,00
stehend, gestapelt	0	0	3	21,43	5	15,63
ohne Folie, liegend, gestapelt	1	14,29	3	21,43	2	6,25
keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	1	14,29	1	7,14	3	9,38
liegend, gestapelt	0	0	1	7,14	4	12,50
ohne Folie, gestapelt	2	28,57	0	0	2	6,25
stehend	0	0	1	7,14	2	6,25
gestapelt	0	0	0	0	3	9,38
mit Folie, stehend, gestapelt	1	14,29	0	0	0	0
ohne Folie, stehend	0	0	0	0	1	3,13
ohne Folie, liegend	0	0	0	0	1	3,13
ohne Folie	0	0	0	0	1	3,13
Gesamt	7	100,00	14	100,00	32	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Wenn das Heu in Rund- oder Quaderballen gelagert ist, wie sind diese genau gelagert?

Tabelle 727: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen in Ballenform pro Betrieb, die auf die genannte Art und Weise gelagert wurden (nur Rund- oder Quaderballen) (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	mit Folie, stehend, gestapelt	5	20,00	0,00	44,72	223,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	ohne Folie	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ohne Folie, stehend	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ohne Folie, stehend, gestapelt	5	20,00	0,00	44,72	223,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	ohne Folie, liegend	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ohne Folie, liegend, gestapelt	5	20,00	0,00	44,72	223,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	ohne Folie, gestapelt	5	20,00	0,00	44,72	223,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	stehend	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	stehend, gestapelt	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	liegend, gestapelt	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	gestapelt	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	5	20,00	0,00	44,72	223,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	Ost	mit Folie, stehend, gestapelt	12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ohne Folie		12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ohne Folie, stehend		12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ohne Folie, stehend, gestapelt		12	41,67	0,00	51,49	123,58	0,00	0,00	100,00	100,00	0
ohne Folie, liegend		12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ohne Folie, liegend, gestapelt		12	16,67	0,00	38,92	233,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0
ohne Folie, gestapelt		12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
stehend		12	4,17	0,00	14,43	346,41	0,00	0,00	0,00	50,00	0
stehend, gestapelt		12	20,83	0,00	39,65	190,31	0,00	0,00	25,00	100,00	0
liegend, gestapelt		12	8,33	0,00	28,87	346,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0

(Fortsetzung)

Programmdatei: Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu.sas

Autor: D. Sartison - IBEI - Tierärztliche Hochschule Hannover

Outputpfad: 'G:\ibe\Bioepi\Projekte_Forschung\PraeRi\Ergebnisse\Deskription\Tabellenband_708-739_BetrMan_Fuetterung_Heu_2020-03-03.pdf'

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Wenn das Heu in Rund- oder Quaderballen gelagert ist, wie sind diese genau gelagert?

Tabelle 727: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen in Ballenform pro Betrieb, die auf die genannte Art und Weise gelagert wurden (nur Rund- oder Quaderballen) (Anteil pro Betrieb)

Region		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Ost	gestapelt	12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	12	8,33	0,00	28,87	346,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	mit Folie, stehend, gestapelt	28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ohne Folie	28	3,57	0,00	18,90	529,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	ohne Folie, stehend	28	3,57	0,00	18,90	529,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	ohne Folie, stehend, gestapelt	28	21,43	0,00	41,79	195,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	ohne Folie, liegend	28	3,57	0,00	18,90	529,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	ohne Folie, liegend, gestapelt	28	5,36	0,00	20,81	388,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	ohne Folie, gestapelt	28	7,14	0,00	26,23	367,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	stehend	28	7,14	0,00	26,23	367,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	stehend, gestapelt	28	17,86	0,00	39,00	218,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	liegend, gestapelt	28	12,50	0,00	32,27	258,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	gestapelt	28	7,14	0,00	26,23	367,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	keine Antwort ausgewählt / keine Antwort trifft zu	28	10,71	0,00	31,50	293,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Sinnesprüfung des Heus - Geruch

Tabelle 728: Anzahl und Anteil der Heuchargen mit dem beschriebenen Geruch

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Sinnesprüfung des Heus - Geruch						
gut: würzig, aromatischer Geruch	4	50,00	15	65,22	53	54,08
fehlerhaft: geruchsarm, od. fad, leicht muffig od. brandig Stallgeruch	3	37,50	7	30,43	41	41,84
weiß nicht/k. Angabe	1	12,50	1	4,35	4	4,08
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Sinnesprüfung des Heus - Geruch

Tabelle 729: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb mit dem beschriebenen Geruch (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
Region		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	gut: würzig, aromatischer Geruch	6	41,67	25,00	49,16	117,98	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: geruchsarm oder fad/leicht muffig oder brandig/Stallgeruch	6	41,67	25,00	49,16	117,98	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	6	16,67	0,00	40,82	244,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Ost	gut: würzig, aromatischer Geruch	18	63,89	100,00	47,91	75,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: geruchsarm oder fad/leicht muffig oder brandig/Stallgeruch	18	30,56	0,00	45,82	149,96	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	gut: würzig, aromatischer Geruch	63	50,40	50,00	43,08	85,48	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: geruchsarm oder fad/leicht muffig oder brandig/Stallgeruch	63	44,31	33,33	42,70	96,36	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	63	5,29	0,00	21,76	411,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Sinnesprüfung des Heus - Farbe

Tabelle 730: Anzahl und Anteil der Heuchargen mit der beschriebenen Farbe

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Sinnesprüfung des Heus - Farbe						
gut: hellgrün (Heu) bis deutlich grün (Grummet)	4	50,00	10	43,48	63	64,29
fehlerhaft: ausgebleicht, keine ausgeprägte Farbe od. leicht bräunlich	4	50,00	12	52,17	30	30,61
weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	4,35	5	5,10
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Sinnesprüfung des Heus - Farbe

Tabelle 731: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb mit der beschriebenen Farbe (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	gut: hellgrün (Heu) bis deutlich grün (Grummet)	6	50,00	50,00	44,72	89,44	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: ausgebleicht, keine ausgeprägte Farbe oder leicht bräunlich	6	50,00	50,00	44,72	89,44	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ost	gut: hellgrün (Heu) bis deutlich grün (Grummet)	18	44,44	25,00	48,17	108,38	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: ausgebleicht, keine ausgeprägte Farbe oder leicht bräunlich	18	50,00	50,00	48,51	97,01	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	gut: hellgrün (Heu) bis deutlich grün (Grummet)	63	60,58	66,67	43,00	70,97	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: ausgebleicht, keine ausgeprägte Farbe oder leicht bräunlich	63	33,33	0,00	41,48	124,43	0,00	0,00	50,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	63	6,08	0,00	22,46	369,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Sinnesprüfung des Heus - Struktur

Tabelle 732: Anzahl und Anteil der Heuchargen mit der beschriebenen Struktur

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Sinnesprüfung des Heus - Struktur						
gut: blattreich, fein, weich, regelmäßig	5	62,50	8	34,78	55	56,12
fehlerhaft: geringer Blattanteil, etwas hart, teilweise grob, unregelmäßig	2	25,00	9	39,13	33	33,67
schlecht: grob, sperrig, stängelreich, kaum feine Pflanzenanteile, große Bröckelverluste	1	12,50	5	21,74	3	3,06
weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	4,35	7	7,14
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Sinnesprüfung des Heus - Struktur

Tabelle 733: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb mit der beschriebenen Struktur (Anteil pro Betrieb)

Region		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	gut: blattreich, fein, weich, regelmäßig	6	66,67	75,00	40,82	61,24	0,00	50,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: geringer Blattanteil, etwas hart, teilweise grob, unregelmäßig	6	25,00	0,00	41,83	167,33	0,00	0,00	50,00	100,00	0
	schlecht: grob, sperrig, stängelreich, kaum feine Pflanzenanteile, große Bröckelverluste	6	8,33	0,00	20,41	244,95	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ost	gut: blattreich, fein, weich, regelmäßig	18	33,33	0,00	45,37	136,12	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: geringer Blattanteil, etwas hart, teilweise grob, unregelmäßig	18	41,67	25,00	46,18	110,83	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	schlecht: grob, sperrig, stängelreich, kaum feine Pflanzenanteile, große Bröckelverluste	18	19,44	0,00	38,88	199,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	gut: blattreich, fein, weich, regelmäßig	63	56,48	50,00	43,78	77,50	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: geringer Blattanteil, etwas hart, teilweise grob, unregelmäßig	63	33,20	0,00	41,92	126,26	0,00	0,00	66,67	100,00	0
	schlecht: grob, sperrig, stängelreich, kaum feine Pflanzenanteile, große Bröckelverluste	63	2,91	0,00	14,52	499,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	63	7,41	0,00	23,34	315,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Sinnesprüfung des Heus - Pflanzenbestand

Tabelle 734: Anzahl und Anteil der Heuchargen mit dem beschriebenen Pflanzenbestand

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Sinnesprüfung des Heus - Pflanzenbestand						
gut: junge, hochwertige Gräser	2	25,00	13	56,52	68	69,39
fehlerhaft: viele Pflanzen geringer Qualität	2	25,00	9	39,13	23	23,47
weiß nicht/k. Angabe	4	50,00	1	4,35	7	7,14
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Sinnesprüfung des Heus - Pflanzenbestand

Tabelle 735: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb mit dem beschriebenen Pflanzenbestand (Anteil pro Betrieb)

Region		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	gut: junge, hochwertige Gräser	6	33,33	0,00	51,64	154,92	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: viele Pflanzen, geringe Qualität	6	25,00	0,00	41,83	167,33	0,00	0,00	50,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	6	41,67	25,00	49,16	117,98	0,00	0,00	100,00	100,00	0
Ost	gut: junge, hochwertige Gräser	18	55,56	100,00	51,13	92,04	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: viele Pflanzen, geringe Qualität	18	38,89	0,00	50,16	128,99	0,00	0,00	100,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	gut: junge, hochwertige Gräser	63	67,59	100,00	42,18	62,40	0,00	33,33	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: viele Pflanzen, geringe Qualität	63	25,26	0,00	39,34	155,72	0,00	0,00	50,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	63	7,14	0,00	22,94	321,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Sinnesprüfung des Heus - Verunreinigungen

Tabelle 736: Anzahl und Anteil der Heuchargen mit den beschriebenen Verunreinigungen

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Sinnesprüfung des Heus - Verunreinigungen						
gut: sauber	8	100,00	20	86,96	78	79,59
fehlerhaft: geringe erdige Verunreinigungen	0	0	2	8,70	14	14,29
weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	4,35	6	6,12
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Sinnesprüfung des Heus - Verunreinigungen

Tabelle 737: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb mit den beschriebenen Verunreinigungen (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Region											
Nord	gut: sauber	6	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: geringe erdige Verunreinigungen	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ost	gut: sauber	18	86,11	100,00	33,46	38,85	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: geringe erdige Verunreinigungen	18	8,33	0,00	25,72	308,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	gut: sauber	63	77,25	100,00	39,86	51,60	0,00	50,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: geringe erdige Verunreinigungen	63	15,87	0,00	34,71	218,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	63	6,88	0,00	23,12	336,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Sinnesprüfung des Heus - Schimmel

Tabelle 738: Anzahl und Anteil der Heuchargen mit dem beschriebenen Schimmel

	Region					
	Nord		Ost		Süd	
	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Sinnesprüfung des Heus - Schimmel						
gut: frei von Schimmel	8	100,00	21	91,30	91	92,86
fehlerhaft: vereinzelt Schimmelnester	0	0	1	4,35	2	2,04
weiß nicht/k. Angabe	0	0	1	4,35	5	5,10
Gesamt	8	100,00	23	100,00	98	100,00

Projekt: PraeRi

Datenbestand: PraeRi-Datenbank - Tabellenband_BetrMan_Fuetterung_Heu

Erhebungsbogen Betriebsebene mehrfach Heu - Heu

Sinnesprüfung des Heus - Schimmel

Tabelle 739: Verteilung des prozentualen Anteils der Heuchargen pro Betrieb mit dem beschriebenen Schimmel (Anteil pro Betrieb)

		Anzahl									
Region		Betriebe	Mean	Median	STD	CV	Minimum	25%-Quantil	75%-Quantil	Maximum	Missing
Nord	gut: frei von Schimmel	6	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: vereinzelt Schimmelnester	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ost	gut: frei von Schimmel	18	91,67	100,00	25,72	28,06	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: vereinzelt Schimmelnester	18	2,78	0,00	11,79	424,26	0,00	0,00	0,00	50,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	18	5,56	0,00	23,57	424,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0
Süd	gut: frei von Schimmel	63	91,53	100,00	25,90	28,30	0,00	100,00	100,00	100,00	0
	fehlerhaft: vereinzelt Schimmelnester	63	2,38	0,00	13,99	587,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0
	weiß nicht/k. Angabe	63	6,08	0,00	22,46	369,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0